

# Managementplan - SCI 007E "Mothhäuser Heide"


## Karte Z3: Vorkommen von Moor-Lebensraumtypen in den Mooren des SCI

- Grenze des SCI
- Flächen mit Lebensraumtypen der Moore\*
- Moorstandorte und mineralische Nassstandorte  
Torf 0,40 - 0,80 m
- Torf > 0,80 m
- Torfsich (Torfauflage stark wechselnd)
- mineralische Nassstandorte

### Anmerkungen:

\* die LRT umfassen: Dyshydric Stillegras, Übergangs- und Schwinggrünmoore, Lebende Hochmoore, Fegenehrende Hochmoore, Bieten- Moornälder, Biegländ-Moornälder, Fichten-Moornälder - für diese LRT ist in der Regel eine Verfestigung der Wasserspeicherung nötig

Maßstab	1 : 19 000
Höhenbezug	m NN
Stand	15.11.2006
Bearbeiter	D. Wendel
Freigeber	T. Schindler



**Topographie:** TK 10, Blätter 5345-SW und 5445-NW, mit Erlaubnis des Landesvermessungsamtes Sachsen; Erlaubnis-Nr.: 1/03-B / AX\_06. Änderungen und thematische Ergänzungen durch den Herausgeber. Jede weitere Vervielfältigung bedarf der Erlaubnis des Landesvermessungsamtes Sachsen und des Herausgebers.