

- Grenze des SCI
 Nassstandorte
Maßnahme
— Grabenverbau / Grabenverfüllung / Rohrverschluss
— Beseitigung einer Barrierewirkung für den Wasserstrom (Görkauer Straße, Reibstieg)
— Wiederentwässerung von Schneisen (Schneisen auf Torfständern)
— Nutzung unter Vermeidung von Barrierewirkungen (Schneisen auf Torfständern)
— Dammschubbruch zur Beseitigung einer Barrierewirkung
— Instandhaltung der Moorbeete
— höherer Anstau
• Dichtheit des Damms prüfen
Wirkungsgrenzen Görkauer Straße (siehe Text)
— Wirkungsgrenze 1
— Wirkungsgrenze 2
— Wirkungsgrenze 3
— Wirkungsgrenze 4

Standort: SCIMPT 416 (1993, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020)

Maßstab: 1:19.000
Vermaßung: 1:19.000
Stand: 05.03.2008
Vermaßer: D. Wendt
Projektor: T. Schindler

Gemeinde Hirtstein

Topographie: TK 10, Blätter 5345-SW und 5445-NW, mit Erlaubnis des Landesvermessungsamtes Sachsen; Erlaubnis-Nr.: 1/03-B / AX 06. Änderungen und thematische Ergänzungen durch den Herausgeber. Jede weitere Vervielfältigung bedarf der Erlaubnis des Landesvermessungsamtes Sachsen und des Herausgebers.