Erhebungsbogen 1088 Heldbock (*Cerambyx cerdo*) Grundblatt 1 / Habitatfläche

Gebiets-Nr. (lt. Landesmeldeliste) 0 6 5 E

Teilgebiets-Nr. (soweit vorhanden) 0 1

ID- Habitatfläche 5 0 1 0 7

(im 1. Feld bei den komplexen Habitatflächen in Jagdhabitaten von Gr. Mausohr, Mops-, Bechsteinfledermaus bzw. Brutbaumbeständen von Eremit, Heldbock eine 5 oder ggf. eine 4 für Habitatentwicklungsflächen eintragen, dann lfd. Nr. der Habitatfläche insgesamt im Gebiet lt. Geodaten, vom Gesamt-Auftragnehmer zu vergeben)

Gebietsbezeichnung :Vereinigte Mulde & Muldeauen

MTB/TK25(N)-Nr. - Quadrant:

1.	4	4	4	1	-	4	3.					-		5.					-	
2.	4	5	4	1	-	2	4.					-		6.					-	

Erläuterungen zur Abgrenzung und Beschreibung der Habitatfläche (Topographische Karte mit Abgrenzung der Habitatfläche bzw. Arterfassungseinheiten als Anlage(n) beifügen:

Huteeichen am Viehwerder und Südrand des Gehölzes hinter dem Deich südlich von Zschepplin

solitäre Eichen in der Muldeaue und Eichengehölz mit weiteren Nebenbaumarten (Hainbuche, Ahorn, Pappel)

Lage der Habitatfläche in Bezug zum SCI:

innerhalb X ***außerhalb*** ☐

Art des Habitats (lt. Referenzliste) R H

Größe der Habitatfläche (m²) 39569

Beeinträchtigungen:
(unmittelbare bzw. mittelfristig absehbare) **Herstellung des Lichtraumes auf dem angrenzenden Feldweg durch Entfernen einzelner Äste**

Art der Beeinträchtigung
(Code lt. BfN-Referenzliste Gefährdungsursachen) 1 2 8

Habitaterfassung: Siehe artbezogenes **„Datenblatt Habitaterfassung“** mit der artspezifischen Referenzliste von Habitaterfassungsparametern.

Bearbeiter (Name, Vorname): [redacted]

Datum: 31.07.2006 **Unterschrift:** [redacted]

Erhebungsbogen **1088 Heldbock (*Cerambyx cerdo*)**
Grundblatt 2 / Habitatfläche

Gebiets-Nr. (lt. Landesmeldeliste) 0 6 5 E

ID- Habitatfläche (lfd. Nr. der Habitatfläche insgesamt im Gebiet) 0 1 5 0 1 0 7

Kennzeichnende Biotoptypen

in[1]	an[2]	Code	Bezeichnung[3]	in[1]	an[2]	Code	Bezeichnung[3]
		01.	**WÄLDER UND FORSTEN**			04.02.000	Moorgewässer
		01.01.000	Bruch-, Moor- und Sumpfwälder			04.03.000	Altwasser
		01.01.100	Bruchwald			04.04.000	Naturnaher Teich/Weiher
		01.01.200	Moorwald			04.06.100	Naturferner Teich/Kleinspeicher
		01.02.100	Weichholzauwald (Weiden-Auwald)			04.06.130	Sonstiger naturferner Kleinspeicher
10		01.02.200	Hartholzauwald (Eichen-Eschen-Ulmen-Auwald)			04.06.200	Talsperre/Stausee
		01.02.300	Erlen-Eschen-Wald der Auen und Quellbereiche			04.06.500	Tagebau-Restsee
		01.03.000	Laubwälder trockenwarmer Standorte			04.06.600	Sonstiges naturfernes Abbaugewässer
		01.04.000	Schlucht- und Blockschuttwälder			04.06.700	Klärteich, Absetzbecken
		01.05.200	Eichen-Hainbuchenwald			04.06.800	Sonstiges naturfernes Stillgewässer
		01.05.300	Bodensaurer Buchen(misch)wald			04.07.110	Tauch- und Schwimmblattvegetation mesotropher Stillgewässer
20	X	01.07.000	Laubholzforste			04.07.210	Tauch- und Schwimmblattvegetation eutropher Stillgewässer
		01.08.000	Nadelholzforste				
		01.08.100	Kiefernforst			**05.**	**MOORE UND SÜMPFE**
		01.08.200	Fichtenforst			05.01.100	Hochmoor
		01.08.300	Kiefern-Fichten-Forst			05.01.200	Zwischenmoor
		01.08.600	Sonstiger Nadelholzforst			05.02.000	Moordegenerations- und Regenerationsstadien
		01.09.000	Laub-Nadel-Mischforste			05.04.100	Kleinseggenried
		01.09.100	Fichten-Buchen-Forst			05.04.200	Großseggenried (außerhalb stehender Gewässer)
		01.09.200	Kiefern-Eichen-Forst			05.04.300	Binsen-, Waldsimsen- und Schachtelhalmsumpf
		01.09.300	Kiefern-Buchen-Forst			05.04.400	Röhricht (außerhalb stehender Gewässer)
		01.09.400	Sonstiger Laub-Nadel-Mischforst				
		01.10.000	Vorwald(stadien) und Waldränder			**06.**	**GRÜNLAND**
						06.01.000	Feucht- und Nassgrünland (extensiv)
		02.	**GEBÜSCHE, HECKEN, GEHÖLZE**	60	X	06.02.000	Grünland frischer Standorte (extensiv)
		02.01.110	Weiden-Moor- und Sumpfgebüsch			06.02.300	Bergwiese
		02.01.120	Weiden-Auengebüsch			06.03.000	Artenarmes Intensivgrünland
		02.01.200	Gebüsch frischer Standorte			06.03.300	Ansaatgrünland
		02.01.300	Gebüsch stickstoffreicher ruderaler Standorte				
		02.01.400	Trockengebüsch			**07.**	**STAUDENFLUREN UND SÄUME**
		02.02.100	Feldhecke			07.01.000	Staudenfluren (Säume)
		02.02.200	Feldgehölz			07.03.300	Ruderalfluren
10		02.02.400	Einzelbaum, Baumreihe, Baumgruppe				
						08.	**HEIDEN UND MAGERRASEN**
		03.	**FLIESSGEWÄSSER**			08.01.000	Zwergstrauchheiden
		03.01.000	Quellen und Quellbereiche			08.02.000	Besenginsterheiden
		03.02.000	Bäche			08.05.000	Trockenrasen
	X	03.03.000	Flüsse				
		03.04.100	Graben			**09.**	**FELS-, GESTEINS- UND ROHBODENBIOTOPE**
		03.04.200	Kanal			09.01.000	Höhlen und Stollen
						09.02.000	Felsbildungen, Block- und Geröllhalden
		04.	**STILLGEWÄSSER**			09.03.000	Offene Binnendünen
		4.1.100	Naturnahes temporäres Kleingewässer (Tümpel)			09.04.000	Steilwände aus Lockergestein

---

Kennzeichnende Biotoptypen

in[1]	an[2]	Code	Bezeichnung[3]	in[1]	an[2]	Code	Bezeichnung[3]
		09.05.300	Sonstige vegetationsarme Fläche			11.01.330	Neubaugebiet
		09.06.000	Abbauflächen und Aufschüttungen			11.01.400	Wohnsiedlung
		09.07.000	Wege, Steinrücken, Natursteinmauern			11.01.500	Dörfliche Siedlung
						11.01.600	Einzelanwesen (Sonstiger Gebäudekomplex)
		10.	**ACKERLAND, GARTENBAU UND SONDERKULTUREN**			11.01.610	Burg, Schloss, Kirche, Kloster, Gut
	X	10.01.000	Ackerland			11.01.620	Bäuerlicher Hofstandort, Einzelgehöft
		10.01.100	Extensiv genutzter wildkrautreicher Acker			11.01.630	Ruine
		10.01.200	Intensiv genutzter Acker			11.01.640	Sonstiges Einzelanwesen
		10.01.300	Wildacker			11.02.000	Industrie und Gewerbe, Ver- und Entsorgungsanlagen
		10.01.400	Ackerbrache			11.03.000	Grün- und Freiflächen
		10.02.000	Obstplantagen			11.03.100	Parkanlage
		10.03.000	Streuobstwiese			11.03.420	Kleingartenanlage
		10.04.000	Weinberge			11.03.500	Friedhof
						11.05.000	Anthropogen genutzte Sonderflächen
		11.	**SIEDLUNGSBEREICHE, INFRASTRUKTUR- UND INDUSTRIEANLAGEN**				
		11.01.100	Innenstadtbereich				

1) in = Biotoptypen im Gebiet mit % Angabe bezogen auf den Flächenanteil in der Habitatfläche; Die kennzeichnenden Biotoptypen im Gebiet dürfen in der Summe nicht größer als 100% sein.
2) an = angrenzende Biotoptypen: nur ankreuzen
3) bei Sammelbezeichnungen gegebenenfalls zutreffendes unterstreichen

Erhebungsbogen 1088 Heldbock (*Cerambyx cerdo*) **Datenblatt Bestandserfassung / Beobachtungsdaten**

Gebiets-Nr. (lt. Landesmeldeliste) 0 6 5 E --- 0 1

ID- Habitatfläche (lfd. Nr. der Habitatfläche insgesamt im Gebiet) 5 0 1 0 7

Einzutragen sind stets alle durchgeführten Begehungen, auch die, bei denen keine Artbeobachtungen getätigt werden konnten. In diesem Fall ist unter „Spezifikation der Beobachtung“ oA (ohne Artnachweis) einzutragen.

Nr. der Begehung	Methodik abw. KBS[1]	Häufigkeit (Anzahl oder Klasse)	Spezifikation der Beobachtung [3]	Datum	Rechtswert	Hochwert	Art der Beobachtung[3]	Fremdquelle[2]
3		2	Abf	20 06 05	4542615	5707242	AS	
3		5	Abf	20 06 05	4542740	5707270	AS	
3		1	Abf	20 06 05	4542692	5707270	AS	
3		3	Abf	20 06 05	4542666	5707266	AS	
3		5	Abf	20 06 05	4542645	5707271	AS	
3		1	Abf	20 06 05	4542611	5707251	AS	
3		6	Abf	20 06 05	4542661	5707246	AS	
3		5	Abf	20 06 05	4543080	5707190	AS	
3		1	Abf	20 06 05	4542638	5707243	AS	
4		0	oA	03 07 05	4542600	5707200	AS	
5	X	1	Wad	28 07 05	4542638	5707243	SB	
6	X	1	Wad	30 06 06	4542968	5707143	SB	
6	X	1	Mad	30 06 06	4542968	5707143	SB	
6		3	Abf	30 06 06	4542968	5707143	AS	

1) **Bitte ankreuzen und mit einer Fußnote versehen, wenn Bestandserfassung nicht gemäß Standardvorgaben im artbezogenen Kartier- und Bewertungsschlüssel (KBS) erfolgen konnte und abweichende Methodik im Bemerkungsfeld (unten) erläutern.**

2) **Wenn Beobachtung aus einer Fremdquelle stammt, bitte im Bemerkungsfeld als lfd. Nr. vermerken und im Bemerkungsfeld (unten) entsprechend erläutern.**

3) **Bitte entsprechendes Kürzel aus der Referenzliste zur „Spezifikation der Beobachtung“ bzw. „Art der Beobachtung“ lt. Arbeitsmaterial „Anleitung zur Dokumentation der Erfassung von Arten und Habitatflächen in Erhebungsbögen“ eintragen**

Zusammenfassung zur Bestandserfassung (Population): siehe artbezogenes „**Datenblatt Bestandserfassung / Zusammenfassung**“. mit den artspezifischen Bestandserfassungs- /Populationsparametern

Bemerkung:

Bearbeiter Datenblatt (Name, Vorname): [redacted] **Datum / Unterschrift:** 31.07.2006 [redacted]

[redacted]

Straße/Nr. PLZ/Ort Telefon e-mail

Erhebungsbogen 1088 Heldbock (*Cerambyx cerdo*) Datenblatt Bestandserfassung / Zusammenfassung

Gebiets-Nr. (lt. Landesmeldeliste) 0 6 5 E --- 0 1

ID- Habitatfläche (lfd. Nr. der Habitatfläche insgesamt im Gebiet) 5 0 1 0 7

Parameter-Bezeichnung	Maßeinheit	Ausprägung	Bemerkung
Anzahl aktuell besiedelter Brutbäume	Anzahl	10	
Siedlungsdichte (Anzahl akt. besiedelter Brutbäume / 5 ha Habitatfläche)	Anzahl / 5 ha	12,5	
Durchschnittliche Anzahl frischer (diesjähriger) Ausbohrlöcher je Brutbaum (im Brutbaumbestand der abgegrenzten Habitatfläche)	Anzahl	3,2	
Reproduktionsstatus (RPm=Reproduktion möglich; RPw=Reproduktion wahrscheinlich; RPs=Reproduktion sicher; RPe=Reproduktion nachweislich erfolgreich; kRP=keine Hinweise auf Reproduktion; k.A.=keine Angabe, nicht einschätzbar)	Kürzel lt. Referenz-liste	RPe	
Entfernung zum nächstgelegenen Nachbarvorkommen	m	500	

Raum für Erläuterungen:

Bearbeiter (Name, Vorname): [redacted]

Datum: 31.07.2006

Unterschrift: [redacted]

Erhebungsbogen 1088 Heldbock (*Cerambyx cerdo*) **Datenblatt Habitaterfassung 1**

Gebiets-Nr. (lt. Landesmeldeliste) **ID- Habitatfläche** (lfd. Nr. der Habitatfläche insgesamt im Gebiet)

0 6 5 E --- 0 1 **5 0 1 0 7**

Angaben je nachweislich besiedeltem Brutbaum

lfd. Nr. Brut-baum	ID-Brutbaum (1. Ziffer eine **3**, dann vierstellige Nummer lt. Geodaten als lfd. Nr. entsprechend den sonstigen Habitatflächen insgesamt im Gebiet)	Rechtswert	Hochwert	Baumart	Baum-durch-messer in Brusthöhe (BHD)	Baumvitalität	Beschattung / Sonnenexposition
				1 = Stieleiche, 2 = Trauben-eiche, 3 = sonstige	cm	1 = weitgehend vital, 2 = mit z. T. deutlichen Absterbeerscheinungen im Kronenbereich u./o. großflächigen Rindenschäden im Stammbereich, 3 = in starkem Verfall begriffen	1 = überwiegend sonnenexponiert und unbeschattet, 2 = hinreichend sonnenexponiert und höchstens teilweise stärker beschattet, 3 = überwiegend mäßig bis stark beschattet und unzureichend sonnenexponiert)
1	90113	4542615	5707242	1	47	3	2
2	90114	4542740	5707270	1	63	1	2
3	90115	4542692	5707270	1	68	1	2
4	90116	4542666	5707266	1	70	1	2
5	90117	4542645	5707271	1	56	3	2
6	90118	4542611	5707251	1	71	1	2
7	90119	4542661	5707246	1	78	3	2

Raum für weitere Anmerkungen zu einzelnen Brutbäumen:

Bearbeiter (Name, Vorname): [redacted]

[redacted]

Datum: 31.07.2006 **Unterschrift:** [redacted]

Erhebungsbogen 1088 Heldbock (*Cerambyx cerdo*) **Datenblatt Habitaterfassung 1**

Gebiets-Nr. (lt. Landesmeldeliste) **ID- Habitatfläche** (lfd. Nr. der Habitatfläche insgesamt im Gebiet)

0 6 5 E --- 0 1 **5 0 1 0 7**

Angaben je nachweislich besiedeltem Brutbaum

lfd. Nr. Brut-baum	ID-Brutbaum (1. Ziffer eine **3**, dann vierstellige Nummer lt. Geodaten als lfd. Nr. entsprechend den sonstigen Habitatflächen insgesamt im Gebiet)	Rechtswert	Hochwert	Baumart	Baum-durch-messer in Brusthöhe (BHD)	Baumvitalität	Beschattung / Sonnenexposition
				1 = Stieleiche, 2 = Trauben-eiche, 3 = sonstige	cm	1 = weitgehend vital, 2 = mit z. T. deutlichen Absterbeerscheinungen im Kronenbereich u./o. großflächigen Rindenschäden im Stammbereich, 3 = in starkem Verfall begriffen	1 = überwiegend sonnenexponiert und unbeschattet, 2 = hinreichend sonnenexponiert und höchstens teilweise stärker beschattet, 3 = überwiegend mäßig bis stark beschattet und unzureichend sonnenexponiert)
8	90121	4543080	5707190	1	130	3	1
9	90120	4542638	5707243	1	62	1	2
10	90153	4542968	5707143	1	83	1	1

Raum für weitere Anmerkungen zu einzelnen Brutbäumen:

Bearbeiter (Name, Vorname): [redacted]

[redacted]

Datum: 31.07.2006 **Unterschrift:** [redacted]

Erhebungsbogen 1088 Heldbock (*Cerambyx cerdo*) **Datenblatt Habitaterfassung 2**

Gebiets-Nr. (lt. Landesmeldeliste) **ID- Habitatfläche** (lfd. Nr. der Habitatfläche insgesamt im Gebiet)

0 6 5 E --- 0 1 **5 0 1 0 7**

Angaben zum Bestand aus besiedelten und weiteren potenziell besiedelbaren Brutbäumen sowie sonstigen Bäumen in der Habitatfläche

Parameter-Bezeichnung	Maßeinheit	Ausprägung	Bemerkung
Anzahl weiterer potentiell besiedelbarer Bäume mit BHD >30 bis 60 cm	Anzahl	0	
Anzahl weiterer potentiell besiedelbarer Bäume mit BHD >60 cm	Anzahl	22	
Bestandsstruktur (-dichte) (1= Hutewaldcharakter; locker strukturierter Stieleichenwald/-bestand, 2= strukturell hinreichend geeigneter Alteichenbestand; mindestens 60% des Bestandes locker strukturiert; 3= überwiegend nur sehr dichte Eichenwaldungen)	Klasse als Zahl (1; 2 od. 3)	2	Viehwerder hat Hutebestandscharakter
Gebüschanteil (Flächenanteil mit Unterwuchs)	%	20	

Raum für Eintragungen und Erläuterungen zu allen nur rein verbal einzuschätzenden sonstigen Parametern gemäß den Vorgaben im artspezifischen Kartier- und Bewertungsschlüssel:

Bearbeiter (Name, Vorname): [redacted]

[redacted]

Datum: 31.07.2006 **Unterschrift:** [redacted]

Erhebungsbogen 1088 Heldbock (*Cerambyx cerdo*) Bewertungsblatt

Gebiets-Nr. (lt. Landesmeldeliste) **ID- Habitatfläche** (lfd. Nr. der Habitatfläche insgesamt im Gebiet)

0 6 5 E --- 0 1 **5 0 1 0 7**

1. Population				
Parameter-Bezeichnung				Bemerkung
Anzahl akt. besiedelter Brutbäume / 5 ha	a	b	c	
Reproduktionsstatus	a	b	c	
Gesamtbewertung Zustand der Metapopulation	**A**	**B**	**C**	

2. Habitat				
Parameter-Bezeichnung				Bemerkung
*Einzeln und überschlägig für alle **besiedelten** Brutbäume eines Bestandes zu bewertende Parameter*				
Baumvitalität	a	b	c	
Beschattung / Sonnenexposition	a	b	c	
*Im abgegrenzten Baumbestand (aus **aktuell besiedelten** und **potenziellen Brutbäumen** sowie sonstigen Bäumen) zu bewertende Parameter:*				
Vorrat potentieller Brutbäume	a	b	c	
Altersstruktur	a	b	c	
Bestandsstruktur	a	b	c	
Gesamtbewertung Zustand des Habitats	**A**	**B**	**C**	

3. Beeinträchtigung				
Parameter-Bezeichnung				Bemerkung
*im abgegrenzten Baumbestand (aus **aktuell besiedelten** und **potenziellen Brutbäumen** sowie sonstigen Bäumen) zu bewertende Parameter:*				
Forstliche Nutzung	a	b	c	
sonstige Beeinträchtigungen	a	b	c	Rückschnitt von Ästen am Landwirtschaftsweg
Gesamtbewertung Beeinträchtigung	**A**	**B**	**C**	

Gesamtbewertung des Erhaltungszustandes (gemäß Aggregationsregeln) **B** **(A, B oder C)**

gutachterliche Abweichung vom Bewertungs- / Aggregationsschema ☐

weil (verbale Begründung):

Bemerkung **(verbale Begründung bei gutachterlicher Abweichung vom Bewertungs- / Aggregationsschema zwingend erforderlich):**

Bearbeiter (Name, Vorname): [redacted]

Datum: 31.07.2006 **Unterschrift:** [redacted]