

Legende zu Karte 5a und 5b: Selektive Biotopkartierung

| Objektnummer | TK25 | Biototyp | Fläche in % | Biototyp-Beschreibung § = geschützter Biotop nach § 26 SächsNatSchG |
|--------------|------|----------|-------------|--|
| F001 | 4647 | MNG | 2 | Großseggenried (außerhalb Verland.) § |
| F001 | 4647 | MNB | 2 | Binsen-, Waldsimsen-, Schachtelhalmsumpf § |
| F001 | 4647 | MNR | 2 | Röhricht (außerhalb Verland.) § |
| F001 | 4647 | WB | 90 | Bruchwald § |
| F001 | 4647 | LFS | 2 | Hochstaudenflur sumpfiger Standorte § |
| F001 | 4647 | BFS | 2 | Moor- und Sumpfgewächse § |
| F002 | 4546 | BA | 100 | Feldgehölz |
| F003 | 4746 | RTS | 100 | Sand- und Silikatmagerrasen § |
| F004 | 4546 | BA | 100 | Feldgehölz |
| F005 | 4746 | WP | 100 | Sumpfwald § |
| F006 | 4746 | WLE | 100 | Eichen-Hainbuchenwald |
| F011 | 4546 | WB | 100 | Bruchwald § |
| F011 | 4546 | SKA | 0 | naturnahes, ausdauerndes Kleingewässer § |
| F014 | 4747 | WLE | 100 | Eichen-Hainbuchenwald |
| F017 | 4646 | BA | 100 | Feldgehölz |
| F018 | 4646 | WLE | 80 | Eichen-Hainbuchenwald |
| F018 | 4646 | WR | 20 | Strukturreicher Waldbestand |
| F019 | 4646 | WP | 10 | Sumpfwald § |
| F019 | 4646 | SA | 90 | Altwasser § |
| F020 | 4646 | SKA | 20 | naturnahes, ausdauerndes Kleingewässer § |
| F020 | 4646 | SVR | 0 | Röhricht (an Gewässern) § |
| F020 | 4646 | WB | 80 | Bruchwald § |
| F021 | 4646 | WR | 2 | Strukturreicher Waldbestand |
| F021 | 4646 | FG | 98 | Graben/Kanal |
| F022 | 4646 | MNG | 5 | Großseggenried (außerhalb Verland.) § |
| F022 | 4646 | WP | 80 | Sumpfwald § |
| F022 | 4646 | WB | 15 | Bruchwald § |
| F023 | 4646 | WB | 100 | Bruchwald § |
| F024 | 4746 | WLE | 30 | Eichen-Hainbuchenwald |
| F024 | 4746 | BZ | 0 | höhlenreicher Einzelbaum § |
| F024 | 4746 | WCB | 70 | bodensaurer Buchen(misch)wald |
| F025 | 4746 | GFS | 60 | Nasswiese § |
| F025 | 4646 | WP | 30 | Sumpfwald § |
| F025 | 4746 | MNG | 15 | Großseggenried (außerhalb Verland.) § |
| F025 | 4746 | MNB | 25 | Binsen-, Waldsimsen-, Schachtelhalmsumpf § |
| F025 | 4646 | SVR | 0 | Röhricht (an Gewässern) § |
| F025 | 4646 | WAE | 65 | Erlen-Eschenwald der Auen und Quellbereiche § |
| F025 | 4646 | FBN | 5 | naturnaher Flachlandbach § |
| F026 | 4746 | SS | 100 | Teich |
| F027 | 4746 | GFS | 100 | Nasswiese § |
| F028 | 4746 | GFS | 100 | Nasswiese § |
| F029 | 4746 | WP | 25 | Sumpfwald § |
| F029 | 4746 | WAE | 70 | Erlen-Eschenwald der Auen und Quellbereiche § |
| F029 | 4746 | FBM | 5 | naturnaher Mittelgebirgsbach § |
| F029 | 4646 | WR | 15 | Strukturreicher Waldbestand |
| F029 | 4646 | WP | 85 | Sumpfwald § |
| F030 | 4646 | WR | 95 | Strukturreicher Waldbestand |
| F030 | 4646 | MNB | 5 | Binsen-, Waldsimsen-, Schachtelhalmsumpf § |

| Objektnummer | TK25 | Biotoptyp | Fläche in % | Biotoptyp-Beschreibung § = geschützter Biotop nach § 26 SächsNatSchG |
|--------------|------|-----------|-------------|---|
| F030 | 4746 | WSE | 100 | Ah-Es-Wald felsiger Schatthänge und Schluchten § |
| F031 | 4646 | WB | 10 | Bruchwald § |
| F031 | 4646 | WP | 90 | Sumpfwald § |
| F031 | 4746 | YH | 100 | Hohlweg § |
| F032 | 4746 | BT | 100 | Trockengebüsch § |
| F033 | 4746 | FBN | 0 | naturnaher Flachlandbach § |
| F033 | 4746 | WLE | 95 | Eichen-Hainbuchenwald |
| F033 | 4746 | WAE | 5 | Erlen-Eschenwald der Auen und Quellbereiche § |
| F033 | 4646 | WLE | 99 | Eichen-Hainbuchenwald |
| F033 | 4646 | BZ | 1 | höhlenreicher Einzelbaum § |
| F034 | 4646 | MNR | 100 | Röhricht (außerhalb Verland.) § |
| F034 | 4746 | WCB | 100 | bodensaurer Buchen(misch)wald |
| F035 | 4746 | WCE | 100 | bodensaurer Eichen(misch)wald |
| F035 | 4646 | WB | 100 | Bruchwald § |
| F036 | 4646 | MNR | 100 | Röhricht (außerhalb Verland.) § |
| F036 | 4746 | WAE | 3 | Erlen-Eschenwald der Auen und Quellbereiche § |
| F036 | 4746 | WCB | 97 | bodensaurer Buchen(misch)wald |
| F036 | 4746 | FQN | 0 | Sickerquelle § |
| F036 | 4746 | FBN | 0 | naturnaher Flachlandbach § |
| F037 | 4646 | WB | 100 | Bruchwald § |
| F037 | 4646 | BZ | 0 | höhlenreicher Einzelbaum § |
| F037 | 4746 | BS | 100 | Streuobstwiese § |
| F038 | 4746 | YM | 5 | Trockenmauer § |
| F038 | 4646 | FBN | 100 | naturnaher Flachlandbach § |
| F038 | 4746 | WT | 80 | Laubwald trockenwarmer Standorte § |
| F038 | 4746 | BT | 10 | Trockengebüsch § |
| F038 | 4746 | YF | 5 | offene Felsbildung § |
| F039 | 4646 | MNR | 100 | Röhricht (außerhalb Verland.) § |
| F040 | 4646 | SVR | 100 | Röhricht (an Gewässern) § |
| F041 | 4646 | SVR | 40 | Röhricht (an Gewässern) § |
| F041 | 4646 | SVW | 30 | Tauch- und Schwimmblattvegetation § |
| F041 | 4646 | FG | 30 | Graben/Kanal |
| F042 | 4646 | FBN | 0 | naturnaher Flachlandbach § |
| F042 | 4646 | WLE | 70 | Eichen-Hainbuchenwald |
| F042 | 4646 | WAE | 10 | Erlen-Eschenwald der Auen und Quellbereiche § |
| F042 | 4646 | WP | 20 | Sumpfwald § |
| F044 | 4646 | SKT | 1 | naturnahes, temporäres Kleingewässer § |
| F044 | 4646 | FBN | 1 | naturnaher Flachlandbach § |
| F044 | 4646 | WLE | 30 | Eichen-Hainbuchenwald |
| F044 | 4646 | WP | 68 | Sumpfwald § |
| F045 | 4646 | WP | 100 | Sumpfwald § |
| F046 | 4746 | WCE | 100 | bodensaurer Eichen(misch)wald |
| F046 | 4646 | WLE | 40 | Eichen-Hainbuchenwald |
| F046 | 4646 | WP | 30 | Sumpfwald § |
| F046 | 4646 | WAE | 30 | Erlen-Eschenwald der Auen und Quellbereiche § |
| F047 | 4746 | WCB | 100 | bodensaurer Buchen(misch)wald |
| F047 | 4646 | WLE | 100 | Eichen-Hainbuchenwald |
| F048 | 4646 | WLE | 100 | Eichen-Hainbuchenwald |
| F049 | 4646 | SKT | 0 | naturnahes, temporäres Kleingewässer § |

| Objektnummer | TK25 | Biotoptyp | Fläche in % | Biotoptyp-Beschreibung § = geschützter Biotop nach § 26 SächsNatSchG |
|--------------|------|-----------|-------------|---|
| F049 | 4646 | FF | 0 | naturnaher Fluss § |
| F049 | 4646 | WAH | 100 | Hartholz-Auwald § |
| F049 | 4646 | BZ | 0 | höhlenreicher Einzelbaum § |
| F050 | 4646 | MNR | 100 | Röhricht (außerhalb Verland.) § |
| F051 | 4646 | WLE | 100 | Eichen-Hainbuchenwald |
| F054 | 4646 | FBN | 5 | naturnaher Flachlandbach § |
| F054 | 4646 | WAE | 15 | Erlen-Eschenwald der Auen und Quellbereiche § |
| F054 | 4646 | WP | 80 | Sumpfwald § |
| F055 | 4646 | WLE | 100 | Eichen-Hainbuchenwald |
| F056 | 4646 | SKT | 100 | naturnahes, temporäres Kleingewässer § |
| F056 | 4646 | SVW | 0 | Tauch- und Schwimmblattvegetation § |
| F056 | 4646 | SVR | 0 | Röhricht (an Gewässern) § |
| F056 | 4646 | SVG | 0 | Großseggenried (an Gewässern) § |
| F057 | 4646 | WAE | 2 | Erlen-Eschenwald der Auen und Quellbereiche § |
| F057 | 4646 | FBN | 2 | naturnaher Flachlandbach § |
| F057 | 4646 | BZ | 0 | höhlenreicher Einzelbaum § |
| F057 | 4646 | WLE | 96 | Eichen-Hainbuchenwald |
| F058 | 4646 | FG | 10 | Graben/Kanal |
| F058 | 4646 | WR | 90 | Strukturreicher Waldbestand |
| F059 | 4646 | SVR | 0 | Röhricht (an Gewässern) § |
| F059 | 4646 | WB | 40 | Bruchwald § |
| F059 | 4646 | SVW | 0 | Tauch- und Schwimmblattvegetation § |
| F059 | 4646 | SVG | 0 | Großseggenried (an Gewässern) § |
| F059 | 4646 | SKT | 60 | naturnahes, temporäres Kleingewässer § |
| F060 | 4646 | WLE | 100 | Eichen-Hainbuchenwald |
| F061 | 4646 | FF | 70 | naturnaher Fluss § |
| F061 | 4646 | WAE | 10 | Erlen-Eschenwald der Auen und Quellbereiche § |
| F061 | 4646 | SVG | 0 | Großseggenried (an Gewässern) § |
| F061 | 4646 | SA | 20 | Altwasser § |
| F062 | 4646 | BZ | 100 | höhlenreicher Einzelbaum § |
| F063 | 4646 | WCB | 100 | bodensaurer Buchen(misch)wald |
| F064 | 4646 | WLE | 100 | Eichen-Hainbuchenwald |
| F065 | 4646 | SVG | 0 | Großseggenried (an Gewässern) § |
| F065 | 4646 | SVR | 0 | Röhricht (an Gewässern) § |
| F065 | 4646 | SVW | 0 | Tauch- und Schwimmblattvegetation § |
| F065 | 4646 | SKA | 50 | naturnahes, ausdauerndes Kleingewässer § |
| F065 | 4646 | SKT | 50 | naturnahes, temporäres Kleingewässer § |
| F068 | 4646 | SS | 10 | Teich |
| F068 | 4646 | WR | 90 | Strukturreicher Waldbestand |
| F069 | 4646 | FF | 100 | naturnaher Fluss § |
| F071 | 5147 | WCB | 100 | bodensaurer Buchen(misch)wald |
| F075 | 5147 | SVG | 0 | Großseggenried (an Gewässern) § |
| F075 | 5147 | FBM | 1 | naturnaher Mittelgebirgsbach § |
| F075 | 5147 | FF | 97 | naturnaher Fluss § |
| F075 | 5147 | SKA | 2 | naturnahes, ausdauerndes Kleingewässer § |
| F076 | 5147 | WCB | 100 | bodensaurer Buchen(misch)wald |
| F120 | 5149 | YF | 10 | offene Felsbildung § |
| F120 | 5149 | WLE | 90 | Eichen-Hainbuchenwald |
| F121 | 5149 | BA | 100 | Feldgehölz |

| Objektnummer | TK25 | Biotoptyp | Fläche in % | Biotoptyp-Beschreibung § = geschützter Biotop nach § 26 SächsNatSchG |
|--------------|------|-----------|-------------|---|
| F122 | 5149 | YF | 0 | offene Felsbildung § |
| F122 | 5149 | WSE | 100 | Ah-Es-Wald felsiger Schatthänge und Schluchten § |
| F122 | 5247 | FF | 100 | naturnaher Fluss § |
| F123 | 5247 | WCB | 100 | bodensaurer Buchen(misch)wald |
| F124 | 5247 | GFS | 45 | Nasswiese § |
| F124 | 5247 | FG | 0 | Graben/Kanal |
| F124 | 5247 | WAE | 55 | Erlen-Eschenwald der Auen und Quellbereiche § |
| F126 | 5149 | WCB | 100 | bodensaurer Buchen(misch)wald |
| F126 | 5247 | BY | 100 | sonstiger wertvoller Gehölzbestand |
| F127 | 5247 | GB | 50 | Bergwiese § |
| F127 | 5247 | MNB | 40 | Binsen-, Waldsimsen-, Schachtelhalmsumpf § |
| F127 | 5247 | MNK | 10 | Kleinseggenried § |
| F133 | 5149 | YF | 100 | offene Felsbildung § |
| F136 | 5149 | FBM | 100 | naturnaher Mittelgebirgsbach § |
| F137 | 5149 | YF | 100 | offene Felsbildung § |
| F138 | 5149 | WR | 90 | Strukturreicher Waldbestand |
| F138 | 5149 | YF | 10 | offene Felsbildung § |
| F139 | 5149 | YF | 0 | offene Felsbildung § |
| F139 | 5149 | WP | 100 | Sumpfwald § |
| F140 | 5149 | WR | 100 | Strukturreicher Waldbestand |
| F141 | 5149 | BY | 100 | sonstiger wertvoller Gehölzbestand |
| F143 | 5149 | WLE | 50 | Eichen-Hainbuchenwald |
| F143 | 5149 | WCB | 45 | bodensaurer Buchen(misch)wald |
| F143 | 5149 | YF | 5 | offene Felsbildung § |
| F146 | 5149 | YF | 100 | offene Felsbildung § |
| F151 | 5149 | WCB | 70 | bodensaurer Buchen(misch)wald |
| F151 | 5149 | WP | 30 | Sumpfwald § |
| F153 | 5149 | WAE | 75 | Erlen-Eschenwald der Auen und Quellbereiche § |
| F153 | 5149 | WSE | 25 | Ah-Es-Wald felsiger Schatthänge und Schluchten § |
| F154 | 5149 | ZB | 100 | zoologisch/botanisch wertvoller Bereich |
| F155 | 5149 | FBM | 20 | naturnaher Mittelgebirgsbach § |
| F155 | 5149 | WAE | 50 | Erlen-Eschenwald der Auen und Quellbereiche § |
| F155 | 5149 | WSE | 30 | Ah-Es-Wald felsiger Schatthänge und Schluchten § |
| F156 | 5248 | FF | 100 | naturnaher Fluss § |
| F157 | 5248 | WCB | 100 | bodensaurer Buchen(misch)wald |
| F157 | 5149 | WSL | 10 | Ahorn-Linden-Schutthaldenwald § |
| F157 | 5149 | WLB | 20 | mesophiler Buchen(misch)wald |
| F157 | 5149 | WCB | 60 | bodensaurer Buchen(misch)wald |
| F157 | 5149 | YT | 0 | Stollen früherer Bergwerke § |
| F157 | 5149 | YF | 10 | offene Felsbildung § |
| F158 | 5248 | WAE | 55 | Erlen-Eschenwald der Auen und Quellbereiche § |
| F158 | 5248 | GFS | 45 | Nasswiese § |
| F159 | 5149 | YF | 0 | offene Felsbildung § |
| F159 | 5248 | MNB | 5 | Binsen-, Waldsimsen-, Schachtelhalmsumpf § |
| F159 | 5248 | MNK | 5 | Kleinseggenried § |
| F159 | 5149 | WSE | 100 | Ah-Es-Wald felsiger Schatthänge und Schluchten § |
| F159 | 5248 | GB | 90 | Bergwiese § |
| F161 | 5149 | WCB | 100 | bodensaurer Buchen(misch)wald |
| F165 | 5248 | GMM | 100 | magere Frischwiese § |

| Objektnummer | TK25 | Biotoptyp | Fläche in % | Biotoptyp-Beschreibung § = geschützter Biotop nach § 26 SächsNatSchG |
|--------------|------|-----------|-------------|---|
| F171 | 5149 | WAE | 100 | Erlen-Eschenwald der Auen und Quellbereiche § |
| F172 | 5149 | WCB | 100 | bodensaurer Buchen(misch)wald |
| F173 | 5149 | WCB | 100 | bodensaurer Buchen(misch)wald |
| F174 | 5149 | WCB | 100 | bodensaurer Buchen(misch)wald |
| F195 | 5149 | FBM | 5 | naturnaher Mittelgebirgsbach § |
| F195 | 5149 | MNB | 45 | Binsen-, Waldsimen-, Schachtelhalmsumpf § |
| F195 | 5149 | GFF | 50 | seggen- und binsenreiche Feuchtweiden § |
| F201 | 5149 | WCB | 95 | bodensaurer Buchen(misch)wald |
| F201 | 5149 | YF | 5 | offene Felsbildung § |
| F205 | 5149 | FBM | 5 | naturnaher Mittelgebirgsbach § |
| F205 | 5149 | WP | 95 | Sumpfwald § |
| F206 | 5149 | WLE | 20 | Eichen-Hainbuchenwald |
| F206 | 5149 | WCB | 80 | bodensaurer Buchen(misch)wald |
| F210 | 5149 | WSE | 25 | Ah-Es-Wald felsiger Schatthänge und Schluchten § |
| F210 | 5149 | WLE | 70 | Eichen-Hainbuchenwald |
| F210 | 5149 | YF | 5 | offene Felsbildung § |
| F217 | 5149 | WCB | 100 | bodensaurer Buchen(misch)wald |
| F218 | 5149 | WSE | 100 | Ah-Es-Wald felsiger Schatthänge und Schluchten § |
| F274 | 5148 | FF | 100 | naturnaher Fluss § |
| F279 | 5148 | WCB | 100 | bodensaurer Buchen(misch)wald |
| F281 | 5148 | FBM | 100 | naturnaher Mittelgebirgsbach § |
| F282 | 5148 | WCB | 100 | bodensaurer Buchen(misch)wald |
| F283 | 5148 | ZB | 100 | zoologisch/botanisch wertvoller Bereich |
| F289 | 5148 | WCB | 100 | bodensaurer Buchen(misch)wald |
| F501 | 5149 | WCB | 90 | bodensaurer Buchen(misch)wald |
| F501 | 5149 | YF | 10 | offene Felsbildung § |
| F515 | 5149 | WSE | 95 | Ah-Es-Wald felsiger Schatthänge und Schluchten § |
| F515 | 5149 | YF | 5 | offene Felsbildung § |
| F517 | 5149 | YF | 10 | offene Felsbildung § |
| F517 | 5149 | WCB | 90 | bodensaurer Buchen(misch)wald |
| F518 | 5149 | YF | 5 | offene Felsbildung § |
| F518 | 5149 | WCB | 95 | bodensaurer Buchen(misch)wald |
| F519 | 5149 | WCB | 95 | bodensaurer Buchen(misch)wald |
| F519 | 5149 | YF | 5 | offene Felsbildung § |
| F520 | 5149 | WR | 70 | Strukturreicher Waldbestand |
| F520 | 5149 | YF | 30 | offene Felsbildung § |
| F521 | 5149 | GMM | 20 | magere Frischwiese § |
| F521 | 5149 | GB | 80 | Bergwiese § |
| F523 | 5149 | WAE | 15 | Erlen-Eschenwald der Auen und Quellbereiche § |
| F523 | 5149 | LFU | 20 | Uferstaudenflur (§) |
| F523 | 5149 | WSE | 15 | Ah-Es-Wald felsiger Schatthänge und Schluchten § |
| F523 | 5149 | FBM | 50 | naturnaher Mittelgebirgsbach § |
| F619 | 5049 | WLE | 95 | Eichen-Hainbuchenwald |
| F619 | 5049 | YF | 5 | offene Felsbildung § |
| F636 | 5049 | FBM | 3 | naturnaher Mittelgebirgsbach § |
| F636 | 5049 | WAE | 97 | Erlen-Eschenwald der Auen und Quellbereiche § |
| F642 | 5049 | FBM | 0 | naturnaher Mittelgebirgsbach § |
| F642 | 5049 | WSE | 100 | Ah-Es-Wald felsiger Schatthänge und Schluchten § |
| F643 | 5049 | BA | 100 | Feldgehölz |

| Objektnummer | TK25 | Biotoptyp | Fläche in % | Biotoptyp-Beschreibung § = geschützter Biotop nach § 26 SächsNatSchG |
|--------------|------|-----------|-------------|---|
| F644 | 5049 | WSE | 100 | Ah-Es-Wald felsiger Schatthänge und Schluchten § |
| F645 | 5049 | YF | 10 | offene Felsbildung § |
| F645 | 5049 | WLE | 90 | Eichen-Hainbuchenwald |
| F646 | 5049 | WCB | 40 | bodensaurer Buchen(misch)wald |
| F646 | 5049 | WLE | 60 | Eichen-Hainbuchenwald |
| F648 | 5049 | LFS | 20 | Hochstaudenflur sumpfiger Standorte § |
| F648 | 5049 | GMM | 20 | magere Frischwiese § |
| F648 | 5049 | BS | 60 | Streuobstwiese § |
| F649 | 5049 | ZB | 100 | zoologisch/botanisch wertvoller Bereich |
| F650 | 5049 | FBM | 0 | naturnaher Mittelgebirgsbach § |
| F650 | 5049 | WR | 100 | Strukturreicher Waldbestand |
| F653 | 5049 | WLE | 100 | Eichen-Hainbuchenwald |
| F654 | 5049 | WCB | 70 | bodensaurer Buchen(misch)wald |
| F654 | 5049 | WCE | 20 | bodensaurer Eichen(misch)wald |
| F654 | 5049 | YF | 10 | offene Felsbildung § |
| F655 | 5049 | BY | 80 | sonstiger wertvoller Gehölzbestand |
| F655 | 5049 | YF | 20 | offene Felsbildung § |
| F656 | 5049 | WAE | 65 | Erlen-Eschenwald der Auen und Quellbereiche § |
| F656 | 5049 | WSE | 30 | Ah-Es-Wald felsiger Schatthänge und Schluchten § |
| F656 | 5049 | FBM | 1 | naturnaher Mittelgebirgsbach § |
| F656 | 5049 | YF | 4 | offene Felsbildung § |
| F999 | 5049 | YF | 100 | offene Felsbildung § |
| U001 | 4747 | LF | 20 | Staudenflur feuchter Standorte (§) |
| U001 | 5248 | GMV | 20 | sonstige, extensiv genutzte Frischwiese |
| U001 | 5248 | LF | 80 | Staudenflur feuchter Standorte (§) |
| U001 | 4747 | FG | 80 | Graben/Kanal |
| U002 | 4747 | BY | 0 | sonstiger wertvoller Gehölzbestand |
| U002 | 4747 | FG | 100 | Graben/Kanal |
| U004 | 4647 | MNB | 0 | Binsen-, Waldsimen-, Schachtelhalmsumpf § |
| U004 | 4647 | GFS | 75 | Nasswiese § |
| U004 | 4647 | MNR | 5 | Röhricht (außerhalb Verland.) § |
| U004 | 4647 | MNG | 20 | Großseggenried (außerhalb Verland.) § |
| U005 | 5248 | SS | 100 | Teich |
| U008 | 5248 | GFS | 5 | Nasswiese § |
| U008 | 5248 | GB | 60 | Bergwiese § |
| U008 | 5248 | BFS | 5 | Moor- und Sumpfgewächse § |
| U008 | 5248 | BS | 30 | Streuobstwiese § |
| U008 | 5248 | MNK | 0 | Kleinseggenried § |
| U008 | 5248 | LFS | 0 | Hochstaudenflur sumpfiger Standorte § |
| U008 | 5248 | RB | 0 | Borstgrasrasen § |
| U010 | 4646 | FG | 85 | Graben/Kanal |
| U010 | 4646 | BH | 15 | Hecke |
| U011 | 4646 | SKA | 50 | naturnahes, ausdauerndes Kleingewässer § |
| U011 | 4646 | SVW | 10 | Tauch- und Schwimmblattvegetation § |
| U011 | 4646 | SVR | 40 | Röhricht (an Gewässern) § |
| U012 | 4646 | WB | 100 | Bruchwald § |
| U012 | 4646 | SKA | 0 | naturnahes, ausdauerndes Kleingewässer § |
| U013 | 4646 | SVR | 100 | Röhricht (an Gewässern) § |
| U015 | 4646 | FF | 100 | naturnaher Fluss § |

| Objektnummer | TK25 | Biototyp | Fläche in % | Biototyp-Beschreibung § = geschützter Biotop nach § 26 SächsNatSchG |
|--------------|------|----------|-------------|--|
| U016 | 4646 | GFY | 100 | sonstiges Feuchtgrünland |
| U024 | 4646 | GMY | 30 | sonstige, extensiv genutzte Frischwiese |
| U024 | 4646 | GFY | 70 | sonstiges Feuchtgrünland |
| U030 | 4646 | BA | 100 | Feldgehölz |
| U031 | 4646 | FG | 100 | Graben/Kanal |
| U032 | 4646 | GFY | 20 | sonstiges Feuchtgrünland |
| U032 | 4646 | GMY | 80 | sonstige, extensiv genutzte Frischwiese |
| U033 | 4546 | SVR | 100 | Röhricht (an Gewässern) § |
| U033 | 4646 | BY | 100 | sonstiger wertvoller Gehölzbestand |
| U034 | 4646 | GFS | 100 | Nasswiese § |
| U034 | 4546 | FG | 100 | Graben/Kanal |
| U035 | 4646 | BA | 100 | Feldgehölz |
| U036 | 4546 | FG | 100 | Graben/Kanal |
| U038 | 4646 | FG | 100 | Graben/Kanal |
| U040 | 4546 | FG | 100 | Graben/Kanal |
| U040 | 4646 | FG | 31 | Graben/Kanal |
| U040 | 4646 | FF | 69 | naturnaher Fluss § |
| U041 | 4546 | FF | 100 | naturnaher Fluss § |
| U041 | 4646 | SVR | 100 | Röhricht (an Gewässern) § |
| U046 | 4646 | SA | 0 | Altwasser § |
| U046 | 4646 | BFS | 5 | Moor- und Sumpfgebüsch § |
| U046 | 4646 | WAE | 95 | Erlen-Eschenwald der Auen und Quellbereiche § |
| U047 | 4646 | GFS | 100 | Nasswiese § |
| U048 | 4646 | GFS | 60 | Nasswiese § |
| U048 | 4646 | MNR | 40 | Röhricht (außerhalb Verland.) § |
| U049 | 4646 | WA | 0 | Auwald § |
| U049 | 4646 | FF | 100 | naturnaher Fluss § |
| U050 | 4546 | GMY | 90 | sonstige, extensiv genutzte Frischwiese |
| U050 | 4646 | SVR | 100 | Röhricht (an Gewässern) § |
| U050 | 4546 | GFY | 10 | sonstiges Feuchtgrünland |
| U051 | 4546 | BFS | 3 | Moor- und Sumpfgebüsch § |
| U051 | 4646 | SVR | 100 | Röhricht (an Gewässern) § |
| U051 | 4546 | SVR | 97 | Röhricht (an Gewässern) § |
| U052 | 4546 | WB | 100 | Bruchwald § |
| U053 | 4646 | FG | 100 | Graben/Kanal |
| U053 | 4546 | WP | 100 | Sumpfwald § |
| U054 | 4546 | BH | 100 | Hecke |
| U054 | 4646 | GFS | 100 | Nasswiese § |
| U054 | 4646 | FQN | 0 | Sickerquelle § |
| U055 | 4646 | SVR | 100 | Röhricht (an Gewässern) § |
| U056 | 4646 | FG | 100 | Graben/Kanal |
| U056 | 4546 | RTH | 100 | Halbtrockenrasen § |
| U057 | 4646 | MNR | 50 | Röhricht (außerhalb Verland.) § |
| U057 | 4646 | BA | 40 | Feldgehölz |
| U057 | 4646 | SA | 10 | Altwasser § |
| U058 | 4646 | FF | 85 | naturnaher Fluss § |
| U058 | 4646 | MNR | 5 | Röhricht (außerhalb Verland.) § |
| U058 | 4646 | LFU | 5 | Uferstaudenflur (§) |
| U058 | 4546 | FF | 100 | naturnaher Fluss § |

| Objektnummer | TK25 | Biotoptyp | Fläche in % | Biotoptyp-Beschreibung § = geschützter Biotop nach § 26 SächsNatSchG |
|--------------|------|-----------|-------------|---|
| U058 | 4646 | WA | 5 | Auwald § |
| U060 | 4546 | FF | 100 | naturnaher Fluss § |
| U062 | 4546 | WAW | 100 | Weichholz-Auwald § |
| U063 | 4546 | LFU | 0 | Uferstaudenflur (§) |
| U063 | 4546 | MNR | 0 | Röhricht (außerhalb Verland.) § |
| U063 | 4546 | WAW | 0 | Weichholz-Auwald § |
| U063 | 4546 | FF | 100 | naturnaher Fluss § |
| U064 | 4546 | BH | 100 | Hecke |
| U065 | 4646 | GFS | 100 | Nasswiese § |
| U066 | 4646 | FF | 100 | naturnaher Fluss § |
| U068 | 4646 | FG | 50 | Graben/Kanal |
| U068 | 4646 | LFU | 50 | Uferstaudenflur (§) |
| U068 | 4546 | SVR | 40 | Röhricht (an Gewässern) § |
| U068 | 4546 | SVW | 10 | Tauch- und Schwimmblattvegetation § |
| U068 | 4546 | SKA | 50 | naturnahes, ausdauerndes Kleingewässer § |
| U069 | 4646 | FF | 100 | naturnaher Fluss § |
| U071 | 4646 | GMV | 40 | sonstige, extensiv genutzte Frischwiese |
| U071 | 4646 | GFY | 60 | sonstiges Feuchtgrünland |
| U072 | 4646 | GFS | 100 | Nasswiese § |
| U073 | 4646 | FG | 100 | Graben/Kanal |
| U078 | 4746 | WAH | 10 | Hartholz-Auwald § |
| U078 | 4746 | FF | 90 | naturnaher Fluss § |
| U079 | 4646 | SVR | 100 | Röhricht (an Gewässern) § |
| U080 | 4646 | SVR | 100 | Röhricht (an Gewässern) § |
| U080 | 4746 | GFS | 80 | Nasswiese § |
| U080 | 4746 | GMM | 20 | magere Frischwiese § |
| U081 | 4746 | BY | 60 | sonstiger wertvoller Gehölzbestand |
| U081 | 4746 | GMV | 40 | sonstige, extensiv genutzte Frischwiese |
| U084 | 4746 | BA | 100 | Feldgehölz |
| U084 | 4646 | FG | 100 | Graben/Kanal |
| U085 | 4646 | BA | 100 | Feldgehölz |
| U085 | 4746 | FG | 100 | Graben/Kanal |
| U088 | 4646 | SVR | 70 | Röhricht (an Gewässern) § |
| U088 | 4646 | SVG | 30 | Großseggenried (an Gewässern) § |
| U118 | 4646 | BS | 100 | Streuobstwiese § |
| U119 | 4646 | SA | 100 | Altwasser § |
| U119 | 4646 | SVR | 0 | Röhricht (an Gewässern) § |
| U121 | 4646 | FG | 100 | Graben/Kanal |
| U123 | 4646 | FBN | 100 | naturnaher Flachlandbach § |
| U124 | 4646 | FG | 100 | Graben/Kanal |
| U130 | 4646 | GFY | 30 | sonstiges Feuchtgrünland |
| U130 | 4646 | GMV | 70 | sonstige, extensiv genutzte Frischwiese |
| U140 | 4646 | GMV | 70 | sonstige, extensiv genutzte Frischwiese |
| U140 | 4646 | GFY | 30 | sonstiges Feuchtgrünland |
| U141 | 4646 | SA | 100 | Altwasser § |
| U142 | 4646 | SA | 100 | Altwasser § |
| U142 | 4646 | SVW | 0 | Tauch- und Schwimmblattvegetation § |
| U143 | 4646 | MNG | 100 | Großseggenried (außerhalb Verland.) § |
| U146 | 4646 | FG | 100 | Graben/Kanal |

| Objektnummer | TK25 | Biototyp | Fläche in % | Biototyp-Beschreibung § = geschützter Biotop nach § 26 SächsNatSchG |
|--------------|------|----------|-------------|--|
| U147 | 4646 | BA | 100 | Feldgehölz |
| U148 | 4646 | FG | 100 | Graben/Kanal |
| U155 | 4646 | GF | 100 | Feuchtgrünland (extensiv) (§) |
| U156 | 4646 | WA | 0 | Auwald § |
| U156 | 4646 | SA | 100 | Altwasser § |
| U157 | 4646 | FF | 100 | naturnaher Fluss § |
| U158 | 4646 | SA | 100 | Altwasser § |
| U159 | 4646 | GF | 100 | Feuchtgrünland (extensiv) (§) |
| U161 | 4646 | WA | 100 | Auwald § |
| U165 | 4646 | RT | 100 | Trockenrasen § |
| U167 | 4646 | FG | 100 | Graben/Kanal |
| U177 | 4747 | GF | 100 | Feuchtgrünland (extensiv) (§) |
| U178 | 4747 | SKA | 100 | naturnahes, ausdauerndes Kleingewässer § |
| U225 | 4746 | BS | 30 | Streuobstwiese § |
| U225 | 4746 | BT | 10 | Trockengebüsch § |
| U225 | 4746 | RT | 0 | Trockenrasen § |
| U225 | 4746 | YM | 10 | Trockenmauer § |
| U225 | 4746 | UR | 50 | Weinberg, extensiv (§) |
| U225 | 4746 | WT | 0 | Laubwald trockenwarmer Standorte § |
| U226 | 4746 | YF | 5 | offene Felsbildung § |
| U226 | 4746 | WT | 15 | Laubwald trockenwarmer Standorte § |
| U226 | 4746 | BT | 20 | Trockengebüsch § |
| U226 | 4746 | LT | 10 | Staudenflur trockenwarmer Standorte § |
| U226 | 4746 | RT | 0 | Trockenrasen § |
| U226 | 4746 | YM | 10 | Trockenmauer § |
| U226 | 4746 | ZB | 15 | zoologisch/botanisch wertvoller Bereich |
| U226 | 4746 | UR | 25 | Weinberg, extensiv (§) |
| U229 | 4746 | GMV | 100 | sonstige, extensiv genutzte Frischwiese |
| U230 | 4746 | BS | 100 | Streuobstwiese § |
| U231 | 4746 | GMV | 100 | sonstige, extensiv genutzte Frischwiese |
| U232 | 4746 | YM | 10 | Trockenmauer § |
| U232 | 4746 | WT | 20 | Laubwald trockenwarmer Standorte § |
| U232 | 4746 | BT | 20 | Trockengebüsch § |
| U232 | 4746 | BS | 50 | Streuobstwiese § |
| U232 | 4746 | LT | 0 | Staudenflur trockenwarmer Standorte § |
| U232 | 4746 | RT | 0 | Trockenrasen § |
| U233 | 4746 | GFS | 80 | Nasswiese § |
| U233 | 4746 | LF | 10 | Staudenflur feuchter Standorte (§) |
| U233 | 4746 | MNB | 10 | Binsen-, Waldsimen-, Schachtelhalmsumpf § |
| U234 | 4746 | YM | 10 | Trockenmauer § |
| U234 | 4746 | BT | 20 | Trockengebüsch § |
| U234 | 4746 | RT | 0 | Trockenrasen § |
| U234 | 4746 | YF | 0 | offene Felsbildung § |
| U234 | 4746 | UR | 70 | Weinberg, extensiv (§) |
| U240 | 4746 | BS | 100 | Streuobstwiese § |
| U240 | 4746 | GMM | 0 | magere Frischwiese § |
| U241 | 4746 | GMV | 0 | sonstige, extensiv genutzte Frischwiese |
| U241 | 4746 | GMM | 0 | magere Frischwiese § |
| U241 | 4746 | BY | 20 | sonstiger wertvoller Gehölzbestand |

| Objektnummer | TK25 | Biotoptyp | Fläche in % | Biotoptyp-Beschreibung § = geschützter Biotop nach § 26 SächsNatSchG |
|--------------|------|-----------|-------------|---|
| U241 | 4746 | BS | 80 | Streuobstwiese § |
| U242 | 4746 | GMV | 100 | sonstige, extensiv genutzte Frischwiese |
| U243 | 4746 | WT | 50 | Laubwald trockenwarmer Standorte § |
| U243 | 4746 | BY | 40 | sonstiger wertvoller Gehölzbestand |
| U243 | 4746 | YM | 10 | Trockenmauer § |
| U249 | 4746 | GMM | 0 | magere Frischwiese § |
| U249 | 4746 | BS | 100 | Streuobstwiese § |
| U250 | 4746 | BS | 100 | Streuobstwiese § |
| U250 | 4746 | GMM | 0 | magere Frischwiese § |
| U251 | 4746 | WLE | 100 | Eichen-Hainbuchenwald |
| U253 | 4746 | LF | 45 | Staudenflur feuchter Standorte (§) |
| U253 | 4746 | SKA | 5 | naturnahes, ausdauerndes Kleingewässer § |
| U253 | 4746 | FB | 10 | naturnaher Bach § |
| U253 | 4746 | WAE | 40 | Erlen-Eschenwald der Auen und Quellbereiche § |
| U278 | 5049 | LFU | 0 | Uferstaudenflur (§) |
| U278 | 5049 | FG | 100 | Graben/Kanal |
| U278 | 5049 | BY | 0 | sonstiger wertvoller Gehölzbestand |
| U280 | 5049 | LFU | 0 | Uferstaudenflur (§) |
| U280 | 5049 | FG | 100 | Graben/Kanal |
| U280 | 5049 | BY | 0 | sonstiger wertvoller Gehölzbestand |
| U302 | 4746 | GMV | 70 | sonstige, extensiv genutzte Frischwiese |
| U302 | 4746 | GFY | 30 | sonstiges Feuchtgrünland |
| U304 | 4746 | SKT | 100 | naturnahes, temporäres Kleingewässer § |
| U305 | 4746 | SA | 100 | Altwasser § |
| U308 | 4746 | BS | 100 | Streuobstwiese § |
| U309 | 4746 | SA | 100 | Altwasser § |
| U310 | 4746 | BT | 100 | Trockengebüsch § |
| U311 | 4746 | YF | 100 | offene Felsbildung § |
| U312 | 4746 | HG | 0 | Besenginsterheide § |
| U312 | 4746 | HZ | 100 | Zwergstrauchheide § |
| U313 | 4746 | SK | 100 | naturnahes Kleingewässer § |
| U314 | 4746 | RT | 100 | Trockenrasen § |
| U315 | 4746 | BT | 100 | Trockengebüsch § |
| U316 | 4746 | GF | 100 | Feuchtgrünland (extensiv) (§) |
| U317 | 4746 | FB | 100 | naturnaher Bach § |
| U318 | 4746 | WA | 20 | Auwald § |
| U318 | 4746 | FF | 80 | naturnaher Fluss § |
| U336 | 4746 | BS | 100 | Streuobstwiese § |
| U541 | 5049 | GMM | 100 | magere Frischwiese § |
| U542 | 5049 | WLE | 100 | Eichen-Hainbuchenwald |
| U569 | 5049 | BA | 100 | Feldgehölz |
| U570 | 5049 | BS | 100 | Streuobstwiese § |
| U574 | 5049 | BA | 100 | Feldgehölz |
| U575 | 5049 | BS | 100 | Streuobstwiese § |
| U576 | 5049 | GMV | 100 | sonstige, extensiv genutzte Frischwiese |
| U582 | 5049 | GMV | 100 | sonstige, extensiv genutzte Frischwiese |
| U583 | 5049 | BH | 100 | Hecke |
| U584 | 5049 | GFY | 100 | sonstiges Feuchtgrünland |
| U585 | 5049 | BS | 100 | Streuobstwiese § |

| Objektnummer | TK25 | Biotoptyp | Fläche in % | Biotoptyp-Beschreibung § = geschützter Biotop nach § 26 SächsNatSchG |
|--------------|------|-----------|-------------|---|
| U586 | 5049 | BH | 100 | Hecke |
| U587 | 5049 | BH | 100 | Hecke |
| U591 | 5049 | BA | 100 | Feldgehölz |
| U593 | 5049 | GMM | 90 | magere Frischwiese § |
| U593 | 5049 | GFS | 10 | Nasswiese § |
| U626 | 5049 | FQN | 100 | Sickerquelle § |
| U647 | 5149 | BY | 100 | sonstiger wertvoller Gehölzbestand |
| U648 | 5149 | BY | 0 | sonstiger wertvoller Gehölzbestand |
| U648 | 5149 | FG | 100 | Graben/Kanal |
| U648 | 5149 | LFU | 0 | Uferstaudenflur (§) |
| U650 | 5149 | GMV | 100 | sonstige, extensiv genutzte Frischwiese |
| U651 | 5149 | GB | 100 | Bergwiese § |
| U657 | 5149 | BA | 2 | Feldgehölz |
| U657 | 5149 | GMV | 98 | sonstige, extensiv genutzte Frischwiese |
| U657 | 5149 | BY | 0 | sonstiger wertvoller Gehölzbestand |
| U658 | 5149 | BS | 100 | Streuobstwiese § |
| U659 | 5149 | BH | 100 | Hecke |
| U662 | 5149 | BY | 100 | sonstiger wertvoller Gehölzbestand |
| U664 | 5149 | BH | 100 | Hecke |
| U665 | 5149 | BH | 100 | Hecke |
| U665 | 5149 | FQ | 0 | naturnaher Quellbereich § |
| U666 | 5149 | YM | 100 | Trockenmauer § |
| U667 | 5149 | BH | 100 | Hecke |
| U669 | 5149 | SY | 100 | sonstiges Stillgewässer |
| U669 | 5149 | BY | 0 | sonstiger wertvoller Gehölzbestand |
| U671 | 5149 | FBM | 100 | naturnaher Mittelgebirgsbach § |
| U671 | 5149 | BY | 0 | sonstiger wertvoller Gehölzbestand |
| U678 | 5149 | FG | 100 | Graben/Kanal |
| U678 | 5149 | BY | 0 | sonstiger wertvoller Gehölzbestand |
| U680 | 5149 | GMM | 0 | magere Frischwiese § |
| U680 | 5149 | GMV | 100 | sonstige, extensiv genutzte Frischwiese |
| U692 | 5149 | BY | 100 | sonstiger wertvoller Gehölzbestand |
| U693 | 5149 | LFU | 0 | Uferstaudenflur (§) |
| U693 | 5149 | FG | 100 | Graben/Kanal |
| U696 | 5149 | GMV | 0 | sonstige, extensiv genutzte Frischwiese |
| U696 | 5149 | BS | 100 | Streuobstwiese § |
| U697 | 5149 | BH | 100 | Hecke |
| U700 | 5149 | BH | 100 | Hecke |
| U701 | 5149 | BH | 100 | Hecke |
| U706 | 5149 | BA | 100 | Feldgehölz |
| U754 | 5149 | FG | 100 | Graben/Kanal |
| U755 | 5149 | BH | 100 | Hecke |
| U959 | 5149 | GMM | 100 | magere Frischwiese § |
| U960 | 5149 | GFS | 100 | Nasswiese § |
| U961 | 5149 | GFS | 100 | Nasswiese § |
| Z076 | 5148 | GMV | 100 | sonstige, extensiv genutzte Frischwiese |
| Z077 | 5148 | BS | 100 | Streuobstwiese § |
| Z078 | 5148 | GMV | 100 | sonstige, extensiv genutzte Frischwiese |
| Z079 | 5148 | YS | 100 | Steinrücken § |

| Objektnummer | TK25 | Biotoptyp | Fläche in % | Biotoptyp-Beschreibung § = geschützter Biotop nach § 26 SächsNatSchG |
|--------------|------|-----------|-------------|---|
| Z080 | 5148 | YS | 100 | Steinrücken § |
| Z081 | 5148 | YS | 20 | Steinrücken § |
| Z081 | 5148 | BY | 80 | sonstiger wertvoller Gehölzbestand |
| Z082 | 5148 | YS | 100 | Steinrücken § |
| Z083 | 5148 | BA | 100 | Feldgehölz |
| Z083 | 5148 | FQN | 0 | Sickerquelle § |
| Z084 | 5148 | LFS | 100 | Hochstaudenflur sumpfiger Standorte § |
| Z085 | 5148 | YS | 100 | Steinrücken § |
| Z086 | 5148 | YS | 100 | Steinrücken § |
| Z088 | 5148 | BH | 100 | Hecke |
| Z089 | 5148 | YS | 100 | Steinrücken § |
| Z090 | 5148 | GMY | 100 | sonstige, extensiv genutzte Frischwiese |
| Z097 | 5147 | YS | 0 | Steinrücken § |
| Z097 | 5147 | GB | 90 | Bergwiese § |
| Z097 | 5147 | FBM | 0 | naturnaher Mittelgebirgsbach § |
| Z097 | 5147 | GFF | 10 | seggen- und binsenreiche Feuchtweiden § |
| Z098 | 5147 | GB | 90 | Bergwiese § |
| Z098 | 5147 | GFF | 10 | seggen- und binsenreiche Feuchtweiden § |
| Z099 | 5147 | WAE | 0 | Erlen-Eschenwald der Auen und Quellbereiche § |
| Z099 | 5147 | FBM | 100 | naturnaher Mittelgebirgsbach § |
| Z099 | 5147 | LFU | 0 | Uferstaudenflur (§) |
| Z099 | 5147 | GFF | 0 | seggen- und binsenreiche Feuchtweiden § |
| Z100 | 5148 | GMM | 20 | magere Frischwiese § |
| Z100 | 5148 | GB | 80 | Bergwiese § |
| Z101 | 5148 | GMY | 100 | sonstige, extensiv genutzte Frischwiese |
| Z102 | 5148 | GB | 100 | Bergwiese § |
| Z103 | 5148 | YS | 10 | Steinrücken § |
| Z103 | 5148 | BY | 90 | sonstiger wertvoller Gehölzbestand |
| Z105 | 5148 | BY | 100 | sonstiger wertvoller Gehölzbestand |
| Z108 | 5148 | GMY | 100 | sonstige, extensiv genutzte Frischwiese |
| Z110 | 5148 | GB | 100 | Bergwiese § |
| Z111 | 5148 | GB | 100 | Bergwiese § |
| Z116 | 5148 | FBM | 100 | naturnaher Mittelgebirgsbach § |