


Managementplan pSCI Hohwald und Valtenberg

Karte 3

Potenziell natürliche Vegetation



Potenziell natürliche Vegetation nach LfUG (2001)

Mesophile Buchen(misch)wälder ohne Grund- u. Stauwassereinfluss

Waldmeister-Buchenwälder

Bodensaure Buchen(misch)wälder grundwasserferner Standorte - mäßig nährstoffversorgte Standorte (M)

Submontaner Eichen-Buchenwald

Hainsimsen-(Tannen-Fichten-)Buchenwälder

Bodensaure Buchen(misch)wälder grund- oder stauwasserbeeinflusster Standorte

Wollreitgras-Fichten-Buchenwälder

Zittergrasseggen-Eichen-Buchenwälder

Erlen-Eschen-Auen, Quell- und Niederungswälder

Typischer Hainmieren-Schwarzerlen-Bachwald

Erlen-Eschen-Bach- und Quellwälder

Künstliche Ökosysteme

Bergbauegebiete und Deponien

Quelle:
Sächsisches Landesamt für Umwelt und Geologie (unveröffentl.): Digitale Daten zur Karte der Potenziellen Natürlichen Vegetation Sachsens 1 : 50 000.
Blatt L 4950 Bischofswerda, Bearbeiter: A. Gnüchtel, TU Dresden, Stand 12/2001.
Gefördert durch das Sächsische Landesamt für Umwelt und Geologie, Dresden, mit Unterstützung des Bundesamtes für Naturschutz, Bonn.

Bearbeitung:

Landesforstsrätsbüro
Abteilung Forstpolitik
OT Graupa, Bonnewitzer Str. 34, 01796 Pirna

Tel.: 03501 / 542-0, Fax: 03501/542-213
Internet: <http://www.forsten.sachsen.de/lfp>

Bearbeitung und Gestaltung:

Referat Naturschutz im Wald

Stand:

30. Januar 2003

1 : 25 000

500 0 500 1000 1500 Meter

