

Erfassungsbogen zu Beibeobachtungen weiterer naturschutzrelevanter Tierarten (weitere Arten der Anhänge FFH- und VSch-RL, Rote-Liste-Arten)

Gebietsbezeichnung : Täler um Weißenberg

ggf. Gebiets-Nr. (SCI, SPA)

(lt. Landesmeldeliste)

MTB/TK25(N)-Nr. - Quadrant:

1.

4	8	5	3
---	---	---	---

2

 3.

--	--	--	--

 -

--

 5.

--	--	--	--

 -

--

2.

4	8	5	3
---	---	---	---

 -

4

 4.

--	--	--	--

 -

--

 6.

--	--	--	--

 -

--

Artnamen	Häufigkeit (Anzahl od. Klasse)	Nachweis-Status (lt. Referenzliste s. Anleitung)	Tag	Monat	Jahr	Rechtswert	Hochwert	Spezifikation der Beobachtung (lt. Referenzliste s. Anleitung)	Art der Beobachtung (lt. Referenzliste s. Anleitung)	Art des Habitats (lt. Referenzliste s. Anleitung)	Fremd- quelle
Myotis daubentonii	5	RPm	2 4	0 5	0 7	5 4 7 1 6 5 9	5 6 6 6 3 8 2	NS	DT	NR	
Nyctalus noctula	2	RPm	2 4	0 5	0 7	5 4 7 1 6 5 9	5 6 6 6 3 8 2	NS	DT	NR	
Pipistrellus pipistrellus	13	RPm	2 4	0 5	0 7	5 4 7 1 6 5 9	5 6 6 6 3 8 2	NS	DT	NR	
Myotis daubentonii	2	RPm	0 3	0 6	0 7	5 4 7 1 6 5 9	5 6 6 6 3 8 2	NS	DT	NR	
Nyctalus noctula	3	RPm	0 3	0 6	0 7	5 4 7 1 6 5 9	5 6 6 6 3 8 2	NS	DT	NR	
Pipistrellus pipistrellus	9	RPm	0 3	0 6	0 7	5 4 7 1 6 5 9	5 6 6 6 3 8 2	NS	DT	NR	
Plecotus spec.	2	RPm	0 3	0 6	0 7	5 4 7 1 6 5 9	5 6 6 6 3 8 2	NS	DT	NR	
Myotis daubentonii	3	RPm	2 3	0 6	0 7	5 4 7 1 6 5 9	5 6 6 6 3 8 2	NS	DT	NR	
Pipistrellus pipistrellus	8	RPm	2 3	0 6	0 7	5 4 7 1 6 5 9	5 6 6 6 3 8 2	NS	DT	NR	
Pipistrellus nathusii	1	kA	2 3	0 6	0 7	5 4 7 1 6 5 9	5 6 6 6 3 8 2	NS	DT	NR	
Myotis daubentonii	3	RPm	1 6	0 7	0 7	5 4 7 1 6 5 9	5 6 6 6 3 8 2	NS	DT	NR	
Nyctalus noctula	4	RPm	1 6	0 7	0 7	5 4 7 1 6 5 9	5 6 6 6 3 8 2	NS	DT	NR	
Pipistrellus pipistrellus	11	RPm	1 6	0 7	0 7	5 4 7 1 6 5 9	5 6 6 6 3 8 2	NS	DT	NR	
Pipistrellus nathusii	1	kA	1 6	0 7	0 7	5 4 7 1 6 5 9	5 6 6 6 3 8 2	NS	DT	NR	
Pipistrellus pipistrellus	6	RPm	0 2	0 8	0 7	5 4 7 1 6 5 9	5 6 6 6 3 8 2	NS	DT	NR	
Pipistrellus nathusii	3	kA	0 2	0 8	0 7	5 4 7 1 6 5 9	5 6 6 6 3 8 2	NS	DT	NR	
Plecotus spec.	1	RPm	0 2	0 8	0 7	5 4 7 1 6 5 9	5 6 6 6 3 8 2	NS	DT	NR	

1) wenn der Bearbeiter des Beiblattes nicht der Beobachter ist, lfd. Nr. eintragen und Fremdquelle auf der Rückseite des Beiblattes erläutern

Bearbeiter Beiblatt (Name, Vorname):

Datum / Unterschrift:

30.09.2007

Straße/Nr.

PLZ/Ort

Telefon

e-Mail

Erfassungsbogen zu Beibeobachtungen weiterer naturschutzrelevanter Tierarten (weitere Arten der Anhänge FFH- und VSch-RL, Rote-Liste-Arten)

Gebietsbezeichnung : Täler um Weißenberg

ggf. Gebiets-Nr. (SCI, SPA)

(lt. Landesmeldeliste)

MTB/TK25(N)-Nr. - Quadrant:

1 1 6 4

1.

4	7	5	3
---	---	---	---

 3 3.

4	8	5	3
---	---	---	---

 - 2 5.

4	8	5	4
---	---	---	---

 - 1

2.

4	7	5	3
---	---	---	---

 - 4 4.

4	8	5	3
---	---	---	---

 - 4 6.

4	8	5	4
---	---	---	---

 - 3

Artname	Häufigkeit (Anzahl od. Klasse)	Nachweis-Status (lt. Referenzliste s. Anleitung)	Tag	Monat	Jahr	Rechtswert	Hochwert	Spezifikation der Beobachtung (lt. Referenzliste s. Anleitung)	Art der Beobachtung (lt. Referenzliste s. Anleitung)	Art des Habitats (lt. Referenzliste s. Anleitung)	Fremdquelle
Nyctalus noctula	12	RP _s	2 4	0 5	0 7	5 4 7 3 5 0 8	5 6 7 0 5 0 3	NS	SB	RH	
Pipistrellus pipistrellus	3	RP _m	2 4	0 5	0 7	5 4 7 3 5 0 8	5 6 7 0 5 0 3	NS	SB	NR	
Myotis spec.	2	kA	0 3	0 6	0 7	5 4 7 3 5 0 8	5 6 7 0 5 0 3	NS	DT	NR	
Nyctalus noctula	18	RP _s	0 3	0 6	0 7	5 4 7 3 5 0 8	5 6 7 0 5 0 3	NS	SB	RH	
Pipistrellus pipistrellus	4	RP _m	0 3	0 6	0 7	5 4 7 3 5 0 8	5 6 7 0 5 0 3	NS	DT	NR	
Plecotus spec.	1	kA	0 3	0 6	0 7	5 4 7 3 5 0 8	5 6 7 0 5 0 3	NS	DT	NR	
Nyctalus noctula	31	RP _s	2 3	0 6	0 7	5 4 7 3 5 0 8	5 6 7 0 5 0 3	NS	SB	RH	
Nyctalus noctula	2	RP _s	2 3	0 6	0 7	5 4 7 3 5 0 8	5 6 7 0 5 0 3	W1a	NF	RH	
Myotis nattereri	2	RP _s	2 3	0 6	0 7	5 4 7 3 5 0 8	5 6 7 0 5 0 3	W1a	NF	RH	
Plecotus auritus	2	RP _s	2 3	0 6	0 7	5 4 7 3 5 0 8	5 6 7 0 5 0 3	W1a	NF	RH	
Myotis spec.	1	kA	1 6	0 7	0 7	5 4 7 3 5 0 8	5 6 7 0 5 0 3	NS	DT	NR	
Nyctalus noctula	38	RP _s	1 6	0 7	0 7	5 4 7 3 5 0 8	5 6 7 0 5 0 3	NS	SB	RH	
Pipistrellus pipistrellus	2	RP _m	1 6	0 7	0 7	5 4 7 3 5 0 8	5 6 7 0 5 0 3	NS	DT	NR	
Plecotus spec.	1	kA	1 6	0 7	0 7	5 4 7 3 5 0 8	5 6 7 0 5 0 3	NS	DT	NR	
Myotis daubentonii	1	RP _m	0 2	0 8	0 7	5 4 7 3 5 0 8	5 6 7 0 5 0 3	NS	DT	NR	
Myotis spec.	2	kA	0 2	0 8	0 7	5 4 7 3 5 0 8	5 6 7 0 5 0 3	NS	DT	NR	
Nyctalus noctula	55	RP _s	0 2	0 8	0 7	5 4 7 3 5 0 8	5 6 7 0 5 0 3	NS	SB	RH	
Pipistrellus pipistrellus	5	RP _m	0 2	0 8	0 7	5 4 7 3 5 0 8	5 6 7 0 5 0 3	NS	DT	RH	

1) wenn der Bearbeiter des Beiblattes nicht der Beobachter ist, lfd. Nr. eintragen und Fremdquelle auf der Rückseite des Beiblattes erläutern

Bearbeiter Beiblatt (Name, Vorname):

Datum / Unterschrift:

30.09.2007

Straße/Nr.

PLZ/Ort

Telefon

e-Mail

Erfassungsbogen zu Beibeobachtungen weiterer naturschutzrelevanter Tierarten (weitere Arten der Anhänge FFH- und VSch-RL, Rote-Liste-Arten)

Gebietsbezeichnung : Täler um Weißenberg

ggf. Gebiets-Nr. (SCI, SPA)

(lt. Landesmeldeliste)

	1	1	6
			4

MTB/TK25(N)-Nr. - Quadrant:

1.	4	7	5	3		3	3.	4	8	5	3	-	2	5.	4	8	5	4	-	1
2.	4	7	5	3	-	4	4.	4	8	5	3	-	4	6.	4	8	5	4	-	3

Artname	Häufigkeit (Anzahl od. Klasse)	Nachweis-Status (lt. Referenzliste s. Anleitung)	Tag	Monat	Jahr	Rechtswert	Hochwert	Spezifikation der Beobachtung (lt. Referenzliste s. Anleitung)	Art der Beobachtung (lt. Referenzliste s. Anleitung)	Art des Habitats (lt. Referenzliste s. Anleitung)	Fremdquelle
Pipistrellus nathusii	2	kA	0 2	0 8	0 7	5 4 7 3 5 0 8	5 6 7 0 5 0 3	NS	DT	NR	
Plecotus spec.	2	kA	0 2	0 8	0 7	5 4 7 3 5 0 8	5 6 7 0 5 0 3	NS	DT	NR	
Myotis daubentonii	5	RPm	2 9	0 5	0 7	5 4 7 4 3 9 4	5 6 7 4 5 4 5	NS	SB	NR	
Nyctalus noctula	5	RP _s	2 9	0 5	0 7	5 4 7 4 3 9 4	5 6 7 4 5 4 5	NS	SB	RH	
Pipistrellus pipistrellus	1	RPm	2 9	0 5	0 7	5 4 7 4 3 9 4	5 6 7 4 5 4 5	NS	DT	NR	
Myotis daubentonii	7	RPm	2 2	0 6	0 7	5 4 7 4 3 9 4	5 6 7 4 5 4 5	NS	DT	NR	
Myotis nattereri	1	RP _s	2 2	0 6	0 7	5 4 7 4 3 9 4	5 6 7 4 5 4 5	NS	DT	RH	
Nyctalus noctula	2	RP _s	2 2	0 6	0 7	5 4 7 4 3 9 4	5 6 7 4 5 4 5	NS	DT	RH	
Pipistrellus pipistrellus	3	RPm	2 2	0 6	0 7	5 4 7 4 3 9 4	5 6 7 4 5 4 5	NS	DT	NR	
Plecotus spec.	2	kA	2 2	0 6	0 7	5 4 7 4 3 9 4	5 6 7 4 5 4 5	NS	DT	NR	
Myotis daubentonii	3	RPm	2 8	0 6	0 7	5 4 7 4 3 9 4	5 6 7 4 5 4 5	NS	DT	NR	
Nyctalus noctula	2	RP _s	2 8	0 6	0 7	5 4 7 4 3 9 4	5 6 7 4 5 4 5	NS	DT	RH	
Myotis daubentonii	2	RPm	2 2	0 8	0 7	5 4 7 4 3 9 4	5 6 7 4 5 4 5	NS	DT	NR	
Myotis nattereri	1	RP _s	2 2	0 8	0 7	5 4 7 4 3 9 4	5 6 7 4 5 4 5	NS	DT	RH	
Nyctalus noctula	1	RP _s	2 2	0 8	0 7	5 4 7 4 3 9 4	5 6 7 4 5 4 5	NS	DT	RH	
Pipistrellus pipistrellus	2	RPm	2 2	0 8	0 7	5 4 7 4 3 9 4	5 6 7 4 5 4 5	NS	DT	NR	
Myotis daubentonii	3	RPm	0 3	0 9	0 7	5 4 7 4 3 9 4	5 6 7 4 5 4 5	NS	DT	NR	

1) wenn der Bearbeiter des Beiblattes nicht der Beobachter ist, lfd. Nr. eintragen und Fremdquelle auf der Rückseite des Beiblattes erläutern

Bearbeiter Beiblatt (Name, Vorname):

Datum / Unterschrift:

30.09.2007

Straße/Nr.

PLZ/Ort

Telefon

e-Mail

Erfassungsbogen zu Beibeobachtungen weiterer naturschutzrelevanter Tierarten (weitere Arten der Anhänge FFH- und VSch-RL, Rote-Liste-Arten)

Gebietsbezeichnung : Täler um Weißenberg

ggf. Gebiets-Nr. (SCI, SPA)

(lt. Landesmeldeliste)

MTB/TK25(N)-Nr. - Quadrant:

1.

4	7	5	3
---	---	---	---

3

 3.

4	8	5	3
---	---	---	---

 -

2

 5.

4	8	5	4
---	---	---	---

 -

1

2.

4	7	5	3
---	---	---	---

 -

4

 4.

4	8	5	3
---	---	---	---

 -

4

 6.

4	8	5	4
---	---	---	---

 -

3

Artnamen	Häufigkeit (Anzahl od. Klasse)	Nachweis-Status (lt. Referenzliste s. Anleitung)	Tag	Monat	Jahr	Rechtswert	Hochwert	Spezifikation der Beobachtung (lt. Referenzliste s. Anleitung)	Art der Beobachtung (lt. Referenzliste s. Anleitung)	Art des Habitats (lt. Referenzliste s. Anleitung)	Fremdquelle
Nyctalus noctula	3	RP _s	0 3	0 9	0 7	5 4 7 4 3 9 4	5 6 7 4 5 4 5	NS	DT	RH	
Pipistrellus pipistrellus	1	RP _m	0 3	0 9	0 7	5 4 7 4 3 9 4	5 6 7 4 5 4 5	NS	DT	NR	
Myotis daubentonii	3	RP _m	2 9	0 5	0 7	5 4 7 2 7 5 5	5 6 7 3 3 0 7	NS	DT	NR	
Myotis spec.	2	kA	2 9	0 5	0 7	5 4 7 2 7 5 5	5 6 7 3 3 0 7	NS	DT	NR	
Nyctalus noctula	3	RP _s	2 9	0 5	0 7	5 4 7 2 7 5 5	5 6 7 3 3 0 7	NS	DT	RH	
Pipistrellus nathusii	2	kA	2 9	0 5	0 7	5 4 7 2 7 5 5	5 6 7 3 3 0 7	NS	DT	NR	
Myotis brandtii	2	RP _s	2 2	0 6	0 7	5 4 7 2 7 5 5	5 6 7 3 3 0 7	Wla	NF	RH	
Myotis daubentonii	2	RP _m	2 2	0 6	0 7	5 4 7 2 7 5 5	5 6 7 3 3 0 7	Wad	NF	NR	
Pipistrellus nathusii	1	kA	2 2	0 6	0 7	5 4 7 2 7 5 5	5 6 7 3 3 0 7	Mad	NF	NR	
Plecotus auritus	3	RP _s	2 2	0 6	0 7	5 4 7 2 7 5 5	5 6 7 3 3 0 7	Wla	NF	RH	
Eptesicus serotinus	1	kA	2 2	0 6	0 7	5 4 7 2 7 5 5	5 6 7 3 3 0 7	NS	DT	NR	
Nyctalus noctula	5	RP _s	2 2	0 6	0 7	5 4 7 2 7 5 5	5 6 7 3 3 0 7	NS	DT	RH	
Pipistrellus pipistrellus	1	RP _m	2 2	0 6	0 7	5 4 7 2 7 5 5	5 6 7 3 3 0 7	NS	DT	NR	
Myotis spec.	2	kA	2 8	0 6	0 7	5 4 7 2 7 5 5	5 6 7 3 3 0 7	NS	DT	NR	
Nyctalus noctula	9	RP _s	2 8	0 6	0 7	5 4 7 2 7 5 5	5 6 7 3 3 0 7	NS	DT	RH	
Pipistrellus nathusii	2	kA	2 8	0 6	0 7	5 4 7 2 7 5 5	5 6 7 3 3 0 7	NS	DT	NR	
Myotis daubentonii	1	RP _m	2 2	0 8	0 7	5 4 7 2 7 5 5	5 6 7 3 3 0 7	NS	DT	NR	

1) wenn der Bearbeiter des Beiblattes nicht der Beobachter ist, lfd. Nr. eintragen und Fremdquelle auf der Rückseite des Beiblattes erläutern

Bearbeiter Beiblatt (Name, Vorname):

Datum / Unterschrift:

30.09.2007

Straße/Nr.

PLZ/Ort

Telefon

e-Mail

Erfassungsbogen zu Beibeobachtungen weiterer naturschutzrelevanter Tierarten (weitere Arten der Anhänge FFH- und VSch-RL, Rote-Liste-Arten)

Gebietsbezeichnung : Täler um Weißenberg

ggf. Gebiets-Nr. (SCI, SPA)

(lt. Landesmeldeliste)

MTB/TK25(N)-Nr. - Quadrant:

1.

4	7	5	3
---	---	---	---

3

 3.

4	8	5	3
---	---	---	---

 -

2

 5.

4	8	5	4
---	---	---	---

 -

1

2.

4	7	5	3
---	---	---	---

 -

4

 4.

4	8	5	3
---	---	---	---

 -

4

 6.

4	8	5	4
---	---	---	---

 -

3

Artnamen	Häufigkeit (Anzahl od. Klasse)	Nachweis-Status (lt. Referenzliste s. Anleitung)	Tag	Monat	Jahr	Rechtswert	Hochwert	Spezifikation der Beobachtung (lt. Referenzliste s. Anleitung)	Art der Beobachtung (lt. Referenzliste s. Anleitung)	Art des Habitats (lt. Referenzliste s. Anleitung)	Fremd- quelle
Nyctalus noctula	2	RP _s	2 2	0 8	0 7	5 4 7 2 7 5 5	5 6 7 3 3 0 7	NS	DT	RH	
Pipistrellus nathusii	2	kA	2 2	0 8	0 7	5 4 7 2 7 5 5	5 6 7 3 3 0 7	NS	DT	NR	
Pipistrellus pipistrellus	1	RP _m	2 2	0 8	0 7	5 4 7 2 7 5 5	5 6 7 3 3 0 7	NS	DT	NR	
Plecotus spec.	2	kA	2 2	0 8	0 7	5 4 7 2 7 5 5	5 6 7 3 3 0 7	NS	DT	NR	
Myotis daubentonii	5	RP _m	0 3	0 9	0 7	5 4 7 2 7 5 5	5 6 7 3 3 0 7	NS	DT	NR	
Nyctalus noctula	6	RP _s	0 3	0 9	0 7	5 4 7 2 7 5 5	5 6 7 3 3 0 7	NS	DT	RH	
Plecotus spec.	1	kA	0 3	0 9	0 7	5 4 7 2 7 5 5	5 6 7 3 3 0 7	NS	DT	NR	
Myotis spec.	2	kA	2 8	0 5	0 7	5 4 7 8 6 1 1	5 6 6 6 2 9 4	NS	DT	NR	
Nyctalus noctula	3	RP _s	2 8	0 5	0 7	5 4 7 8 6 1 1	5 6 6 6 2 9 4	NS	SB	RH	
Pipistrellus pipistrellus	2	RP _m	2 8	0 5	0 7	5 4 7 8 6 1 1	5 6 6 6 2 9 4	NS	DT	NR	
Plecotus spec.	1	kA	2 8	0 5	0 7	5 4 7 8 6 1 1	5 6 6 6 2 9 4	NS	DT	NR	
Myotis spec.	1	kA	0 2	0 6	0 7	5 4 7 8 6 1 1	5 6 6 6 2 9 4	NS	DT	NR	
Pipistrellus pipistrellus	1	RP _m	0 2	0 6	0 7	5 4 7 8 6 1 1	5 6 6 6 2 9 4	NS	DT	NR	
Myotis spec.	4	kA	2 5	0 6	0 7	5 4 7 8 6 1 1	5 6 6 6 2 9 4	NS	DT	NR	
Myotis nattereri	2	RP _s	2 5	0 6	0 7	5 4 7 8 6 1 1	5 6 6 6 2 9 4	NS	DT	RH	
Nyctalus noctula	2	RP _s	2 5	0 6	0 7	5 4 7 8 6 1 1	5 6 6 6 2 9 4	NS	DT	RH	
Pipistrellus pipistrellus	3	RP _m	2 5	0 6	0 7	5 4 7 8 6 1 1	5 6 6 6 2 9 4	NS	DT	NR	

1) wenn der Bearbeiter des Beiblattes nicht der Beobachter ist, lfd. Nr. eintragen und Fremdquelle auf der Rückseite des Beiblattes erläutern

Bearbeiter Beiblatt (Name, Vorname):

Datum / Unterschrift:

30.09.2007

Straße/Nr.

PLZ/Ort

Telefon

e-Mail

e-Mail