

Artengruppe (Bezeichnung lt. Standard-Methodenkatalog) :

Spinnen

Lebensraumtyp (LRT) (Bezeichnung) :

Schwingrasen- und Übergangsmoore

LRT-Code:

7

1

4

0

Gebiets-Nr. (lt. Landesmeldeleiste)

0

1

1

6

0

4

ID-LRT-Fläche(n) (lt. Geodaten)

1

0

4

7

0

Erfassungseinheit (lt. Nr. der Erfassungseinheit der Artengruppe im Gebiet)

0

2

Erläuterungen zu Art, Lage und Abgrenzung der Erfassungseinheit in der LRT-Fläche (Fallentransekt, ggf. Untersuchungsfläche):
(Topografische Karte bzw. Ausschnittskopie mit Lage der Abgrenzung der Erfassungseinheit(en) als Anlage(n) beifügen):

TK 25 4754SW Moorfläche Beginn des Transektes 15 m südl. des Moorrandes von NO nach SW

Größe der Erfassungseinheit:

50

Länge des Transekts (m)

10

Fallenabstand (m)

ggf. sonstige Untersuchungsfläche (m²)

Punktinformationen zur Erfassungseinheit: GK PD 4. Streifen

Bezug zur Erfassungseinheit ¹	Rechtswert	Hochwert
Bodenfalle 1	<div><div>4</div><div>6</div><div>8</div><div>9</div><div>8</div><div>1</div><div>1</div></div>	<div><div>5</div><div>6</div><div>8</div><div>1</div><div>1</div><div>7</div><div>2</div></div>
Bodenfalle 2	<div><div>4</div><div>6</div><div>8</div><div>9</div><div>8</div><div>0</div><div>8</div></div>	<div><div>5</div><div>6</div><div>8</div><div>1</div><div>1</div><div>6</div><div>8</div></div>
Bodenfalle 3	<div><div>4</div><div>6</div><div>8</div><div>9</div><div>8</div><div>0</div><div>5</div></div>	<div><div>5</div><div>6</div><div>8</div><div>1</div><div>1</div><div>6</div><div>3</div></div>
Bodenfalle 4	<div><div>4</div><div>6</div><div>8</div><div>9</div><div>7</div><div>9</div><div>9</div></div>	<div><div>5</div><div>6</div><div>8</div><div>1</div><div>1</div><div>5</div><div>9</div></div>
Bodenfalle 5	<div><div>4</div><div>6</div><div>8</div><div>9</div><div>7</div><div>9</div><div>3</div></div>	<div><div>5</div><div>6</div><div>8</div><div>1</div><div>1</div><div>5</div><div>2</div></div>
ggf. Zentrum der sonstigen Probenahme­fläche	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>

1) z.B. Transektanfang/- ende (entsprechend Bodenfallen-Nr. 1 bzw. 5), Befischungsstrecken­anfang/ -ende, Aufnahmeorte (z.B. Probenentnahmestellen an Gewässern, Gesie­be­probepunkte, Höhlen­bäume), Zentrum der Untersuchungsfläche etc.

Angaben zum Zeitraum der Bodenfallen-Erfassung: (Fangperioden) und Fängigkeit (Anzahl total ausgefallener Bodenfallen):

Nr. der Fangperiode	Datum (Fangzeitraum)												Anzahl ausgefallener Bodenfallen
	Anfang						Ende (Leerungsdatum)						
	T	T	M	M	J	J	T	T	M	M	J	J	
1	2	2	0	8	0	7	0	5	0	9	0	7	4
2	0	5	0	9	0	7	2	0	0	9	0	7	4
3	2	0	0	9	0	7	0	5	1	0	0	7	5
4	2	2	0	4	0	8	0	6	0	5	0	8	0
5	0	6	0	5	0	8	2	0	0	5	0	8	0
6	2	0	0	5	0	8	0	3	0	6	0	8	2
7	0	3	0	6	0	8	1	7	0	6	0	8	3

Angaben zu weiteren Probenahmen (speziell bzgl. Spinnen)

Datum /Tageszeit (von-bis) weiterer Begehungen bzw. Probenahmen	Methodik (weitere Sammelmethoden)
22.08.2007 / 10:00 – 11:30 Uhr	KF, GP
05.09.2007 / 09:30 – 10:30 Uhr	KP, KF
20.09.2007 / 09:30 – 10:30 Uhr	KP, KF
05.10.2007 / 14:30 – 15:15 Uhr	KP, KF
06.05.2008 / 14:00 – 15:00 Uhr	KP, KF, GP
20.05.2008 / 14:30 – 15:30 Uhr	HF, KF
03.06.2008 / 15:00 – 15:45 Uhr	HF, KF
17.06.2008 / 13:20 – 14:00 Uhr	HF, KF

Bearbeiter Grundblatt – Erfassungseinheit (Name, Vorname):

Erhebungsbogen faunistische Indikatoren LRT - Wirbellose (außer Bodenfallenfang) Datenblatt - Beobachtungsdaten Nr. 1

Artengruppe (Bezeichnung lt. Standard-Methodenkatalog) : **Spinnen**

LRT-Code: **7 1 4 0**

Gebiets-Nr. (lt. Landesmeldeliste)

ID-LRT-Fläche(n) (lt. Geodaten)

Erfassungseinheit (lt. Nr. der Erfassungseinheit der Artengruppe im Gebiet)

0 1 1 6 --- **0 4**

1 0 4 7 0

0 2

Artnamen	Häufigkeit (Anzahl od. Klasse)	Spezifikation der Beobachtung ²	Beobachtungs- datum	Art der Beobachtung ²	Bemerkungen (z.B. artengruppen- spezifische Statusangaben ¹ , Angaben zum Nachweisort o.ä.)
<i>Argiope bruennichi</i>	1	AD	22.08.2007	KF	
<i>Cercidia prominens</i>	1	JU	22.08.2007	KF	
<i>Erigonella ignobilis</i>	1	AD	22.08.2007	GP	
<i>Evarcha arcuata</i>	4	AD	22.08.2007	KF	
<i>Pisaura mirabilis</i>	2	JU	22.08.2007	KF	
<i>Sitticus caricis</i>	1	AD	22.08.2007	GP	
<i>Sitticus floricola</i>	1	AD	22.08.2007	KF	
<i>Tibellus oblongus</i>	4	JU	22.08.2007	KF	
<i>Trochosa spinipalpis</i>	1	AD	22.08.2007	GP	
<i>Xysticus ulmi</i>	2	AD	22.08.2007	KF	
<i>Aculepeira ceropegia</i>	4	JU	05.09.2007	KP, KF	
<i>Araneus diadematus</i>	1	AD	05.09.2007	KP, KF	
<i>Ebrechtella tricuspidata</i>	1	AD	05.09.2007	KP, KF	
<i>Hypsosinga heri</i>	1	JU	05.09.2007	KP, KF	
<i>Hypsosinga pygmaea</i>	5	JU	05.09.2007	KP, KF	
<i>Linyphia triangularis</i>	2	AD	05.09.2007	KP, KF	
<i>Mangora acalypha</i>	9	JU	05.09.2007	KP, KF	
<i>Pisaura mirabilis</i>	2	JU	05.09.2007	KP, KF	
<i>Tmarus piger</i>	1	JU	05.09.2007	KP, KF	
<i>Aculepeira ceropegia</i>	2	JU	20.09.2007	KP, KF	
<i>Araneus diadematus</i>	1	AD	20.09.2007	KP, KF	
<i>Hypsosinga heri</i>	2	JU	20.09.2007	KP, KF	
<i>Hypsosinga pygmaea</i>	10	JU	20.09.2007	KP, KF	
<i>Mangora acalypha</i>	17	JU	20.09.2007	KP, KF	
<i>Tibellus oblongus</i>	5	JU	20.09.2007	KP, KF	
<i>Tmarus piger</i>	1	JU	20.09.2007	KP, KF	
<i>Hygrolycosa rubrofasciata</i>	1	AD	05.10.2007	KP, KF	
<i>Hypsosinga heri</i>	1	JU	05.10.2007	KP, KF	
<i>Hypsosinga pygmaea</i>	2	JU	05.10.2007	KP, KF	
<i>Mangora acalypha</i>	55	JU	05.10.2007	KP, KF	
<i>Metellina segmentata</i>	1	AD	05.10.2007	KP, KF	
<i>Arctosa leopardus</i>	3	AD	06.05.2008	GP	
<i>Evarcha arcuata</i>	2	AD	06.05.2008	KF	
<i>Gongylidiellum latebricola</i>	1	AD	06.05.2008	GP	
<i>Hygrolycosa rubrofasciata</i>	1	AD	06.05.2008	GP	
<i>Hypsosinga heri</i>	2	AD	06.05.2008	KF	
<i>Hypsosinga heri</i>	2	JU	06.05.2008	KF	
<i>Hypsosinga pygmaea</i>	14	JU	06.05.2008	KF	
<i>Hypsosinga pygmaea</i>	1	AD	06.05.2008	GP	

- 1) lt. Angabe im Standard-Methodenkatalog zur jeweiligen Artengruppe
2) lt. Referenzliste siehe Anleitung zum Erhebungsbogen

Bearbeiter Datenblatt – Beobachtungsdaten (Name, Vorname):

Straße/Nr. PLZ/Ort Telefon e-mail

Datum / Unterschrift:

Erhebungsbogen faunistische Indikatoren LRT - Wirbellose (außer Bodenfallenfang) Datenblatt - Beobachtungsdaten Nr. 2

Artengruppe (Bezeichnung lt. Standard-Methodenkatalog) : **Spinnen**

LRT-Code: **7 1 4 0**

Gebiets-Nr. (lt. Landesmeldeliste)

ID-LRT-Fläche(n) (lt. Geodaten)

Erfassungseinheit (lt. Nr. der Erfassungseinheit der Artengruppe im Gebiet)

0 1 1 6 --- **0 4**

1 0 4 7 0

0 2

Artname	Häufigkeit (Anzahl od. Klasse)	Spezifikation der Beobachtung ²	Beobachtungs- datum	Art der Beobachtung ²	Bemerkungen (z.B. artengruppen- spezifische Statusangaben ¹ , Angaben zum Nachweisort o.ä.)
<i>Hypsosinga pygmaea</i>	1	JU	06.05.2008	GP	
<i>Neottiura bimaculata</i>	2	JU	06.05.2008	KP	
<i>Pirata latitans</i>	1	AD	06.05.2008	GP	
<i>Porrhomma oblitum</i>	1	AD	06.05.2008	KP	
<i>Sitticus floricola</i>	1	AD	06.05.2008	KF	
<i>Tibellus oblongus</i>	1	AD	06.05.2008	GP	
<i>Tmarus piger</i>	1	JU	06.05.2008	KF	
<i>Trematocephalus cristatus</i>	1	AD	06.05.2008	KP	
<i>Xysticus cristatus</i>	2	AD	06.05.2008	KF	
<i>Xysticus ulmi</i>	2	AD	06.05.2008	KF	
<i>Xysticus ulmi</i>	1	AD	06.05.2008	GP	
<i>Arctosa leopardus</i>	3	AD	20.05.2008	HF/KF	
<i>Drassyllus lutetianus</i>	1	AD	20.05.2008	HF/KF	
<i>Evarcha arcuata</i>	1	AD	20.05.2008	HF/KF	
<i>Hypsosinga pygmaea</i>	7	AD	20.05.2008	HF/KF	
<i>Micrommata virescens</i>	1	AD	20.05.2008	HF/KF	
<i>Micrommata virescens</i>	2	JU	20.05.2008	HF/KF	
<i>Pardosa prativaga</i>	2	AD	20.05.2008	HF/KF	
<i>Pirata hygrophilus</i>	1	AD	20.05.2008	HF/KF	
<i>Pirata latitans</i>	1	AD	20.05.2008	HF/KF	
<i>Salticus zebraneus</i>	1	AD	20.05.2008	HF/KF	
<i>Sitticus floricola</i>	1	AD	20.05.2008	HF/KF	
<i>Tibellus maritimus</i>	4	AD	20.05.2008	HF/KF	
<i>Xysticus ulmi</i>	3	AD	20.05.2008	HF/KF	
<i>Arctosa leopardus</i>	3	AD	03.06.2008	HF/KF	
<i>Ebrechtella tricuspidata</i>	1	AD	03.06.2008	HF/KF	
<i>Evarcha arcuata</i>	5	AD	03.06.2008	HF/KF	
<i>Hypsosinga pygmaea</i>	2	AD	03.06.2008	HF/KF	
<i>Micrommata virescens</i>	5	AD	03.06.2008	HF/KF	
<i>Pirata hygrophilus</i>	2	AD	03.06.2008	HF/KF	
<i>Tibellus maritimus</i>	4	AD	03.06.2008	HF/KF	
<i>Xysticus cristatus</i>	2	AD	03.06.2008	HF/KF	
<i>Xysticus ulmi</i>	4	AD	03.06.2008	HF/KF	
<i>Arctosa leopardus</i>	2	AD	17.06.2008	HF/KF	
<i>Evarcha arcuata</i>	4	AD	17.06.2008	HF/KF	
<i>Mangora acalypha</i>	1	AD	17.06.2008	HF/KF	
<i>Mangora acalypha</i>	1	JU	17.06.2008	HF/KF	
<i>Micrommata virescens</i>	1	AD	17.06.2008	HF/KF	
<i>Pirata hygrophilus</i>	4	AD	17.06.2008	HF/KF	

3) lt. Angabe im Standard-Methodenkatalog zur jeweiligen Artengruppe
4) lt. Referenzliste siehe Anleitung zum Erhebungsbogen

Bearbeiter Datenblatt – Beobachtungsdaten (Name, Vorname):

Straße/Nr. PLZ/Ort Telefon e-mail

Datum / Unterschrift:

Erhebungsbogen faunistische Indikatoren LRT- Wirbellose (außer Bodenfallenfang) Datenblatt - Beobachtungsdaten Nr. 3

LRT-Code:	7	1	4	0
-----------	---	---	---	---

Erfassungseinheit (lfd. Nr. der Erfassungseinheit der Artengruppe im Gebiet)

0	2
---	---

[illegible]

6)

© 2006 The Authors

e-mail

Datum / Unterschrift:

Artengruppe (Bezeichnung lt. Standard-Methodenkatalog) : SpinnenLRT-Code:

7	1	4	0
---	---	---	---

Gebiets-Nr. (lt. Landesmeldeleiste)

0	1	1	6
---	---	---	---

0	4
---	---

ID-LRT-Fläche(n)

(lt. Geodaten)

1	0	4	7	0
---	---	---	---	---

Erfassungseinheit (lt. Nr. der Erfassungseinheit der Artengruppe im Gebiet)

0	2
---	---

Artnamen (wissenschaftlich)	Anzahl adulte	Anzahl subadulte bzw. Larven	Nr. der Fangperiode	Fallen-Nr.	Bemerkungen
<i>Antistea elegans</i> (Blackwall, 1841)	1		1	4	
<i>Pirata piraticus</i> (Clerck, 1757)	1		1	4	
<i>Agroeca brunnea</i> (Blackwall, 1833)	1		4	1	
<i>Alopecosa pulverulenta</i> (Clerck, 1757)	1		4	3	
<i>Arctosa leopardus</i> (Sundevall, 1833)		2	4	2	
<i>Arctosa leopardus</i> (Sundevall, 1833)		1	4	3	
<i>Arctosa leopardus</i> (Sundevall, 1833)		2	4	5	
<i>Drassodes cupreus</i> (Blackwall, 1834)	1		4	2	
<i>Hahnina pusilla</i> C. L. Koch, 1841	2		4	4	
<i>Hygrolycosa rubrofasciata</i> (Ohlert, 1865)	2		4	3	
<i>Pardosa pullata</i> (Clerck, 1757)	1		4	5	
<i>Sibianor aurocinctus</i> (Ohlert, 1865)		1	4	4	
<i>Sitticus floricola</i> (C. L. Koch, 1837)	1		4	1	
<i>Trochosa spinipalpis</i> (F. O. P.-Cambridge, 1895)	2		4	1	
<i>Trochosa spinipalpis</i> (F. O. P.-Cambridge, 1895)	4		4	2	
<i>Trochosa spinipalpis</i> (F. O. P.-Cambridge, 1895)	3		4	3	
<i>Trochosa spinipalpis</i> (F. O. P.-Cambridge, 1895)	2		4	5	
<i>Alopecosa pulverulenta</i> (Clerck, 1757)	2		5	1	
<i>Arctosa leopardus</i> (Sundevall, 1833)	1		5	1	
<i>Arctosa leopardus</i> (Sundevall, 1833)	1		5	2	
<i>Arctosa leopardus</i> (Sundevall, 1833)	2		5	4	
<i>Drassodes pubescens</i> (Thorell, 1856)	1		5	2	
<i>Drassyllus lutetianus</i> (L. Koch, 1866)	1		5	4	
<i>Haplodrassus silvestris</i> (Blackwall, 1833)	1		5	1	
<i>Hygrolycosa rubrofasciata</i> (Ohlert, 1865)	1		5	4	
<i>Hygrolycosa rubrofasciata</i> (Ohlert, 1865)	2		5	5	
<i>Pardosa lugubris</i> (Walckenaer, 1802)	4		5	1	
<i>Pardosa lugubris</i> (Walckenaer, 1802)	2		5	2	
<i>Pardosa lugubris</i> (Walckenaer, 1802)	6		5	3	
<i>Pelecopsis radialis</i> (L. Koch, 1872)	1		5	3	
<i>Pirata hygrophilus</i> Thorell, 1872	2		5	3	
<i>Pisaura mirabilis</i> (Clerck, 1757)	1		5	1	
<i>Pocadicnemis juncea</i> Locket & Millidge, 1953	3		5	3	
<i>Trochosa spinipalpis</i> (F. O. P.-Cambridge, 1895)	3		5	1	
<i>Trochosa spinipalpis</i> (F. O. P.-Cambridge, 1895)	5		5	2	
<i>Trochosa spinipalpis</i> (F. O. P.-Cambridge, 1895)	12		5	3	
<i>Trochosa spinipalpis</i> (F. O. P.-Cambridge, 1895)	6		5	4	
<i>Trochosa spinipalpis</i> (F. O. P.-Cambridge, 1895)	6		5	5	
<i>Zelotes subterraneus</i> (C. L. Koch, 1833)	1		5	4	
<i>Zelotes subterraneus</i> (C. L. Koch, 1833)	2		5	5	

1) Präimaginalstadien sind nur dann anzahlmäßig zu erfassen, wenn sie eindeutig einer Art zuzuordnen sind

2) lt. Referenzliste siehe Anleitung zum Erhebungsbogen

Bearbeiter Datenblatt – Beobachtungsdaten (Name, Vorname): _____

Straße/Nr. _____

PLZ/Ort _____

Telefon _____

e-mail _____

Datum / Unterschrift: _____

Artengruppe (Bezeichnung lt. Standard-Methodenkatalog) : SpinnenLRT-Code:

7	1	4	0
---	---	---	---

Gebiets-Nr. (lt. Landesmeldeleiste)

0	1	1	6
---	---	---	---

0	4
---	---

ID-LRT-Fläche(n)

(lt. Geodaten)

1	0	4	7	0
---	---	---	---	---

Erfassungseinheit (lt. Nr. der Erfassungseinheit der Artengruppe im Gebiet)

0	2
---	---

Artnamen (wissenschaftlich)	Anzahl adulte	Anzahl subadulte bzw. Larven	Nr. der Fangperiode	Fallen-Nr.	Bemerkungen
<i>Alopecosa pulverulenta</i> (Clerck, 1757)	2		5	2	
<i>Alopecosa pulverulenta</i> (Clerck, 1757)	2		5	5	
<i>Pardosa lugubris</i> (Walckenaer, 1802)	3		5	4	
<i>Pardosa lugubris</i> (Walckenaer, 1802)	2		5	5	
<i>Alopecosa pulverulenta</i> (Clerck, 1757)	2		6	1	
<i>Alopecosa pulverulenta</i> (Clerck, 1757)	1		6	5	
<i>Drassyllus lutetianus</i> (L. Koch, 1866)	1		6	4	
<i>Euophrys frontalis</i> (Walckenaer, 1802)	1		6	5	
<i>Histoipona torpida</i> (C. L. Koch, 1837)	1		6	1	
<i>Hygrolycosa rubrofasciata</i> (Ohlert, 1865)	1		6	4	
<i>Notioscopus sarcinatus</i> (O. P.-Cambridge, 1872)	1		6	4	
<i>Ozyptila trux</i> (Blackwall, 1846)	1		6	5	
<i>Panamomops menzei</i> Simon, 1926	1		6	5	
<i>Pardosa lugubris</i> (Walckenaer, 1802)	21		6	1	
<i>Pardosa lugubris</i> (Walckenaer, 1802)	13		6	4	
<i>Pardosa lugubris</i> (Walckenaer, 1802)	8		6	5	
<i>Phrurolithus festivus</i> (C. L. Koch, 1835)	1		6	1	
<i>Pirata hygrophilus</i> Thorell, 1872	3		6	4	
<i>Sitticus caricis</i> (Westring, 1861)	1		6	4	
<i>Trochosa spinipalpis</i> (F. O. P.-Cambridge, 1895)	1		6	1	
<i>Trochosa spinipalpis</i> (F. O. P.-Cambridge, 1895)	3		6	4	
<i>Trochosa spinipalpis</i> (F. O. P.-Cambridge, 1895)	3		6	5	
<i>Xysticus ulmi</i> (Hahn, 1831)	1		6	4	
<i>Zelotes subterraneus</i> (C. L. Koch, 1833)	1		6	1	
<i>Zora spinimana</i> (Sundevall, 1833)	1		6	1	
<i>Bathypantes nigrinus</i> (Westring, 1851)	2		7	5	
<i>Drassyllus lutetianus</i> (L. Koch, 1866)	1		7	5	
<i>Histoipona torpida</i> (C. L. Koch, 1837)	1		7	1	
<i>Ozyptila trux</i> (Blackwall, 1846)	1		7	5	
<i>Pardosa lugubris</i> (Walckenaer, 1802)	2		7	1	
<i>Pardosa lugubris</i> (Walckenaer, 1802)	3		7	5	
<i>Phrurolithus festivus</i> (C. L. Koch, 1835)	1		7	1	
<i>Zelotes subterraneus</i> (C. L. Koch, 1833)	1		7	1	

3) Präimaginalstadien sind nur dann anzahlmäßig zu erfassen, wenn sie eindeutig einer Art zuzuordnen sind

4) lt. Referenzliste siehe Anleitung zum Erhebungsbogen

Bearbeiter Datenblatt – Beobachtungsdaten (Name, Vorname): _____

Straße/Nr. _____

PLZ/Ort _____

Telefon _____

e-mail _____

Datum / Unterschrift: _____

LRT-Code:

7	1	4	0
---	---	---	---

Erfassungseinheit (lfd. Nr. der Erfassungseinheit der Artengruppe im Gebiet)

0	2
---	---

- 1) über alle Fallenleerungen und Einzelfallen aggregierte Häufigkeitsangabe
- 2) lt. Referenzliste siehe Anleitung zum Erhebungsbogen

e-mail

Datum / Unterschrift: _____ / _____

LRT-Code:

7	1	4	0
---	---	---	---

Erfassungseinheit (lfd. Nr. der Erfassungseinheit der Artengruppe im Gebiet)

0	2
---	---

- 3) über alle Fallenleerungen und Einzelfallen aggregierte Häufigkeitsangabe
- 4) lt. Referenzliste siehe Anleitung zum Erhebungsbogen

e-mail

Datum / Unterschrift: _____ / _____

Spinnen

Einzelne LRT-Fläche

7

7

☒

Bei Brutvogel – SD-Komplexflächen
mehrere Einträge möglich

ID-LRT-Fläche(n) (lt. Geodaten, bei Brutvogel - SD – Komplexflächen mehrere Einträge möglich)

0	1	1	6	--	0	4
---	---	---	---	----	---	---

1	0	4	7	0
---	---	---	---	---

7	1	4	0
---	---	---	---

--	--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--

Erfassungseinheit (lfd. Nr. der Erfassungseinheit
der Artengruppe im Gebiet)

0	4
---	---

[illegible]

Gesamtbewertung Ausprägung der Indikatorgruppe	A <input type="checkbox"/>	B <input checked="" type="checkbox"/>	C <input type="checkbox"/>
--	----------------------------	---------------------------------------	----------------------------

weil (verbale Begründung): siehe Beiblatt

Wurden bereits vorhandene Daten in die Bewertung einbezogen?

ja	nein
	X

wenn ja,
Quelle(n):

Lag die Erfassungseinheit in einem Bereich mit typischer Ausprägung des zur Untersuchung beauftragten LRT?

	ja	nein
X		

Wenn nein,
Erläuterung:

Bearbeiter Bewertungsblatt -1- (Name, Vorname):

© 2006 The Authors

Straße/Nr.	PL Z/Ort	Telefon	e-mail
------------	----------	---------	--------

Datum / Unterschrift:

Gebiets-Nr. (lt. Landesmeldeliste)

0 1 1 6 --- 0 4

ID-LRT-Fläche(n)

(lt. Geodaten)

1 0 7 4 0

LRT-Code:

7 1 4 0

Zusammenfassung der Bewertung aller Standard-Artengruppen (Faunistische Indikatoren)

Artengruppe	sehr gut	gut	mittel- schlecht	Anmerkung
Spinnen	a <input type="checkbox"/>	b <input checked="" type="checkbox"/>	c <input type="checkbox"/>	
	a <input type="checkbox"/>	b <input type="checkbox"/>	c <input type="checkbox"/>	
	a <input type="checkbox"/>	b <input type="checkbox"/>	c <input type="checkbox"/>	
	a <input type="checkbox"/>	b <input type="checkbox"/>	c <input type="checkbox"/>	
	a <input type="checkbox"/>	b <input type="checkbox"/>	c <input type="checkbox"/>	
	a <input type="checkbox"/>	b <input type="checkbox"/>	c <input type="checkbox"/>	

Gesamtbewertung faunistische Indikatoren

weil (verbale Begründung):

A ☐B ☐C ☐

Bearbeiter Bewertungsblatt -2- (Name, Vorname):

Straße/Nr.

PLZ/Ort

Telefon

e-mail

Datum / Unterschrift: