

Artengruppe (Bezeichnung lt. Standard-Methodenkatalog) : Brutvögel (Siedlungsdichteuntersuchung)

LRT-Code:

bei Brutvogel-SD-Komplexflächen  
mehrere Einträge möglich

Lebensraumtyp (LRT) (Bezeichnung) : Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (9170)

Gebiets-Nr. (lt. Landesmeldeliste)

1 1 6

0 4

ID- LRT-Fläche(n) (lt. Geodaten, bei Brutvogel-SD-Komplexflächen mehrere Einträge möglich)

1 0 4 8 4

1 0 4 8 5

Erfassungseinheit (lfd. Nr. der Erfassungseinheit  
der Artengruppe im Gebiet)

0 1

9 1 7 0

9 1 7 0

Erläuterungen zu Art, Lage und Abgrenzung der Erfassungseinheit in der LRT-Fläche (Untersuchungsfläche, Transekt, Befischungsstrecke und Fließgewässerregion, bei Brutvogel-SD-Komplexflächen Beschreibung der flächenmäßigen Zusammensetzung etc.) (Topographische Karte bzw. Ausschnittskopie mit Lage und Abgrenzung der Erfassungseinheit als Anlage(n) beifügen):

NSG Georgewitzer Skala (Durchbruchstal des Löbauer Wassers zwischen Georgewitz-Opeln und Bellwitz im Lkr. Löbau-Zittau)

Größe der Erfassungseinheit: Fläche (ha)

22,1

Punktinformationen zur Erfassungseinheit:

Bezug zur Erfassungseinheit <sup>1</sup>	Rechtswert						
Zentrum der Untersuchungsfläche	5	4	7	8	6	6	4

Hochwert						
5	6	6	5	7	8	1

1) z.B. Transektanfang/-ende, Befischungsstreckenanfang/-ende, Aufnahmeorte (z.B. Probenahmestellen an Gewässern, Gesiebeprobepunkte, Höhlenbäume), Zentrum der Untersuchungsfläche etc.

Angaben zu Methodik und Zeitraum der Erfassung:

Datum / Tageszeit (von-bis) der Begehung oder Probenahme	Methodik <sup>2</sup>
29.03.2008 / 6.00–8.30 Uhr	X
21.04.2008 / 5.30–7.45 Uhr	X
08.05.2008 / 6.00–8.30 Uhr	X
28.05.2008 / 5.30–7.15 Uhr	X
14.06.2008 / 6.00–8.15 Uhr	X
06.07.2008 / 5.45–8.15 Uhr	X

2) ankreuzen, wenn der Artengruppen-spezifischen Methodenvorgabe im Standard-Methodenkatalog gefolgt wurde, ansonsten lfd. Nr. eintragen und auf Rückseite des Erhebungsbogens Methode erläutern

Bearbeiter Grundblatt - Erfassungseinheit (Name, Vorname):

Straße/Nr.

PLZ/Ort

Telefon

e-mail

Datum / Unterschrift: \_\_\_\_\_

Artengruppe (Bezeichnung lt. Standard-Methodenkatalog) : **Brutvögel (Siedlungsdichteuntersuchung)**

Komplexfläche (aus LRT u. Nicht-LRT-Bereichen)
     
 LRT-Mosaik (nur LRT-Flächen summarisch)
     
 einzelne LRT-Fläche

☒ (22,1 ha)

☐

☐

Gebiets-Nr. (lt. Landesmeldeliste)
     
 ID- LRT-Fläche(n) (lt.Geodaten, bei Brutvogel-SD-Komplexflächen mehrere Einträge möglich)

1 1 6

0 4

1 0 4 8 4

1 0 4 8 5

9 1 7 0

9 1 7 0

Erfassungseinheit (lfd. Nr. der Erfassungseinheit der Artengruppe im Gebiet)

0 1

Artname	Anzahl Brutpaare <sup>1</sup>	Abundanz (Brutpaare / 10ha)	Dominanz	LRT-Präferenz-Index <sup>2</sup>	Anmerkung <sup>3</sup>
Star	35,5	16,1	18,3	1	
Kohlmeise	19,5	8,8	10,1	1	
Blaumeise	16,5	7,5	8,5	2	
Buchfink	16	7,2	8,2	0	
Amsel	14	6,3	7,2	0	
Rotkehlchen	9	4,1	4,6	0	
Kleiber	8,5	3,8	4,4	1	
Mönchsgrasmücke	8,5	3,8	4,4	0	
Kernbeißer	7	3,2	3,6	2	
Singdrossel	7	3,2	3,6	0	
Waldbaumläufer	6,5	2,9	3,4	0	
Zaunkönig	6	2,7	3,1	0	
Buntspecht	5	2,3	2,6	0	
Grauschnäpper	4	1,8	2,1	2	
Waldlaubsänger	4	1,8	2,1	1	
Eichelhäher	3	1,4	1,5	0	
Trauerschnäpper	3	1,4	1,5	1	
Zilpzalp	3	1,4	1,5	0	
Aaskrähe	2	0,9	1,0	0	
Gebirgsstelze	2	0,9	1,0	0	
Ringeltaube	2	0,9	1,0	0	
Sumpfmeise	2	0,9	1,0	2	
Gartengrasmücke	1,5	0,7	0,8	0	
Goldammer	1	0,5	0,5	0	
Mäusebussard	1	0,5	0,5	1	
Pirol	1	0,5	0,5	0	
Schwanzmeise	1	0,5	0,5	0	
Tannenmeise	1	0,5	0,5	0	
Waldkauz	1	0,5	0,5	1	
Weidenmeise	1	0,5	0,5	2	
Bachstelze	0,5	0,2	0,3	0	
Schwarzspecht	0,5	0,2	0,3	1	
Wintergoldhähnchen	0,5	0,2	0,3	0	

1) über alle Begehungen / Probenahmen lt. Standard-Methodenkatalog aggregierte Häufigkeitsangabe  
 2) lt. Referenzliste siehe Anleitung zum Erhebungsbogen  
 3) hier können bei besonders bemerkenswerten Arten genauere Angaben zum Status o.ä. eingetragen werden.

Tageskarten (Originale) und Revierkarte (digital und analog) als Anlage beigefügt:

☒

Bearbeiter Grundblatt - Erfassungseinheit (Name, Vorname):

Straße/Nr.
     
 PLZ/Ort
     
 Telefon
     
 e-mail

Datum / Unterschrift:

Artengruppe (Bezeichnung lt. Standard-Methodenkatalog) : Brutvögel (Siedlungsdichteuntersuchung)

Komplexfläche (aus LRT u. Nicht-LRT-Bereichen) LRT-Mosaik (nur LRT-Flächen summarisch) einzelne LRT-Fläche

X (17,7 ha)

Gebiets-Nr. (lt. Landesmeldeliste)

ID- LRT-Fläche(n) (lt.Geodaten, bei Brutvogel-SD-Komplexflächen mehrere Einträge möglich)

116

04

10484

10485

9170

9170

Erfassungseinheit (lfd. Nr. der Erfassungseinheit der Artengruppe im Gebiet)

01

Artname	Anzahl Brutpaare <sup>1</sup>	Abundanz (Brutpaare / 10ha)	Dominanz	LRT-Präferenz-Index <sup>2</sup>	Anmerkung <sup>3</sup>
Star	27,8	15,7	17,8	1	
Kohlmeise	18,1	10,2	11,6	1	
Blaumeise	15,4	8,7	9,9	2	
Buchfink	13,6	7,7	8,7	0	
Amsel	11,1	6,3	7,1	0	
Rotkehlchen	7,5	4,2	4,8	0	
Kleiber	7,2	4,0	4,6	1	
Singdrossel	7,0	4,0	4,5	0	
Kernbeißer	6,2	3,5	4,0	2	
Waldbaumläufer	6,0	3,4	3,8	0	
Mönchsgrasmücke	5,0	2,9	3,2	0	
Waldlaubsänger	4,0	2,3	2,6	1	
Zaunkönig	3,7	2,1	2,4	0	
Grauschnäpper	3,5	2,0	2,2	2	
Buntspecht	3,3	1,9	2,1	0	
Eichelhäher	2,0	1,1	1,3	0	
Zilpzalp	2,0	1,1	1,3	0	
Aaskrähe	2,0	1,1	1,3	0	
Ringeltaube	2,0	1,1	1,3	0	
Trauerschnäpper	1,9	1,1	1,2	1	
Sumpfmeise	1,4	0,8	0,9	2	
Mäusebussard	1,0	0,6	0,6	1	
Pirol	1,0	0,6	0,6	0	
Waldkauz	1,0	0,6	0,6	1	
Weidenmeise	1,0	0,6	0,6	2	
Schwanzmeise	0,5	0,3	0,3	0	
Schwarzspecht	0,5	0,3	0,3	1	
Goldammer	0,3	0,2	0,2	0	

4) über alle Begehungen / Probenahmen lt. Standard-Methodenkatalog aggregierte Häufigkeitsangabe

5) lt. Referenzliste siehe Anleitung zum Erhebungsbogen

6) hier können bei besonders bemerkenswerten Arten genauere Angaben zum Status o.ä. eingetragen werden.

Tageskarten (Originale) und Revierkarte (digital und analog) als Anlage beigefügt:

X

Bearbeiter Grundblatt - Erfassungseinheit (Name, Vorname):

Datum / Unterschrift:

Artengruppe (Bezeichnung lt. Standard-Methodenkatalog) : Brutvögel (Siedlungsdichteuntersuchung)

Komplexfläche (aus LRT u. Nicht-LRT-Bereichen) LRT-Mosaik (nur LRT-Flächen summarisch) einzelne LRT-Fläche

X (5,2 ha)

Gebiets-Nr. (lt. Landesmeldeliste)

ID- LRT-Fläche(n) (lt.Geodaten, bei Brutvogel-SD-Komplexflächen mehrere Einträge möglich)

116

04

10484

9170

Erfassungseinheit (lfd. Nr. der Erfassungseinheit der Artengruppe im Gebiet)

01

Artname	Anzahl Brutpaare <sup>1</sup>	Abundanz (Brutpaare / 10ha)	Dominanz	LRT-Präferenz-Index <sup>2</sup>	Anmerkung <sup>3</sup>
Star	8,2	17,8	15,8	+ 1	
Kohlmeise	5,3	11,6	10,2	+ 1	
Blaumeise	4,5	9,9	8,7	+ 2	
Buchfink	4,0	8,7	7,7	0	
Amsel	3,3	7,1	6,3	0	
Rotkehlchen	2,2	4,8	4,2	0	
Kleiber	2,1	4,6	4,0	+ 1	
Singdrossel	2,1	4,5	4,0	0	
Waldbaumläufer	1,8	3,8	3,5	0	
Kernbeißer	1,8	4,0	3,5	+ 2	
Mönchsgrasmücke	1,5	3,2	2,9	0	
Waldlaubsänger	1,2	2,6	2,3	+ 1	
Zaunkönig	1,1	2,4	2,1	0	
Buntspecht	1,0	2,1	1,9	0	
Grauschnäpper	1,0	2,2	1,9	+ 2	
Aaskrähe	0,6	1,3	1,2	0	
Eichelhäher	0,6	1,3	1,2	0	
Ringeltaube	0,6	1,3	1,2	0	
Zilpzalp	0,6	1,3	1,2	0	
Trauerschnäpper	0,6	1,2	1,2	+ 1	
Sumpfmeise	0,4	0,9	0,8	+ 2	
Pirol	0,3	0,6	0,6	0	
Waldkauz	0,3	0,6	0,6	+ 1	
Weidenmeise	0,3	0,6	0,6	+ 2	
Mäusebussard	0,3	0,6	0,6	+ 1	
Goldammer	0,1	0,2	0,2	0	
Schwanzmeise	0,1	0,3	0,2	0	
Schwarzspecht	0,1	0,3	0,2	+ 1	

7) über alle Begehungen / Probenahmen lt. Standard-Methodenkatalog aggregierte Häufigkeitsangabe  
8) lt. Referenzliste siehe Anleitung zum Erhebungsbogen  
9) hier können bei besonders bemerkenswerten Arten genauere Angaben zum Status o.ä. eingetragen werden.

Tageskarten (Originale) und Revierkarte (digital und analog) als Anlage beigefügt:

X

Bearbeiter Grundblatt - Erfassungseinheit (Name, Vorname):

Straße/Nr.

PLZ/Ort

Telefon

e-mail

Datum / Unterschrift:

Artengruppe (Bezeichnung lt. Standard-Methodenkatalog) : Brutvögel (Siedlungsdichteuntersuchung)

Komplexfläche (aus LRT u. Nicht-LRT-Bereichen)
 LRT-Mosaik (nur LRT-Flächen summarisch)
 einzelne LRT-Fläche

X

(12,5 ha)

Gebiets-Nr. (lt. Landesmeldeliste)

ID- LRT-Fläche(n) (lt.Geodaten, bei Brutvogel-SD-Komplexflächen mehrere Einträge möglich)

Erfassungseinheit (lfd. Nr. der Erfassungseinheit der Artengruppe im Gebiet)

1

1

6

0

4

1

0

4

8

5

9

1

7

0

0

1

Artname	Anzahl Brutpaare <sup>1</sup>	Abundanz (Brutpaare / 10ha)	Dominanz	LRT-Präferenz-Index <sup>2</sup>	Anmerkung <sup>3</sup>
Star	19,60	17,80	15,7	+ 1	
Kohlmeise	12,80	11,60	10,2	+ 1	
Blaumeise	10,90	9,90	8,7	+ 2	
Buchfink	9,60	8,70	7,7	0	
Amsel	7,80	7,10	6,2	0	
Rotkehlchen	5,30	4,80	4,2	0	
Kleiber	5,10	4,60	4,1	+ 1	
Singdrossel	4,90	4,50	3,9	0	
Kernbeißer	4,40	4,00	3,5	+ 2	
Waldbaumläufer	4,20	3,80	3,4	0	
Mönchsgrasmücke	3,50	3,20	2,8	0	
Waldlaubsänger	2,80	2,60	2,2	+ 1	
Zaunkönig	2,60	2,40	2,1	0	
Grauschnäpper	2,50	2,20	2,0	+ 2	
Buntspecht	2,30	2,10	1,8	0	
Ringeltaube	1,40	1,30	1,1	0	
Eichelhäher	1,40	1,30	1,1	0	
Zilpzalp	1,40	1,30	1,1	0	
Askrähe	1,40	1,30	1,1	0	
Trauerschnäpper	1,30	1,20	1,0	+ 1	
Sumpfmeise	1,00	0,90	0,8	+ 2	
Mäusebussard	0,70	0,60	0,6	+ 1	
Waldkauz	0,70	0,60	0,6	+ 1	
Pirol	0,70	0,60	0,6	0	
Weidenmeise	0,70	0,60	0,6	+ 2	
Schwarzspecht	0,40	0,30	0,3	+ 1	
Schwanzmeise	0,40	0,30	0,3	0	
Goldammer	0,20	0,20	0,2	0	

10) über alle Begehungen / Probenahmen lt. Standard-Methodenkatalog aggregierte Häufigkeitsangabe  
 11) lt. Referenzliste siehe Anleitung zum Erhebungsbogen  
 12) hier können bei besonders bemerkenswerten Arten genauere Angaben zum Status o.ä. eingetragen werden.

Tageskarten (Originale) und Revierkarte (digital und analog) als Anlage beigefügt:

Bearbeiter Grundblatt - Erfassungseinheit (Name, Vorname):

Straße/Nr.

PLZ/Ort

Telefon

e-mail

**Artengruppe** (Bezeichnung lt. Standard-Methodenkatalog) : **Brutvögel (Siedlungsdichteuntersuchung)**
**Komplexfläche** (aus LRT u. Nicht-LRT-Bereichen)

**LRT-Mosaik** (nur LRT-Flächen summarisch)

**einzelne LRT-Fläche**
☒ (22,1 ha)

☐
☐
**Gebiets-Nr.** (lt. Landesmeldeliste)

**ID- LRT-Fläche(n)** (lt. Geodaten, bei Brutvogel-SD-Komplexflächen mehrere Einträge möglich)

1	1	6	
---	---	---	--

0	4
---	---

1	0	4	8	4
---	---	---	---	---

1	0	4	8	5
---	---	---	---	---

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

9	1	7	0
---	---	---	---

9	1	7	0
---	---	---	---

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

**Erfassungseinheit** (lfd. Nr. der Erfassungseinheit der Artengruppe im Gebiet)

0	1
---	---

Bewertungsparameter	sehr gut	gut	mittel-schlecht	Anmerkung
Artenzahl	A			33 Arten
Siedlungsdichte Bp / 10 ha	A			87,8 Bp/10 ha
Anteil Höhlenbrüter %		B		33,3 %
Anteil Strauchbewohner %		B		27,3 %
Lebensraumtypische Arten	A			13

**Gesamtbewertung Ausprägung der Indikatorgruppe**
**A**
**weil (verbale Begründung):**


---



---



---

**ja** **nein**

Wurden bereits vorhandene Daten in die Bewertung einbezogen?

	X
--	---

wenn ja,  
Quelle(n): \_\_\_\_\_

**ja** **nein**

Lag die Erfassungseinheit in einem Bereich mit typischer Ausprägung des zur Untersuchung beauftragten LRT?

X	
---	--

wenn nein,  
Erläuterung: \_\_\_\_\_

**Bearbeiter Bewertungsblatt 1** (Name, Vorname):



Straße/Nr.

PLZ/Ort

Telefon

e-mail

Datum / Unterschrift: \_\_\_\_\_