

Artengruppe (Bezeichnung lt. Standard-Methodenkatalog): SpinnenLebensraumtyp (LRT) (Bezeichnung): Feuchte Hochstaudenfluren [Plotzen]LRT-Code:

6	4	3	0
---	---	---	---

Gebiets-Nr. (lt. Landesmeldeleiste)

0	1	1	6
---	---	---	---

0	1
---	---

ID-LRT-Fläche(n) (lt. Geodaten)

1	0	1	2	9
---	---	---	---	---

Erfassungseinheit (lt. Nr. der Erfassungseinheit der Artengruppe im Gebiet)

0	1
---	---

Erläuterungen zu Art, Lage und Abgrenzung der Erfassungseinheit in der LRT-Fläche (Fallentransekt, ggf. Untersuchungsfläche):
(Topografische Karte bzw. Ausschnittskopie mit Lage der Abgrenzung der Erfassungseinheit(en) als Anlage(n) beifügen):

Transektbeginn ca. 20 m von der Bundesstraße 6 beginnend im rechten Winkel zur Straße verlaufend. Abstand
zum Bachlauf ebenfalls ca. 20m. Abstand d. Fallen 10m. Untersuchungsfläche d. Handfänge ->

s. Skizze

Größe der Erfassungseinheit:

Länge des Transekts (m)

Fallenabstand (m)

ggf. sonstige Untersuchungsfläche (m²)

50

10

Punktinformationen zur Erfassungseinheit: **GK PD 4. Streifen**

Bezug zur Erfassungseinheit ¹	Rechtswert							Hochwert						
Bodenfalle 1	4	6	8	1	5	2	2	5	6	7	0	3	4	4
Bodenfalle 2	4	6	8	1	5	2	7	5	6	7	0	3	4	5
Bodenfalle 3	4	6	8	1	5	2	0	5	6	7	0	3	3	3
Bodenfalle 4	4	6	8	1	5	1	6	5	6	7	0	3	2	2
Bodenfalle 5	4	6	8	1	5	1	4	5	6	7	0	3	1	8
ggf. Zentrum der sonstigen Probenahme- fläche														

1) z.B. Transektanfang/-ende (entsprechend Bodenfallen-Nr. 1 bzw. 5), Befischungsstrecken-anfang/-ende, Aufnahmeorte (z.B. Probenentnahmestellen an Gewässern, Gesiebeprobepunkte, Höhlenbäume), Zentrum der Untersuchungsfläche etc.

Angaben zum Zeitraum der Bodenfallen-Erfassung: (Fangperioden) und Fängigkeit (Anzahl total ausgefallener Bodenfallen):

Nr. der Fangperiode	Datum (Fangzeitraum)												Anzahl ausgefallener Bodenfallen
	Anfang						Ende (Leerungsdatum)						
	T	T	M	M	J	J	T	T	M	M	J	J	
1	2	2	0	8	0	7	0	5	0	9	0	7	1
2	0	5	0	9	0	7	2	0	0	9	0	7	0
3	2	0	0	9	0	7	0	5	1	0	0	7	2
4	2	2	0	4	0	8	0	6	0	5	0	8	0
5	0	6	0	5	0	8	2	0	0	5	0	8	0
6	2	0	0	5	0	8	0	3	0	6	0	8	0
7	0	3	0	6	0	8	1	7	0	6	0	8	0

Angaben zu weiteren Probenahmen (speziell bzgl. Spinnen)

Datum / Tageszeit (von-bis) weiterer Begehungen bzw. Probenahmen	Methodik (weitere Sammelmethoden)
22.08.2007 / 13:00-15:00	GP
20.09.2007 / 13:00 – 13:30	KF
05.10.2007 / 16:00 – 16:45	KF
06.05.2008 / 16:30 – 17:30	GP, KF
20.05.2008 / 15:40 – 16:20	HF, KF
03.06.2008 / 16:00 – 16:30	HF, KF
17.06.2008 / 15:00 – 15:30	HF, KF

Bearbeiter Grundblatt – Erfassungseinheit (Name, Vorname):

--

Straße/Nr.

--

 PLZ/Ort

--

 Telefon

--

 e-mail

--

Datum / Unterschrift:

--

Erhebungsbogen faunistische Indikatoren LRT - Wirbellose (außer Bodenfallenfang) Datenblatt - Beobachtungsdaten Nr. 1

Artengruppe (Bezeichnung lt. Standard-Methodenkatalog) : **Spinnen**

LRT-Code: **6 4 3 0**

Gebiets-Nr. (lt. Landesmeldeliste)

0 1 1 6 --- **0 1**

ID-LRT-Fläche(n) (lt. Geodaten)

1 0 1 2 9

Erfassungseinheit (lt. Nr. der Erfassungseinheit der Artengruppe im Gebiet)

0 1

Artnamen	Häufigkeit (Anzahl od. Klasse)	Spezifikation der Beobachtung ²	Beobachtungs- datum	Art der Beobachtung ²	Bemerkungen (z.B. artengruppen- spezifische Statusangaben ¹ , Angaben zum Nachweisort o.ä.)
<i>Diplostyla concolor</i>	1	AD	22.08.2007	GP	
<i>Pachygnatha clercki</i>	2	AD	22.08.2007	GP	
<i>Aculepeira ceropegia</i>	2	JU	05.10.2007	KF	
<i>Pachygnatha clercki</i>	2	AD	05.10.2007	KF	
<i>Pisaura mirabilis</i>	22	JU	05.10.2007	KF	
<i>Tibellus oblongus</i>	1	AD	05.10.2007	KF	
<i>Clubiona reclusa</i>	1	AD	06.05.2008	GP	
<i>Clubiona reclusa</i>	2	AD	06.05.2008	KF	
<i>Ozyptila trux</i>	2	AD	06.05.2008	GP	
<i>Pirata hygrophilus</i>	1	AD	06.05.2008	GP	
<i>Clubiona reclusa</i>	2	AD	20.05.2008	HF, KF	
<i>Ebrechtella tricuspidata</i>	1	AD	20.05.2008	HF, KF	
<i>Episinus angulatus</i>	1	AD	20.05.2008	HF, KF	
<i>Larinioides cornutus</i>	2	AD	20.05.2008	HF, KF	
<i>Mangora acalypha</i>	4	AD	20.05.2008	HF, KF	
<i>Pardosa amentata</i>	3	AD	20.05.2008	HF, KF	
<i>Pirata hygrophilus</i>	3	AD	20.05.2008	HF, KF	
<i>Pirata latitans</i>	1	AD	20.05.2008	HF, KF	
<i>Tetragnatha extensa</i>	1	JU	20.05.2008	HF, KF	
<i>Tetragnatha extensa</i>	1	AD	20.05.2008	HF, KF	
<i>Xysticus cristatus</i>	3	AD	20.05.2008	HF, KF	
<i>Evarcha arcuata</i>	1	AD	03.06.2008	HF, KF	
<i>Mangora acalypha</i>	2	JU	03.06.2008	HF, KF	
<i>Mangora acalypha</i>	2	AD	03.06.2008	HF, KF	
<i>Pardosa amentata</i>	1	AD	03.06.2008	HF, KF	
<i>Pirata latitans</i>	1	AD	03.06.2008	HF, KF	
<i>Tetragnatha extensa</i>	3	AD	03.06.2008	HF, KF	
<i>Xysticus cristatus</i>	2	AD	03.06.2008	HF, KF	
<i>Xysticus ulmi</i>	1	AD	03.06.2008	HF, KF	
<i>Evarcha arcuata</i>	2	AD	17.06.2008	HF, KF	
<i>Mangora acalypha</i>	2	AD	17.06.2008	HF, KF	
<i>Xysticus cristatus</i>	2	AD	17.06.2008	HF, KF	

- 1) lt. Angabe im Standard-Methodenkatalog zur jeweiligen Artengruppe
2) lt. Referenzliste siehe Anleitung zum Erhebungsbogen

Bearbeiter Datenblatt – Beobachtungsdaten (Name, Vorname): _____

Straße/Nr. _____ PLZ/Ort _____ Telefon _____ e-mail _____

Datum / Unterschrift: _____

Artengruppe (Bezeichnung lt. Standard-Methodenkatalog) : SpinnenLRT-Code:

6	4	3	0
---	---	---	---

Gebiets-Nr. (lt. Landesmeldeleiste)

0	1	1	6
---	---	---	---

0	1
---	---

ID-LRT-Fläche(n)

(lt. Geodaten)

1	0	1	2	9
---	---	---	---	---

Erfassungseinheit (lt. Nr. der Erfassungseinheit der Artengruppe im Gebiet)

0	1
---	---

Artnamen (wissenschaftlich)	Anzahl adulte	Anzahl subadulte bzw. Larven	Nr. der Fangperiode	Fallen-Nr.	Bemerkungen
<i>Pachygnatha clercki</i> Sundevall, 1823	1		1	3	
<i>Pirata hygrophilus</i> Thorell, 1872	1		1	1	
<i>Xysticus ulmi</i> (Hahn, 1831)	1		1	4	
<i>Oedothorax retusus</i> (Westring, 1851)	1		2	3	
<i>Pachygnatha clercki</i> Sundevall, 1823	2		2	3	
<i>Pisaura mirabilis</i> (Clerck, 1757)		1	2	1	
<i>Pachygnatha clercki</i> Sundevall, 1823	1		3	2	
<i>Pisaura mirabilis</i> (Clerck, 1757)		1	3	1	
<i>Alopecosa pulverulenta</i> (Clerck, 1757)	1		4	1	
<i>Alopecosa pulverulenta</i> (Clerck, 1757)	3		4	2	
<i>Alopecosa pulverulenta</i> (Clerck, 1757)	1		4	3	
<i>Alopecosa pulverulenta</i> (Clerck, 1757)	2		4	4	
<i>Alopecosa pulverulenta</i> (Clerck, 1757)	3		4	5	
<i>Dicymbium nigrum brevisetosum</i> Locket, 1962	1		4	4	
<i>Erigonella hiemalis</i> (Blackwall, 1841)	1		4	3	
<i>Pachygnatha clercki</i> Sundevall, 1823	1		4	2	
<i>Pachygnatha clercki</i> Sundevall, 1823	3		4	5	
<i>Pardosa amentata</i> (Clerck, 1757)	7		4	1	
<i>Pardosa amentata</i> (Clerck, 1757)	4		4	2	
<i>Pardosa amentata</i> (Clerck, 1757)	3		4	3	
<i>Pardosa amentata</i> (Clerck, 1757)	5		4	4	
<i>Pardosa amentata</i> (Clerck, 1757)	3		4	5	
<i>Pardosa pullata</i> (Clerck, 1757)	3		4	1	
<i>Pardosa pullata</i> (Clerck, 1757)	1		4	2	
<i>Pardosa pullata</i> (Clerck, 1757)	1		4	3	
<i>Pardosa pullata</i> (Clerck, 1757)	2		4	4	
<i>Pirata hygrophilus</i> Thorell, 1872	1		4	5	
<i>Tallusia experta</i> (O. P.-Cambridge, 1871)	1		4	2	
<i>Trochosa spinipalpis</i> (F. O. P.-Cambridge, 1895)	2		4	1	
<i>Xysticus cristatus</i> (Clerck, 1757)	1		4	1	
<i>Xysticus cristatus</i> (Clerck, 1757)	2		4	2	
<i>Xysticus cristatus</i> (Clerck, 1757)	1		4	5	
<i>Pirata hygrophilus</i> Thorell, 1872	4		5	1	
<i>Pachygnatha clercki</i> Sundevall, 1823	1		5	1	
<i>Alopecosa pulverulenta</i> (Clerck, 1757)	3		5	5	
<i>Pardosa pratvaga</i> (L. Koch, 1870)	4		5	1	
<i>Pardosa amentata</i> (Clerck, 1757)	3		5	2	
<i>Pardosa pullata</i> (Clerck, 1757)	6		5	1	
<i>Ozyptila trux</i> (Blackwall, 1846)	1		5	5	
<i>Xysticus ulmi</i> (Hahn, 1831)	2		5	4	

1) Präimaginalstadien sind nur dann anzahlmäßig zu erfassen, wenn sie eindeutig einer Art zuzuordnen sind
 2) lt. Referenzliste siehe Anleitung zum Erhebungsbogen

Bearbeiter Datenblatt – Beobachtungsdaten (Name, Vorname): _____

Straße/Nr. _____

PLZ/Ort _____

Telefon _____

e-mail _____

Datum / Unterschrift: _____

Artengruppe (Bezeichnung lt. Standard-Methodenkatalog) : **Spinnen**LRT-Code:

6	4	3	0
---	---	---	---

Gebiets-Nr. (lt. Landesmeldeleiste)

0	1	1	6
---	---	---	---

0	1
---	---

ID-LRT-Fläche(n)

(lt. Geodaten)

1	0	1	2	9
---	---	---	---	---

Erfassungseinheit (lt. Nr. der Erfassungseinheit der Artengruppe im Gebiet)

0	1
---	---

Artnamen (wissenschaftlich)	Anzahl adulte	Anzahl subadulte bzw. Larven	Nr. der Fangperiode	Fallen-Nr.	Bemerkungen
<i>Pardosa pullata</i> (Clerck, 1757)	4		5	2	
<i>Pardosa pullata</i> (Clerck, 1757)	5		5	3	
<i>Pardosa pullata</i> (Clerck, 1757)	2		5	4	
<i>Pardosa amentata</i> (Clerck, 1757)	3		5	5	
<i>Pardosa prativaga</i> (L. Koch, 1870)	4		5	2	
<i>Pardosa prativaga</i> (L. Koch, 1870)	3		5	3	
<i>Pardosa prativaga</i> (L. Koch, 1870)	6		5	4	
<i>Pardosa prativaga</i> (L. Koch, 1870)	10		5	5	
<i>Pachygnatha clercki</i> Sundevall, 1823	3		5	3	
<i>Pachygnatha clercki</i> Sundevall, 1823	2		5	4	
<i>Pirata hygrophilus</i> Thorell, 1872	1		5	2	
<i>Pirata hygrophilus</i> Thorell, 1872	1		5	3	
<i>Alopecosa pulverulenta</i> (Clerck, 1757)	1		6	1	
<i>Clubiona reclusa</i> O. P.-Cambridge, 1863	2		6	5	
<i>Drassyllus lutetianus</i> (L. Koch, 1866)	2		6	4	
<i>Gongyliidium vivum</i> (O. P.-Cambridge, 1875)	1		6	1	
<i>Oedothorax retusus</i> (Westring, 1851)	1		6	5	
<i>Ozyptila trux</i> (Blackwall, 1846)	4		6	4	
<i>Ozyptila trux</i> (Blackwall, 1846)	3		6	5	
<i>Pachygnatha clercki</i> Sundevall, 1823	2		6	1	
<i>Pachygnatha degeeri</i> Sundevall, 1830	1		6	4	
<i>Pardosa amentata</i> (Clerck, 1757)	3		6	2	
<i>Pardosa amentata</i> (Clerck, 1757)	2		6	2	
<i>Pardosa prativaga</i> (L. Koch, 1870)	43		6	1	
<i>Pardosa prativaga</i> (L. Koch, 1870)	24		6	2	
<i>Pardosa prativaga</i> (L. Koch, 1870)	12		6	3	
<i>Pardosa prativaga</i> (L. Koch, 1870)	19		6	4	
<i>Pardosa prativaga</i> (L. Koch, 1870)	11		6	5	
<i>Pardosa pullata</i> (Clerck, 1757)	8		6	1	
<i>Pardosa pullata</i> (Clerck, 1757)	5		6	2	
<i>Pardosa pullata</i> (Clerck, 1757)	6		6	4	
<i>Pardosa pullata</i> (Clerck, 1757)	4		6	5	
<i>Pirata hygrophilus</i> Thorell, 1872	13		6	1	
<i>Pirata hygrophilus</i> Thorell, 1872	3		6	2	
<i>Pirata hygrophilus</i> Thorell, 1872	11		6	3	
<i>Pirata hygrophilus</i> Thorell, 1872	5		6	4	
<i>Pirata hygrophilus</i> Thorell, 1872	5		6	5	
<i>Pirata latitans</i> (Blackwall, 1841)	2		6	2	
<i>Pirata latitans</i> (Blackwall, 1841)	1		6	3	
<i>Pirata latitans</i> (Blackwall, 1841)	1		6	4	

3) Präimaginalstadien sind nur dann anzahlmäßig zu erfassen, wenn sie eindeutig einer Art zuzuordnen sind

4) lt. Referenzliste siehe Anleitung zum Erhebungsbogen

Bearbeiter Datenblatt – Beobachtungsdaten (Name, Vorname):

Straße/Nr.

PLZ/Ort

Telefon

e-mail

Datum / Unterschrift:

Artengruppe (Bezeichnung lt. Standard-Methodenkatalog) : **Spinnen**

LRT-Code:	6	4	3	0
-----------	---	---	---	---

Gebiets-Nr. (lt. Landesmeldeliste)

ID-LRT-Fläche(n)

(lt. Geodaten)

Erfassungseinheit (Ifd. Nr. der Erfassungseinheit der Artengruppe im Gebiet)

0	1	1	6	---	0	1
---	---	---	---	-----	---	---

1	0	1	2	9
---	---	---	---	---

0	1
---	---

[illegible]

5) Präimaginalstadien sind nur dann anzahlmäßig zu erfassen, wenn sie eindeutig einer Art zuzuordnen sind

6) lt. Referenzliste siehe Anleitung zum Erhebungsbogen

Bearbeiter Datenblatt – Beobachtungsdaten (Name, Vorname):

Straße/Nr.

PLZ/Ort

Telefon

e-mail

Datum / Unterschrift:

LRT-Code:	6	4	3	0
-----------	---	---	---	---

0	1
---	---

- 1) über alle Fallenleerungen und Einzelfallen aggregierte Häufigkeitsangabe
- 2) lt. Referenzliste siehe Anleitung zum Erhebungsbogen

Datum / Unterschrift: _____ / _____

LRT-Code:

6	4	3	0
---	---	---	---

Erfassungseinheit (lfd. Nr. der Erfassungseinheit der Artengruppe im Gebiet)

0	1
---	---

3) über alle Fallenleerungen und Einzelfallen aggregierte Häufigkeitsangabe
4) lt. Referenzliste siehe Anleitung zum Erhebungsbogen

e-mail

Datum / Unterschrift: _____ / _____

Artengruppe (Bezeichnung lt. Standard-Methodenkatalog) :

Komplexfläche (aus LRT u. Nicht-LRT-Bereichen)

☐

LRT- Mosaik (nur LRT-Flächen summarisch)

☐

Einzelne LRT-Fläche

☒

LRT-Code:

Bei Brutvogel – SD-Komplexflächen
mehrere Einträge möglich

Gebiets-Nr. (lt. Landesmeldeliste)

0	1	1	6	---	0	1
---	---	---	---	-----	---	---

ID-LRT-Fläche(n) (lt. Geodaten, bei Brutvogel - SD – Komplexflächen mehrere Einträge möglich)

1	0	1	2	9

Erfassungseinheit (lt. Nr. der Erfassungseinheit
der Artengruppe im Gebiet)

0	1
---	---

6	4	3	0

Bewertungsparameter	sehr gut	gut	mittel- schlecht	Anmerkung
Vollständigkeit der Artengemeinschaft, Artenspektrum	a <input type="checkbox"/>	b <input type="checkbox"/>	c <input checked="" type="checkbox"/>	
Häufigkeitsstaffelung der Arten / Dominanzspektrum	a <input type="checkbox"/>	b <input checked="" type="checkbox"/>	c <input type="checkbox"/>	
Anzahl stenöker lebensraumtypischer Arten	a <input type="checkbox"/>	b <input type="checkbox"/>	c <input checked="" type="checkbox"/>	
Anzahl lebensraumfremder Arten	a <input checked="" type="checkbox"/>	b <input type="checkbox"/>	c <input type="checkbox"/>	
	a <input type="checkbox"/>	b <input type="checkbox"/>	c <input type="checkbox"/>	
	a <input type="checkbox"/>	b <input type="checkbox"/>	c <input type="checkbox"/>	
	a <input type="checkbox"/>	b <input type="checkbox"/>	c <input type="checkbox"/>	
	a <input type="checkbox"/>	b <input type="checkbox"/>	c <input type="checkbox"/>	
	a <input type="checkbox"/>	b <input type="checkbox"/>	c <input type="checkbox"/>	
	a <input type="checkbox"/>	b <input type="checkbox"/>	c <input type="checkbox"/>	
	a <input type="checkbox"/>	b <input type="checkbox"/>	c <input type="checkbox"/>	

Gesamtbewertung Ausprägung der Indikatorgruppe	A <input type="checkbox"/>	B <input checked="" type="checkbox"/>	C <input type="checkbox"/>	
--	----------------------------	---------------------------------------	----------------------------	--

weil (verbale Begründung): siehe Beiblatt

Wurden bereits vorhandene Daten in die Bewertung einbezogen?

ja	nein
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

wenn ja,
Quelle(n):

Lag die Erfassungseinheit in einem Bereich mit typischer Ausprägung des zur Untersuchung beauftragten LRT?

ja	nein
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Wenn nein,
Erläuterung:

Bearbeiter Bewertungsblatt -1- (Name, Vorname):

Straße/Nr. PLZ/Ort Telefon e-mail

Datum / Unterschrift:

Gebiets-Nr. (lt. Landesmeldeliste)

0 1 1 6 --- 0 1

ID-LRT-Fläche(n)

(lt. Geodaten)

1 0 1 2 9

LRT-Code:

6 4 3 0

Zusammenfassung der Bewertung aller Standard-Artengruppen (Faunistische Indikatoren)

Artengruppe	sehr gut	gut	mittel- schlecht	Anmerkung
Spinnen	a <input type="checkbox"/>	b x	c <input type="checkbox"/>	
	a <input type="checkbox"/>	b <input type="checkbox"/>	c <input type="checkbox"/>	
	a <input type="checkbox"/>	b <input type="checkbox"/>	c <input type="checkbox"/>	
	a <input type="checkbox"/>	b <input type="checkbox"/>	c <input type="checkbox"/>	
	a <input type="checkbox"/>	b <input type="checkbox"/>	c <input type="checkbox"/>	
	a <input type="checkbox"/>	b <input type="checkbox"/>	c <input type="checkbox"/>	

Gesamtbewertung faunistische Indikatoren

weil (verbale Begründung):

A ☐B ☐C ☐

Bearbeiter Bewertungsblatt -2- (Name, Vorname):

Hier steht der Name des HAN (nicht vom Gruppenbearbeiter auszufüllen).

Straße/Nr.

PLZ/Ort

Telefon

e-mail

Datum / Unterschrift: