

Artengruppe (Bezeichnung lt. Standard-Methodenkatalog): LaufkäferLebensraumtyp (LRT) (Bezeichnung): Hartholzauewald [Preititz]LRT-Code: 

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 9 | 1 | F | 0 |
|---|---|---|---|

Gebiets-Nr. (lt. Landesmeldeliste)

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 6 |
|---|---|---|---|

 --- 

|   |   |
|---|---|
| 0 | 4 |
|---|---|

ID-LRT-Fläche(n) (lt. Geodaten)

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 4 | 0 | 5 |
|---|---|---|---|---|

Erfassungseinheit (lt. Nr. der Erfassungseinheit der Artengruppe im Gebiet)

|   |   |
|---|---|
| 0 | 1 |
|---|---|

Erläuterungen zu Art, Lage und Abgrenzung der Erfassungseinheit in der LRT-Fläche (Fallentransekt, ggf. Untersuchungsfläche):

(Topografische Karte bzw. Ausschnittskopie mit Lage der Abgrenzung der Erfassungseinheit(en) als Anlage(n) beifügen):

Ca. 80 m vom Winkel des Grabens 10 m hinter dem Wall (Grabenaushub) beginnend in Richtung SW

Größe der Erfassungseinheit:

Länge des Transekts (m)

|    |
|----|
| 50 |
|----|

Fallenabstand (m)

|    |
|----|
| 10 |
|----|

ggf. sonstige Untersuchungsfläche (m<sup>2</sup>)

|  |
|--|
|  |
|--|

Punktinformationen zur Erfassungseinheit: **GK PD 5. Streifen**

| Bezug zur Erfassungseinheit <sup>1</sup>         | Rechtswert |   |   |   |   |   |   | Hochwert |   |   |   |   |   |   |
|--|------------|---|---|---|---|---|---|----------|---|---|---|---|---|---|
| Bodenfalle 1                                     | 4          | 6 | 7 | 8 | 7 | 9 | 4 | 5        | 6 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Bodenfalle 2                                     | 4          | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 6 | 5        | 6 | 8 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| Bodenfalle 3                                     | 4          | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 9 | 5        | 6 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Bodenfalle 4                                     | 4          | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 5 | 5        | 6 | 8 | 0 | 0 | 9 | 8 |
| Bodenfalle 5                                     | 4          | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 | 8 | 5        | 6 | 8 | 0 | 0 | 9 | 5 |
| ggf. Zentrum der sonstigen Probenahme-<br>fläche |            |   |   |   |   |   |   |          |   |   |   |   |   |   |

1) z.B. Transektanfang/-ende (entsprechend Bodenfallen-Nr. 1 bzw. 5), Befischungsstrecken-anfang/-ende, Aufnahmeorte (z.B. Probenentnahmestellen an Gewässern, Gesiebeprobepunkte, Höhlenbäume), Zentrum der Untersuchungsfläche etc.

Angaben zum Zeitraum der Bodenfallen-Erfassung: (Fangperioden) und Fängigkeit (Anzahl total ausgefallener Bodenfallen):

| Nr. der<br>Fangperiode | Datum (Fangzeitraum) |   |   |   |   |   |                      |   |   |   |   |   | Anzahl ausgefallener Bodenfallen |
|------------------------|----------------------|---|---|---|---|---|----------------------|---|---|---|---|---|----------------------------------|
|                        | Anfang               |   |   |   |   |   | Ende (Leerungsdatum) |   |   |   |   |   |                                  |
|                        | T                    | T | M | M | J | J | T                    | T | M | M | J | J |                                  |
| 1                      | 2                    | 2 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0                    | 5 | 0 | 9 | 0 | 7 |                                  |
| 2                      | 0                    | 5 | 0 | 9 | 0 | 7 | 2                    | 0 | 0 | 9 | 0 | 7 | 1                                |
| 3                      | 2                    | 0 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0                    | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 |                                  |
| 4                      | 2                    | 2 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0                    | 6 | 0 | 5 | 0 | 8 |                                  |
| 5                      | 0                    | 6 | 0 | 5 | 0 | 8 | 2                    | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 |                                  |
| 6                      | 2                    | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0                    | 3 | 0 | 6 | 0 | 8 |                                  |
| 7                      | 0                    | 3 | 0 | 6 | 0 | 8 | 1                    | 7 | 0 | 6 | 0 | 8 |                                  |
|                        |                      |   |   |   |   |   |                      |   |   |   |   |   |                                  |
|                        |                      |   |   |   |   |   |                      |   |   |   |   |   |                                  |

Angaben zu weiteren Probenahmen (speziell bzgl. Spinnen)

| Datum / Tageszeit (von-bis) weiterer Begehungen bzw. Probenahmen | Methodik (weitere Sammelmethoden) |
|--|-----------------------------------|
|  |                                   |
|  |                                   |
|  |                                   |
|  |                                   |
|  |                                   |
|  |                                   |
|  |                                   |

Bearbeiter Grundblatt – Erfassungseinheit (Name, Vorname): 

|  |
|--|
|  |
|--|

Straße/Nr.

PLZ/Ort

Telefon

e-mail

Datum / Unterschrift: 21.06.2008/

## Erhebungsbogen faunistische Indikatoren LRT- Wirbellose (außer Bodenfallenfang) Datenblatt - Beobachtungsdaten Nr. 1

**Artengruppe** (Bezeichnung lt. Standard-Methodenkatalog) : **Laufkäfer**

LRT-Code: 9 1 F 0

**Gebiets-Nr.** (lt. Landesmeldeliste)

ID-LRT-Fläche(n) (lt. Geodaten)

**Erfassungseinheit** (lfd. Nr. der Erfassungseinheit der Artengruppe im Gebiet)

|   |   |   |   |     |   |   |
|---|---|---|---|-----|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 6 | --- | 0 | 4 |
|---|---|---|---|-----|---|---|

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 4 | 0 | 5 |
|---|---|---|---|---|

| Einsatz |   |
|---------|---|
| 0       | 1 |

[illegible]

- |    |   |
|----|---|
| 1) | lt. Angabe im Standard-Methodenkatalog zur jeweiligen Artengruppe |
| 2) | lt. Referenzliste siehe Anleitung zum Erhebungsbogen              |

**Bearbeiter Datenblatt – Beobachtungsdaten** (Name, Vorname): \_\_\_\_\_

| Straße/Nr. | PLZ/Ort | Telefon | e-mail |
|------------|---------|---------|--------|
|------------|---------|---------|--------|

Datum / Unterschrift:

Artengruppe (Bezeichnung lt. Standard-Methodenkatalog) : LaufkäferLRT-Code: 

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 9 | 1 | F | 0 |
|---|---|---|---|

Gebiets-Nr. (lt. Landesmeldeleiste)

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 6 |
|---|---|---|---|

 --- 

|   |   |
|---|---|
| 0 | 4 |
|---|---|

ID-LRT-Fläche(n)

(lt. Geodaten)

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 4 | 0 | 5 |
|---|---|---|---|---|

Erfassungseinheit (lt. Nr. der Erfassungseinheit der Artengruppe im Gebiet)

|   |   |
|---|---|
| 0 | 1 |
|---|---|

| Artname (wissenschaftlich) | Anzahl adulte | Anzahl subadulte bzw. Larven | Nr. der Fangperiode | Fallen-Nr. | Bemerkungen |
|----------------------------|---------------|------------------------------|---------------------|------------|-------------|
| Amara similata             | 1             |                              | 4                   | 4          |             |
| Amara similata             | 1             |                              | 5                   | 1          |             |
| Asaphidion curtum          | 1             |                              | 6                   | 2          |             |
| Asaphidion curtum          | 1             |                              | 6                   | 5          |             |
| Asaphidion curtum          | 1             |                              | 7                   | 4          |             |
| Calathus micropterus       | 1             |                              | 3                   | 1          |             |
| Calathus micropterus       | 1             |                              | 3                   | 4          |             |
| Carabus auratus            | 2             |                              | 4                   | 1          |             |
| Carabus auratus            | 3             |                              | 4                   | 3          |             |
| Carabus auratus            | 1             |                              | 4                   | 4          |             |
| Carabus auratus            | 1             |                              | 5                   | 1          |             |
| Carabus auratus            | 3             |                              | 5                   | 2          |             |
| Carabus auratus            | 3             |                              | 5                   | 3          |             |
| Carabus auratus            | 2             |                              | 5                   | 4          |             |
| Carabus auratus            | 2             |                              | 5                   | 5          |             |
| Carabus auratus            | 8             |                              | 6                   | 1          |             |
| Carabus auratus            | 12            |                              | 6                   | 2          |             |
| Carabus auratus            | 12            |                              | 6                   | 3          |             |
| Carabus auratus            | 4             |                              | 6                   | 4          |             |
| Carabus auratus            | 3             |                              | 6                   | 5          |             |
| Carabus auratus            | 1             |                              | 7                   | 1          |             |
| Carabus auratus            | 3             |                              | 7                   | 2          |             |
| Carabus auratus            | 3             |                              | 7                   | 3          |             |
| Carabus auratus            | 1             |                              | 7                   | 4          |             |
| Carabus auratus            | 2             |                              | 7                   | 5          |             |
| Carabus coriaceus          | 1             |                              | 2                   | 1          |             |
| Carabus coriaceus          | 1             |                              | 2                   | 4          |             |
| Carabus coriaceus          | 1             |                              | 3                   | 1          |             |
| Carabus coriaceus          | 1             |                              | 3                   | 4          |             |
| Carabus granulatus         | 1             |                              | 4                   | 4          |             |
| Carabus granulatus         | 1             |                              | 4                   | 5          |             |
| Carabus granulatus         | 1             |                              | 5                   | 2          |             |
| Carabus granulatus         | 2             |                              | 5                   | 3          |             |
| Carabus granulatus         | 1             |                              | 5                   | 4          |             |
| Carabus granulatus         | 1             |                              | 5                   | 5          |             |
| Carabus granulatus         | 1             |                              | 6                   | 2          |             |
| Carabus granulatus         | 1             |                              | 6                   | 4          |             |
| Carabus granulatus         | 1             |                              | 6                   | 5          |             |
| Carabus granulatus         | 1             |                              | 7                   | 4          |             |
| Carabus hortensis          | 2             |                              | 2                   | 3          |             |

1) Präimaginalstadien sind nur dann anzahlmäßig zu erfassen, wenn sie eindeutig einer Art zuzuordnen sind  
2) lt. Referenzliste siehe Anleitung zum Erhebungsbogen

Bearbeiter Datenblatt – Beobachtungsdaten (Name, Vorname): \_\_\_\_\_

Straße/Nr. \_\_\_\_\_

PLZ/Ort \_\_\_\_\_

Telefon \_\_\_\_\_

e-mail \_\_\_\_\_

Datum / Unterschrift: 21.06.2008/

Artengruppe (Bezeichnung lt. Standard-Methodenkatalog) : LaufkäferLRT-Code: 

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 9 | 1 | F | 0 |
|---|---|---|---|

Gebiets-Nr. (lt. Landesmeldeleiste)

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 6 |
|---|---|---|---|

 --- 

|   |   |
|---|---|
| 0 | 4 |
|---|---|

ID-LRT-Fläche(n)

(lt. Geodaten)

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 4 | 0 | 5 |
|---|---|---|---|---|

Erfassungseinheit (lt. Nr. der Erfassungseinheit der Artengruppe im Gebiet)

|   |   |
|---|---|
| 0 | 1 |
|---|---|

| Artname (wissenschaftlich) | Anzahl adulte | Anzahl subadulte bzw. Larven | Nr. der Fangperiode | Fallen-Nr. | Bemerkungen |
|----------------------------|---------------|------------------------------|---------------------|------------|-------------|
| Carabus hortensis          | 2             |                              | 3                   | 1          |             |
| Carabus hortensis          | 1             |                              | 3                   | 3          |             |
| Carabus hortensis          | 2             |                              | 3                   | 4          |             |
| Carabus hortensis          | 1             |                              | 3                   | 5          |             |
| Carabus hortensis          | 1             |                              | 6                   | 2          |             |
| Carabus nemoralis          | 2             |                              | 2                   | 1          |             |
| Carabus nemoralis          | 2             |                              | 2                   | 2          |             |
| Carabus nemoralis          | 1             |                              | 2                   | 3          |             |
| Carabus nemoralis          | 1             |                              | 2                   | 4          |             |
| Carabus nemoralis          | 2             |                              | 3                   | 1          |             |
| Carabus nemoralis          | 2             |                              | 3                   | 2          |             |
| Carabus nemoralis          | 1             |                              | 3                   | 3          |             |
| Carabus nemoralis          | 1             |                              | 3                   | 5          |             |
| Carabus nemoralis          | 1             |                              | 4                   | 1          |             |
| Carabus nemoralis          | 2             |                              | 4                   | 2          |             |
| Carabus nemoralis          | 1             |                              | 4                   | 3          |             |
| Carabus nemoralis          | 3             |                              | 4                   | 4          |             |
| Carabus nemoralis          | 1             |                              | 5                   | 2          |             |
| Carabus nemoralis          | 2             |                              | 5                   | 3          |             |
| Carabus nemoralis          | 2             |                              | 5                   | 4          |             |
| Carabus nemoralis          | 2             |                              | 5                   | 5          |             |
| Carabus nemoralis          | 2             |                              | 6                   | 2          |             |
| Carabus nemoralis          | 4             |                              | 6                   | 3          |             |
| Carabus nemoralis          | 2             |                              | 6                   | 5          |             |
| Carabus nemoralis          | 1             |                              | 7                   | 1          |             |
| Cychrus caraboides         | 1             |                              | 1                   | 4          |             |
| Harpalus rufipes           | 1             |                              | 6                   | 4          |             |
| Leistus rufomarginatus     | 1             |                              | 3                   | 2          |             |
| Limodromus assimilis       | 1             |                              | 3                   | 2          |             |
| Limodromus assimilis       | 1             |                              | 4                   | 1          |             |
| Limodromus assimilis       | 1             |                              | 4                   | 3          |             |
| Limodromus assimilis       | 1             |                              | 5                   | 2          |             |
| Limodromus assimilis       | 1             |                              | 5                   | 3          |             |
| Limodromus assimilis       | 3             |                              | 5                   | 4          |             |
| Limodromus assimilis       | 1             |                              | 5                   | 5          |             |
| Limodromus assimilis       | 2             |                              | 6                   | 1          |             |
| Limodromus assimilis       | 1             |                              | 6                   | 2          |             |
| Limodromus assimilis       | 2             |                              | 6                   | 4          |             |
| Limodromus assimilis       | 2             |                              | 6                   | 5          |             |
| Limodromus assimilis       | 1             |                              | 7                   | 1          |             |

1) Präimaginalstadien sind nur dann anzahlmäßig zu erfassen, wenn sie eindeutig einer Art zuzuordnen sind  
 2) lt. Referenzliste siehe Anleitung zum Erhebungsbogen

Bearbeiter Datenblatt – Beobachtungsdaten (Name, Vorname): \_\_\_\_\_

Straße/Nr. \_\_\_\_\_

PLZ/Ort \_\_\_\_\_

Telefon \_\_\_\_\_

e-mail \_\_\_\_\_

Datum / Unterschrift: 21.06.2008/

Artengruppe (Bezeichnung lt. Standard-Methodenkatalog) : LaufkäferLRT-Code: 

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 9 | 1 | F | 0 |
|---|---|---|---|

Gebiets-Nr. (lt. Landesmeldeleiste)

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 6 |
|---|---|---|---|

 --- 

|   |   |
|---|---|
| 0 | 4 |
|---|---|

ID-LRT-Fläche(n)

(lt. Geodaten)

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 4 | 0 | 5 |
|---|---|---|---|---|

Erfassungseinheit (lt. Nr. der Erfassungseinheit der Artengruppe im Gebiet)

|   |   |
|---|---|
| 0 | 1 |
|---|---|

| Artname (wissenschaftlich)    | Anzahl adulte | Anzahl subadulte bzw. Larven | Nr. der Fangperiode | Fallen-Nr. | Bemerkungen |
|-------------------------------|---------------|------------------------------|---------------------|------------|-------------|
| Limodromus assimilis          | 2             |                              | 7                   | 2          |             |
| Limodromus assimilis          | 2             |                              | 7                   | 3          |             |
| Limodromus assimilis          | 4             |                              | 7                   | 5          |             |
| Loricera pilicornis           | 1             |                              | 2                   | 2          |             |
| Nebria brevicollis            | 1             |                              | 2                   | 1          |             |
| Nebria brevicollis            | 1             |                              | 2                   | 2          |             |
| Nebria brevicollis            | 1             |                              | 3                   | 2          |             |
| Nebria brevicollis            | 1             |                              | 3                   | 3          |             |
| Nebria brevicollis            | 1             |                              | 6                   | 1          |             |
| Nebria brevicollis            | 2             |                              | 6                   | 3          |             |
| Nebria brevicollis            | 1             |                              | 6                   | 4          |             |
| Notiophilus biguttatus        | 1             |                              | 6                   | 2          |             |
| Notiophilus biguttatus        | 1             |                              | 6                   | 5          |             |
| Notiophilus biguttatus        | 1             |                              | 7                   | 1          |             |
| Notiophilus biguttatus        | 1             |                              | 7                   | 3          |             |
| Poecilus versicolor           | 1             |                              | 5                   | 1          |             |
| Pterostichus melanarius       | 2             |                              | 1                   | 1          |             |
| Pterostichus melanarius       | 3             |                              | 1                   | 2          |             |
| Pterostichus melanarius       | 3             |                              | 1                   | 3          |             |
| Pterostichus melanarius       | 2             |                              | 1                   | 4          |             |
| Pterostichus melanarius       | 1             |                              | 2                   | 2          |             |
| Pterostichus melanarius       | 2             |                              | 2                   | 3          |             |
| Pterostichus melanarius       | 2             |                              | 2                   | 4          |             |
| Pterostichus melanarius       | 1             |                              | 3                   | 2          |             |
| Pterostichus melanarius       | 1             |                              | 4                   | 2          |             |
| Pterostichus melanarius       | 1             |                              | 4                   | 3          |             |
| Pterostichus melanarius       | 1             |                              | 4                   | 5          |             |
| Pterostichus melanarius       | 1             |                              | 6                   | 2          |             |
| Pterostichus melanarius       | 2             |                              | 6                   | 3          |             |
| Pterostichus melanarius       | 2             |                              | 6                   | 4          |             |
| Pterostichus melanarius       | 1             |                              | 6                   | 5          |             |
| Pterostichus melanarius       | 3             |                              | 7                   | 1          |             |
| Pterostichus melanarius       | 2             |                              | 7                   | 2          |             |
| Pterostichus melanarius       | 3             |                              | 7                   | 2          |             |
| Pterostichus melanarius       | 6             |                              | 7                   | 3          |             |
| Pterostichus melanarius       | 3             |                              | 7                   | 4          |             |
| Pterostichus niger            | 2             |                              | 1                   | 4          |             |
| Pterostichus niger            | 1             |                              | 1                   | 5          |             |
| Pterostichus oblongopunctatus | 1             |                              | 4                   | 4          |             |
| Pterostichus oblongopunctatus | 1             |                              | 5                   | 2          |             |

1) Präimaginalstadien sind nur dann anzahlmäßig zu erfassen, wenn sie eindeutig einer Art zuzuordnen sind  
 2) lt. Referenzliste siehe Anleitung zum Erhebungsbogen

Bearbeiter Datenblatt – Beobachtungsdaten (Name, Vorname):

Straße/Nr.

PLZ/Ort

Telefon

e-mail

Datum / Unterschrift: 21.06.2008/

**Artengruppe** (Bezeichnung lt. Standard-Methodenkatalog) : **Laufkäfer**

|           |   |   |   |   |
|-----------|---|---|---|---|
| LRT-Code: | 9 | 1 | F | 0 |
|-----------|---|---|---|---|

**Gebiets-Nr.** (lt. Landesmeldeliste)

ID-LRT-Fläche(n)

(lt. Geodaten)

**Erfassungseinheit** (lfd. Nr. der Erfassungseinheit der Artengruppe im Gebiet)

|   |   |   |   |     |   |   |
|---|---|---|---|-----|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 6 | --- | 0 | 4 |
|---|---|---|---|-----|---|---|

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 4 | 0 | 5 |
|---|---|---|---|---|

|   |   |
|---|---|
| 0 | 1 |
|---|---|

[illegible]

1) Präimaginalstadien sind nur dann anzahlmäßig zu erfassen, wenn sie eindeutig einer Art zuzuordnen sind  
2) lt. Referenzliste siehe Anleitung zum Erhebungsbogen

**Bearbeiter Datenblatt – Beobachtungsdaten** (Name, Vorname):

Straße/Nr. \_\_\_\_\_ PLZ/Ort \_\_\_\_\_ Telefon \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_

Datum / Unterschrift: 21.06.2008/

**Artengruppe** (Bezeichnung lt. Standard-Methodenkatalog): **Laufkäfer**

LRT-Code: 

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 9 | 1 | F | 0 |
|---|---|---|---|

**Gebiets-Nr.** (lt. Landesmeldeliste)

**ID-LRT-Fläche** (lt. Geodaten)

**Erfassungseinheit** (Ifd. Nr. der Erfassungseinheit der Artengruppe im Gebiet)

|   |   |   |   |     |   |   |
|---|---|---|---|-----|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 6 | --- | 0 | 4 |
|---|---|---|---|-----|---|---|

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 4 | 0 | 5 |
|---|---|---|---|---|

|   |   |
|---|---|
| 0 | 1 |
|---|---|

[illegible]

- 1) über alle Fallenleerungen und Einzelfallen aggregierte Häufigkeitsangabe
- 2) lt. Referenzliste siehe Anleitung zum Erhebungsbogen

**Bearbeiter Datenblatt – Aggregierte Daten** (Name, Vorname):

Straße/Nr. \_\_\_\_\_ PLZ/Ort \_\_\_\_\_ Telefon \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_

Datum / Unterschrift: 21.06.2008/

Artengruppe (Bezeichnung lt. Standard-Methodenkatalog) :

Laufkäfer

Komplexfläche (aus LRT u. Nicht-LRT-Bereichen)

☐

LRT- Mosaik (nur LRT-Flächen summarisch)

☐

Einzelne LRT-Fläche

☒

LRT-Code:

Bei Brutvogel – SD-Komplexflächen  
mehrere Einträge möglich

Gebiets-Nr. (lt. Landesmeldeleiste)

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 6 |
|---|---|---|---|

 – 

|   |   |
|---|---|
| 0 | 4 |
|---|---|

ID-LRT-Fläche(n) (lt. Geodaten, bei Brutvogel - SD – Komplexflächen mehrere Einträge möglich)

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 4 | 0 | 5 |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 9 | 1 | F | 0 |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |

Erfassungseinheit (lfd. Nr. der Erfassungseinheit  
der Artengruppe im Gebiet)

|   |   |
|---|---|
| 0 | 1 |
|---|---|

| Bewertungsparameter                                  | sehr gut                   | gut                        | mittel-<br>schlecht        | Anmerkung |
|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------|
| Vollständigkeit der Artengemeinschaft, Artenspektrum | a <input type="checkbox"/> | b X                        | c <input type="checkbox"/> |           |
| Häufigkeitsstaffelung der Arten / Dominanzspektrum   | a <input type="checkbox"/> | b X                        | c <input type="checkbox"/> |           |
| Anzahl stenöker lebensraumtypischer Arten            | a <input type="checkbox"/> | b X                        | c <input type="checkbox"/> |           |
| Anzahl lebensraumfremder Arten                       | a <input type="checkbox"/> | b X                        | c <input type="checkbox"/> | *1        |
|  | a <input type="checkbox"/> | b <input type="checkbox"/> | c <input type="checkbox"/> |           |
|  | a <input type="checkbox"/> | b <input type="checkbox"/> | c <input type="checkbox"/> |           |
|  | a <input type="checkbox"/> | b <input type="checkbox"/> | c <input type="checkbox"/> |           |
|  | a <input type="checkbox"/> | b <input type="checkbox"/> | c <input type="checkbox"/> |           |
|  | a <input type="checkbox"/> | b <input type="checkbox"/> | c <input type="checkbox"/> |           |
|  | a <input type="checkbox"/> | b <input type="checkbox"/> | c <input type="checkbox"/> |           |
|  | a <input type="checkbox"/> | b <input type="checkbox"/> | c <input type="checkbox"/> |           |

|  |                            |     |                            |  |
|--|----------------------------|-----|----------------------------|--|
| Gesamtbewertung Ausprägung der Indikatorgruppe | A <input type="checkbox"/> | B X | C <input type="checkbox"/> |  |
|--|----------------------------|-----|----------------------------|--|

weil (verbale Begründung):

\*1 s. Abschlussbericht Bewertung der Ergebnisse

Wurden bereits vorhandene Daten in die Bewertung einbezogen?

|    |      |
|----|------|
| ja | nein |
|    | X    |

wenn ja,  
Quelle(n):

Lag die Erfassungseinheit in einem Bereich mit typischer Ausprägung des zur Untersuchung beauftragten LRT?

|    |      |
|----|------|
| ja | nein |
| X  |      |

Wenn nein,  
Erläuterung:

Bearbeiter Bewertungsblatt -1- (Name, Vorname):

Straße/Nr. PLZ/Ort Telefon e-mail

Datum / Unterschrift: 21.06.2008/



Gebiets-Nr. (lt. Landesmelde­liste)

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 6 |
|---|---|---|---|

---

|   |   |
|---|---|
| 0 | 4 |
|---|---|

ID-LRT-Fläche(n)  
(lt. Geodaten)

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 4 | 0 | 5 |
|---|---|---|---|---|

LRT-Code:

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 9 | 1 | F | 0 |
|---|---|---|---|

Zusammenfassung der Bewertung aller Standard-Artengruppen (Faunistische Indikatoren)

weil (verbale Begründung):

| Artengruppe | sehr gut                   | gut                                   | mittel-schlecht            | Anmerkung |
|-------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-----------|
| Laufkäfer   | a <input type="checkbox"/> | b <input checked="" type="checkbox"/> | c <input type="checkbox"/> |           |
|             | a <input type="checkbox"/> | b <input type="checkbox"/>            | c <input type="checkbox"/> |           |
|             | a <input type="checkbox"/> | b <input type="checkbox"/>            | c <input type="checkbox"/> |           |
|             | a <input type="checkbox"/> | b <input type="checkbox"/>            | c <input type="checkbox"/> |           |
|             | a <input type="checkbox"/> | b <input type="checkbox"/>            | c <input type="checkbox"/> |           |
|             | a <input type="checkbox"/> | b <input type="checkbox"/>            | c <input type="checkbox"/> |           |

|  |                            |                            |                            |  |
|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|
| Gesamtbewertung faunistische Indikatoren | A <input type="checkbox"/> | B <input type="checkbox"/> | C <input type="checkbox"/> |  |
|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|

Bearbeiter Bewertungsblatt -2- (Name, Vorname): \_\_\_\_\_

Straße/Nr. \_\_\_\_\_ PLZ/Ort \_\_\_\_\_ Telefon \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_

Datum / Unterschrift: \_\_\_\_\_