

Vegetationsaufnahmen/halbquantitative Artenlisten

Art der Aufnahme		VA MaP	VA MaP	VA MaP	VA MaP
Aufnahme-Nr.		V19	V23	V25	V39
Datum		27.07.2007	20.07.2007	23.07.2007	31.08.2007
Bearbeiter		Jedzig_K&J	Jedzig_K&J	Jedzig_K&J	Jedzig_K&J
EU-Nr.		4852-301	4852-301	4852-301	4852-301
Nr. Teilfläche		1	6	6	2
ID-LRT		10030	10002	10004	10038
LRT-Code		9110	9110	9110	9110
LRT-Ausbildung		1	1	1	1
Pflanzengesellschaft		36.1.2.1	36.1.2.1	36.1.2.1	36.1.2.1
Flächengröße m²		400	400	400	400
abweichende Flächenform					
Ausrichtung		N	A	N	H
Erläuterung Abweichung			parallel zum an-grenzenden Weg		
RW MP		4676406	4668311	4667975	4680169
HW MP		5661302	5673163	5672834	5658939
Exposition		S	NO	S	NW
Neigung		10	5	2	25
Höhe über NN		345	198	217	365
Gesamtdeckung ohne M					
Höhe B1		35	32	30	35
Deckung B1		80	70	70	50
Höhe B2		20	20	20	1
Deckung B2		1	15	2	10
Höhe S		4	6	3	8
Deckung S		50	10	50	50
Höhe K		0,1	0,4	0,5	1,0
Deckung K		2	20	10	60
Deckung M		1	0	1	1
Artenzahl B u. S		1	6	5	4
Artenzahl K		7	11	12	18
Artenzahl M		2	4	1	5
Gesamtartenzahl		9	16	13	23
Bemerkung					
ID-Monitoring					
<u>Syntaxonomische Einheiten, die zum LRT 9110 gehören und übergeordnete Vegetationseinheiten</u>					
<i>Kenn- und Trennarten des Verbandes Fagion sylvaticae Luquet 1926</i>					
Fagus sylvatica	B1	5	4	4	3
Fagus sylvatica	B2	+	2b	r	
Fagus sylvatica	S	3		1	2b
Fagus sylvatica	K	2m	2m	2m	3
Prenanthes purpurea	K	2m			
<i>Kenn- und Trennarten der Ordnung Fagetalia sylvaticae Pawlowski in Pawlowski et al. 1928</i>					
Fraxinus excelsior	S			+	
Fraxinus excelsior	K		2m	r	
<i>Kennarten der Klasse Querco-Fagetea Br.- Bl. et Vlieger in Vlieger 1937</i>					
Quercus robur	B1		r	+	
Quercus robur	B2			r	
Quercus robur	K			r	
<i>Kenn- und Trennarten weiterer Waldgesellschaften</i>					
<i>Kenn- und Trennarten des Verbandes Carpinion betuli ISI. 31 em. Oberd. 57</i>					
Carpinus betulus	B2			+	r
Carpinus betulus	S				2a
Carpinus betulus	K		+	+	2m
Prunus avium	K			1	
Tilia cordata	K				+

Aufnahme-Nr.		V19	V23	V25	V39
Kenn- und Trennarten der Assoziation Aceri Platanoides-Tilietum platyphylli Faber 1936					
Acer platanoides	B2		1		
Acer platanoides	K		+	+	r
Begleiter:					
Acer pseudoplatanus	S		+		1
Acer pseudoplatanus	K		+	r	2m
Agrostis capillaris	K				+
Athyrium filix-femina	K		1		
Calamagrostis villosa	K				1
Carex pilulifera	K	2m			2m
Deschampsia cespitosa	K				2m
Deschampsia flexuosa	K	2m			2m
Dryopteris carthusiana	K		r		
Dryopteris dilatata	K		r		+
Frangula alnus	K				+
Galeopsis bifida	K			1	
Hedera helix	B1		+		
Hedera helix	K		2a	2m	
Impatiens parviflora	K		2a	2m	
Luzula pilosa	K				+
Picea abies	S				2b
Picea abies	K	+			2a
Quercus rubra	K				+
Rubus idaeus	K			+	1
Sambucus nigra	S		+	3	
Sambucus nigra	K		+	+	
Sorbus aucuparia	K	+			+
Vaccinium myrtillus	K	2m			2m
Atrichum undulatum	M		2m		2m
Brachythecium rutabulum	M		2m	2m	2m
Dicranella heteromalla	M	2m	2m		
Hypnum cupressiforme	M	2m	2m		2m
Mnium hornum	M				2m
Polytrichum formosum	M				2m

Pflanzengesellschaften nach BÖHNERT; Soziolog.
 Zuordnung der einzelnen Arten aus "BfN - Floraweb" und
 erg. nach OBERDÖRFER