

Gebiets-Nr. (lt. Landesmeldeliste)

Teilgebiets-Nr. (soweit vorhanden)

ID-Habitatfläche

1 6 8

01; 03-05, 07

5 0 0 1 8

(im 1. Feld bei den komplexen Habitatflächen in Jagdhabitaten der Bechsteinfledermaus eine 5 oder ggf. eine 4 für Habitatentwicklungsflächen eintragen, dann lfd. Nr. der Habitatfläche insgesamt im Gebiet lt. Geodaten, vom Gesamt-Auftragnehmer zu vergeben)

Gebietsbezeichnung : \_\_\_\_\_ Linkselbische Täler zwischen Dresden und Meißen

MTB/TK25(N)-Nr. - Quadrant:

1. 

4	9	4	7
4	9	4	7

 - 

1
2

    3. 

4	8	4	7

 - 

3

    5. 


 - 


    6. 


 - 


**Erläuterungen zur Abgrenzung und Beschreibung der Habitatfläche** (Topographische Karte mit Abgrenzung der Habitatfläche bzw. Arterfassungseinheiten als Anlage(n) beifügen:

alle Gehölzflächen in Teilfläche 1 östlich Bach nordöstlich Pegenau außer westliche Bereiche des Eichhörnchengrunds, Streuobstwiesen südlich Pinkowitz sowie östlicher Waldrand in Teilfläche 3, Großteil der Gehölzstrukturen im Prinzbachtal zwischen Constappel und Hühndorf (Teilfläche 4), südlicher Teil des Tännichtgrund Teilfläche 7), Gehölzstrukturen in Waldfläche südlich Wildberg (Teilfläche 5)

Lage der Habitatfläche in Bezug zum SCI:

innerhalb

X

außerhalb

Art des Habitats (lt. Referenzliste)

J H

Größe der Habitatfläche (m<sup>2</sup>)

2406831

**Beeinträchtigungen:**

(unmittelbare bzw. mittelfristig absehbare)

**Baumfällungen zur Verkehrssicherung im Umfeld der Straßen (Prinzbachtal, B6), Verkehrskollisionen****Art der Beeinträchtigung**

(Code lt. BfN-Referenzliste Gefährdungsursachen)

10. 7

10. 3. 5.

**Habitaterfassung:** Siehe artbezogenes „Datenblatt Habitaterfassung“ mit der artspezifischen Referenzliste von Habitaterfassungsparametern.

**Bearbeiter** (Name, Vorname): \_\_\_\_\_

Datum: 05.11.2008

Unterschrift: \_\_\_\_\_

Erhebungsbogen  
Grundblatt 2 / Habitatfläche

1323 Bechsteinfledermaus (*Myotis bechsteini*)

Kennzeichnende Biotoptypen							
in <sup>1</sup>	an <sup>2</sup>	Code	Bezeichnung <sup>3</sup>	in <sup>1</sup>	an <sup>2</sup>	Code	Bezeichnung <sup>3</sup>
		<b>01. WÄLDER UND FORSTEN</b>				<b>04. STILLGEWÄSSER</b>	
		01.01.000	Bruch-, Moor- und Sumpfwälder			04.01.100	Naturnahes temporäres Kleingewässer (Tümpel)
		01.01.100	Bruchwald			04.02.000	Moorgewässer
		01.01.200	Moorwald			04.03.000	Altwasser
		01.02.100	Weichholzauwald (Weiden-Auwald)	1	x	04.04.000	Naturnaher Teich/Weiher
		01.02.200	Hartholzauwald (Eichen-Eschen-Ulmen-Auwald)			04.06.100	Naturferner Teich/Kleinspeicher
3	x	01.02.300	Erlen-Eschen-Wald der Auen und Quellbereiche			04.06.130	Sonstiger naturferner Kleinspeicher
		01.03.000	Laubwälder trockenwarmer Standorte			04.06.200	Talsperre
3	x	01.04.000	Schlucht- und Blockschuttwälder			04.06.300	Stausee
28		01.05.200	Eichen-Hainbuchenwald			04.06.500	Tagebau-Restsee
		01.05.300	Bodensaurer Buchen(misch)wald			04.06.600	Sonstiges naturfernes Abbaugewässer
27	x	01.07.000	Laubholzforste			04.06.700	Klärteich, Absetzbecken
2	x	01.08.000	Nadelholzforste			04.06.800	Sonstiges naturfernes Stillgewässer
		01.08.100	Kiefernforst			04.07.110	Tauch- und Schwimmblattvegetation mesotropher Stillgewässer
		01.08.200	Fichtenforst			04.07.210	Tauch- und Schwimmblattvegetation eutropher Stillgewässer
		01.08.300	Kiefern-Fichten-Forst				
		01.08.600	Sonstiger Nadelholzforst			<b>05. MOORE UND SÜMPFE</b>	
		01.09.000	Laub-Nadel-Mischforste			05.01.100	Hochmoor
		01.09.100	Fichten-Buchen-Forst			05.01.200	Zwischenmoor
		01.09.200	Kiefern-Eichen-Forst			05.02.000	Moordegenerations- und Regenerationsstadien
		01.09.300	Kiefern-Buchen-Forst			05.04.100	Kleinseggenried
		01.09.400	Sonstiger Laub-Nadel-Mischforst			05.04.200	Großseggenried (außerhalb stehender Gewässer)
3	x	01.10.100	Vorwald(stadien)			05.04.300	Binsen-, Waldsimsen- und Schachtelhalmsumpf
						05.04.400	Röhricht (außerhalb stehender Gewässer)
		<b>02. GEBÜSCHE, HECKEN, GEHÖLZE</b>					
		02.01.110	Weiden-Moor- und Sumpfgebüsch			<b>06. GRÜNLAND</b>	
		02.01.120	Weiden-Auengebüsch	1	x	06.01.000	Feucht- und Nassgrünland (extensiv)
		02.01.200	Gebüsch frischer Standorte	10	x	06.02.000	Grünland frischer Standorte (extensiv)
		02.01.300	Gebüsch stickstoffreicher ruderaler Standorte			06.02.300	Bergwiese
		02.01.400	Trockengebüsch	1	x	06.03.000	Artenarmes Intensivgrünland
		02.02.100	Feldhecke			06.03.300	Ansaatgrünland
1	x	02.03.200	Feldgehölz			<b>07. STAUDENFLUREN UND SÄUME</b>	
		02.03.400	Einzelbaum, Baumreihe, Baumgruppe	1	x	07.01.000	Staudenfluren (Säume)
						07.03.000	Ruderalfluren
		<b>03. FLIEßGEWÄSSER</b>				<b>08. HEIDEN UND MAGERRASEN</b>	
		03.01.000	Quellen und Quellbereiche			08.01.000	Zwergstrauchheiden
		03.02.000	Bäche	2	x	08.02.000	Besenginsterheiden
		03.03.000	Flüsse			08.03.000	Mager- und Trockenrasen
		03.04.100	Graben				
		03.04.200	Kanal				
		03.05.000	Zeitweilig trockenfallende Schlammlflächen mit Pioniervegetation				

Gebiets-Nr. (lt. Landesmeldeliste)

ID- Habitatfläche (lfd. Nr. der Habitatfläche insgesamt im Gebiet)

1 6 8

01;03-05;07

5 0 0 1 8

Kennzeichnende Biotoptypen

in <sup>1</sup>	an <sup>2</sup>	Code	Bezeichnung <sup>3</sup>	in <sup>1</sup>	an <sup>2</sup>	Code	Bezeichnung <sup>3</sup>
		<b>09. FELS-, GESTEINS- UND ROHBODENBIOTOPE</b>				<b>11. SIEDLUNGSBEREICHE, INFRASTRUKTUR- UND INDUSTRIEANLAGEN</b>	
		09.01.000	Höhlen und Stollen			11.01.100	Innenstadtbereich
		09.02.000	Felsbildungen, Block- und Geröllhalden			11.01.200	Block-, Blockrand- und Zeilenbebauung
		09.03.000	Offene Binnendünen			11.01.330	Neubaugebiet
		09.04.000	Steilwände aus Lockergestein		x	11.01.400	Wohnsiedlung
		09.05.200	Vegetationsarme Kies- und Schotterfläche	1	x	11.01.500	Dörfliche Siedlung
					x	11.01.600	Einzelanwesen (Sonstiger Gebäudekomplex)
		09.06.000	Abbauflächen und Aufschüttungen			11.01.610	Burg, Schloss, Kirche, Kloster, Gut
		09.07.000	Wege, Steinrücken, Natursteinmauern			11.01.620	Ruine
						11.01.630	Sonstiges Einzelanwesen
		<b>10. ACKERLAND, GARTENBAU UND SONDERKULTUREN</b>			x	11.02.000	Industrie und Gewerbe, Ver- und Entsorgungsanlagen
1	x	10.01.000	Ackerland			11.03.000	Grün- und Freiflächen
		10.01.100	Extensiv genutzter wildkrautreicher Acker			11.03.200	Sonstige (öffentliche) Grünanlagen
		10.01.200	Intensiv genutzter Acker			11.03.100	Parkanlage
		10.01.300	Wildacker	1	x	11.03.420	Kleingartenanlage
		10.01.400	Ackerbrache			11.03.500	Friedhof
	x	10.02.000	Obstplantage			11.05.000	Anthropogen genutzte Sonderflächen
14	x	10.03.000	Streuobstwiese				
		10.04.000	Weinberg			12.00.000	Sonstige Biotope

1) in = Biotoptypen im Gebiet mit % Angabe bezogen auf den Flächenanteil in der Habitatfläche; Die kennzeichnenden Biotoptypen im Gebiet dürfen in der Summe nicht größer als 100% sein.

2) an = angrenzende Biotoptypen: nur ankreuzen

3) bei Sammelbezeichnungen gegebenenfalls zutreffendes unterstreichen

Gebiets-Nr. (lt. Landesmeldeliste) ID- Habitatfläche (lfd. Nr. der Habitatfläche insgesamt im Gebiet)

1 6 8 01;03-05;07 5 0 0 1 8

Einzutragungen sind stets alle durchgeführten Begehungen, auch die, bei denen keine Artbeobachtungen getätigt werden konnten. In diesem Fall ist unter „Spezifikation der Beobachtung“ oA (ohne Artnachweis) einzutragen.

Nr. der Begehung	Methodik abw. KBS <sup>1</sup>	Häufigkeit (Anzahl oder Klasse)	Spezifikation der Beobachtung <sup>3</sup>	Datum						Rechtswert						Hochwert						Art der Beobachtung <sup>3</sup>	Fremd-quelle <sup>2</sup>				
1			oA	1	1		0	6		0	7	4	6	0	9	8	7	5	5	6	6	2	7	4	3	DT	
1			oA	1	1		0	6		0	7	4	6	0	9	6	0	2	5	6	6	3	5	7	7	DT	
1			oA	1	1		0	6		0	7	4	6	0	8	4	5	1	5	6	6	5	4	0	7	DT	
1			oA	1	1		0	6		0	7	4	6	0	8	2	9	3	5	6	6	5	9	4	0	DT	
2			oA	1	4		0	6		0	7	4	6	0	9	8	7	5	5	6	6	2	7	4	3	DT	
2			oA	1	4		0	6		0	7	4	6	0	9	6	0	2	5	6	6	3	5	7	7	DT	
2			oA	1	4		0	6		0	7	4	6	0	8	4	5	1	5	6	6	5	4	0	7	DT	
2			oA	1	4		0	6		0	7	4	6	0	8	2	9	3	5	6	6	5	9	4	0	DT	
3			oA	2	0		0	9		0	7	4	6	0	9	8	7	5	5	6	6	2	7	4	3	DT	
3			oA	2	0		0	9		0	7	4	6	0	9	6	0	2	5	6	6	3	5	7	7	DT	
3			oA	2	0		0	9		0	7	4	6	0	8	4	5	1	5	6	6	5	4	0	7	DT	
3			oA	2	0		0	9		0	7	4	6	0	8	2	9	3	5	6	6	5	9	4	0	DT	
4			oA	0	6		0	5		0	8	4	6	0	9	8	7	5	5	6	6	2	7	4	3	DT	
4			oA	0	6		0	5		0	8	4	6	0	9	6	0	2	5	6	6	3	5	7	7	DT	
4			oA	0	6		0	5		0	8	4	6	0	8	4	5	1	5	6	6	5	4	0	7	DT	
4			oA	0	6		0	5		0	8	4	6	0	8	2	9	3	5	6	6	5	9	4	0	DT	
8			oA	2	8		0	5		0	8	4	6	0	9	8	7	5	5	6	6	2	7	4	3	DT	
8			oA	2	8		0	5		0	8	4	6	0	9	6	0	2	5	6	6	3	5	7	7	DT	
8			oA	2	8		0	5		0	8	4	6	0	8	4	5	1	5	6	6	5	4	0	7	DT	
8			oA	2	8		0	5		0	8	4	6	0	8	2	9	3	5	6	6	5	9	4	0	DT	

Zusammenfassung zur Bestandserfassung (Population): siehe artbezogenes „Datenblatt Bestandserfassung / Zusammenfassung“. mit den artspezifischen Bestandserfassungs- /Populationsparametern

Bemerkung:

Bearbeiter Datenblatt (Name, Vorname):

Datum / Unterschrift: 05.11.2008

Straße/Nr.

PLZ/Ort

Telefon

e-mail

Gebiets-Nr. (lt. Landesmeldeliste) ID- Habitatfläche (lfd. Nr. der Habitatfläche insgesamt im Gebiet)

1 6 8 01;03-05;07 5 0 0 1 8

Einzutragen sind stets alle durchgeführten Begehungen, auch die, bei denen keine Artbeobachtungen getätigt werden konnten. In diesem Fall ist unter „Spezifikation der Beobachtung“ oA (ohne Artnachweis) einzutragen.

Nr. der Begehung	Methodik abw. KBS <sup>1</sup>	Häufigkeit (Anzahl oder Klasse)	Spezifikation der Beobachtung <sup>3</sup>	Datum						Rechtswert						Hochwert						Art der Beobachtung <sup>3</sup>	Fremd- quelle <sup>2</sup>				
5			oA	1	1		0	5		0	8	4	6	0	9	9	0	1	5	6	6	1	5	9	0	NF	
11			oA	0	2		0	7		0	8	4	6	0	9	9	0	1	5	6	6	1	5	9	0	NF	
6		1	Wad	1	2		0	5		0	8	4	6	1	0	0	0	9	5	6	6	3	1	9	9	NF	
10		1	Mad	0	1		0	7		0	8	4	6	1	0	0	0	9	5	6	6	3	1	9	9	NF	
7		1	Mad	2	7		0	5		0	8	4	6	0	8	1	7	5	5	6	6	5	0	6	2	NF	
12			oA	2	6		0	7		0	8	4	6	0	8	1	7	5	5	6	6	5	0	6	2	NF	
7		4	NS	2	7		0	5		0	8	4	6	0	8	1	8	4	5	6	6	5	0	3	5	DT	
8		3	NS	2	8		0	5		0	8	4	6	1	0	5	9	5	5	6	6	1	2	1	9	DT	
9			oA	0	1		0	7		0	8	4	6	0	9	9	6	7	5	6	6	3	1	4	3	DT	
9			oA	0	1		0	7		0	8	4	6	1	0	0	1	3	5	6	6	3	1	4	1	DT	
11			oA	0	2		0	7		0	8	4	6	1	0	3	1	7	5	6	6	1	6	9	6	DT	
11		4	NS	0	2		0	7		0	8	4	6	1	0	2	6	8	5	6	6	1	6	4	8	DT	
11			oA	0	2		0	7		0	8	4	6	1	0	1	5	2	5	6	6	1	7	0	1	DT	
12		3	NS	2	6		0	7		0	8	4	6	0	8	1	4	9	5	6	6	5	0	3	5	DT	
12			oA	2	6		0	7		0	8	4	6	0	8	1	8	2	5	6	6	5	1	0	9	DT	
12		1	NS	2	6		0	7		0	8	4	6	0	8	1	9	8	5	6	6	5	0	0	5	DT	

Zusammenfassung zur Bestandserfassung (Population): siehe artbezogenes „Datenblatt Bestandserfassung / Zusammenfassung“. mit den artspezifischen Bestandserfassungs- /Populationsparametern

Bemerkung: Alle DT-Nachweise stammen von der Batcordererfassung

Bearbeiter Datenblatt (Name, Vorname): Datum / Unterschrift: 05.11.2008

Gebiets-Nr. (lt. Landesmeldeleiste)

ID- Habitatfläche (lfd. Nr. der Habitatfläche insgesamt im Gebiet)

1 6 8

01;03-05;07

5 0 0 1 8

## Angaben zum Jagdhabitat-/ Sommerquartierkomplex

Parameter-Bezeichnung	Maßeinheit	Ausprägung	Bemerkung
<b>Nachweishäufigkeit in der Habitatfläche</b> (Gesamtzahl mittels Detektor, in Nistkästen, Netzfängen oder sonstiger nachgewiesener Tiere)	Anzahl	18	
<b>Präsenz von trächtigen / laktierenden Weibchen oder Jungtieren</b>	Ja/Nein	nein	
<b>Reproduktionsstatus</b> (Rpm=Reproduktion möglich; RPw=Reproduktion wahrscheinlich; RPs=Reproduktion sicher; RPe=Reproduktion nachweislich erfolgreich; kRP=keine Hinweise auf Reproduktion; k.A.=keine Angabe, nicht einschätzbar)	Kürzel lt. Referenzliste	RPw	Fang eines Weibchen im Prinzbachtal

Raum für Erläuterungen:

Bearbeiter (Name, Vorname): \_\_\_\_\_

Datum: 11.10.2007 Unterschrift: \_\_\_\_\_

Gebiets-Nr. (lt. Landesmeldeliste) ID- Habitatfläche (lfd. Nr. der Habitatfläche insgesamt im Gebiet)

1	6	8	01;03-05;07	5	0	0	1	8
---	---	---	-------------	---	---	---	---	---

## Angaben für jede Teilfläche in der Jagdhabitat- / Sommerquartierkomplex – Fläche:

lfd. Nr. Teilfläche	ID- Teilfläche (1. Ziffer eine 9, dann vierstellige Nummer lt. Geodaten als lfd. Nr. entsprechend den sonstigen Habitatflächen insgesamt im Gebiet)	Teilflächengröße (Größe der abgegrenzten gehölzbestockten Teilfläche)	Vorrat strukturreicher laubbaumdominierter Baumhölzer (grob ableitbare Flächengröße in der Teilfläche)	Vorrat quartierhöffiger Althölzer (grob ableitbare Flächengröße von Laub- u. Laubmischwaldbeständen mit Bestandesalter >80 Jahre in der Teilfläche, bei nachweislicher Nutzung ggf. auch von Kiefernalthölzern)	Potenzial an Quartierbäumen (Schätzwert zur mittleren Quartierbaumdichte in den Altholzbeständen der Teilfläche aus Hochrechnung von Stichproben)	Vorhandensein quartiergeeigneter Fledermaus- bzw. Vogelnistkästen
		m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	Anzahl / ha	J/N
1	90204	1129331	1123343	591274	9	N
3	90205	105682	107763	7435	keine Stichprobefläche	N
4	90206	1027129	990372	400527	8	J
5	90207	17315	17315	10776	keine Stichprobefläche	N
7	90208	127374	128776	53986	6	N

Raum für weitere Anmerkungen zu den einzelnen Teilflächen:

In Teilfläche 90022 einzelne Vogelkästen

Bearbeiter (Name, Vorname):

Datum: 05.11.2008

Unterschrift:

Gebiets-Nr. (lt. Landesmeldeliste) ID- Habitatfläche (lfd. Nr. der Habitatfläche insgesamt im Gebiet)

1

6

8

01;03-05;07

5

0

0

1

8

Angaben zur Jagdhabitat-/ Sommerquartierkomplex – Fläche

Parameter-Bezeichnung	Maßeinheit	Ausprägung	Bemerkung
<b>Waldbestockte Fläche</b> (summarisch über alle Teilflächen innerhalb der komplexen Habitatfläche; entspricht 100 % und stellt somit die potenziell verfügbare Fläche an gehölzbestockten Jagdhabitaten / Sommerquartierkomplexen der Habitatfläche dar)	m²	2406831	
<b>Flächenanteil strukturreicher laubbaumdominierter Baumhölzer</b> (prozentualer Anteil von der insgesamt mit Wald bestockten Fläche in der Habitatfläche)	%	98	
<b>Flächenanteil Althölzer</b> (prozentualer Anteil Althölzer mit Bestandesalter >80 Jahre bezogen auf den Gesamtvorrat an Laub- und Laubmischwald in der Habitatfläche)	%	45	

Raum für Eintragungen und Erläuterungen zu allen nur rein verbal einzuschätzenden sonstigen Parametern gemäß den Vorgaben im artspezifischen Kartier- und Bewertungsschlüssel:

Bearbeiter (Name, Vorname):

Datum: 05.11.2008

Unterschrift:

Gebiets-Nr. (lt. Landesmeldeliste) ID- Habitatfläche (lfd. Nr. der Habitatfläche insgesamt im Gebiet)

1	6	8	01;03-05;07	5	0	0	1	8
---	---	---	-------------	---	---	---	---	---

## Bewertungsschema Habitatfläche „Jagdhabitat / Sommerquartierkomplex“

1. Population				
Parameter-Bezeichnung	Bemerkung			
<i>Bewertung zum Kriterium „Zustand der Population“ nur bei Vorliegen konkreter und ausreichend qualifizierter Wochenstubenquartierbefunde, sonst keine Bewertung des Kriteriums</i>				
Populationsgröße				
<b>Gesamtbewertung Zustand der Population</b>				keine Bewertung

2. Habitat				
Parameter-Bezeichnung	Bemerkung			
Vorrat an struktureichem Laub- und Laubmischwald		a		
Ausstattung mit Althölzern		b		durchschnittliche Baumhöhlenzahl <10 Baumhöhlen/ha
Waldverbund		b		
<b>Gesamtbewertung Zustand des Habitats</b>		B		

3. Beeinträchtigung				
Parameter-Bezeichnung	Bemerkung			
Forstliche Nutzung		b		
Insektizideinsatz	a			
Fragmentierung durch Verkehrsstrassen		b		Zerschneidung des Gebiets durch Straße im Prinzbachtal, Straßen zwischen Pegenau und Gauernitz und Tangierung durch B6
sonstige Beeinträchtigungen	a			
<b>Gesamtbewertung Beeinträchtigung</b>		B		

Gesamtbewertung des Erhaltungszustandes (gemäß Aggregationsregeln) B (A, B oder C)

gutachterliche Abweichung vom Bewertungs- / Aggregationsschema

☐

weil (verbale Begründung):

**Bemerkung** (verbale Begründung bei gutachterlicher Abweichung vom Bewertungs- / Aggregationsschema zwingend erforderlich):

---



---



---



---



---



---

Bearbeiter (Name, Vorname): \_\_\_\_\_

---



---



---

Datum: 05.11.2008 Unterschrift: \_\_\_\_\_