

Gebiets-Nr. (lt. Landesmeldeliste)

| | | | |
|---|---|---|--|
| 1 | 6 | 8 | |
|---|---|---|--|

Teilgebiets-Nr. (soweit vorhanden)

| | |
|---|---|
| 0 | 1 |
|---|---|

ID-Habitatfläche

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 1 | 3 |
|---|---|---|---|---|

(im 1. Feld eine 3 für Habitatfläche oder ggf. 4 für Habitatentwicklungsfläche eintragen, dann lfd. Nr. der Habitatfläche insgesamt im Gebiet lt. Geodaten, vom Gesamt-Auftragnehmer zu vergeben)

Gebietsbezeichnung : _____ Linkselbische Täler zwischen Dresden und Meißen _____

MTB/TK25(N)-Nr. - Quadrant:

| | | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | 8 | 4 | 7 | - | 4 |
| 2. | | | | | - | |

| | | | | | | |
|----|--|--|--|--|---|--|
| 3. | | | | | - | |
| 4. | | | | | - | |

| | | | | | | |
|----|--|--|--|--|---|--|
| 5. | | | | | - | |
| 6. | | | | | - | |

Erläuterungen zur Abgrenzung und Beschreibung der Habitatfläche (Topographische Karte mit Abgrenzung der Habitatfläche bzw. Arterfassungseinheiten als Anlage(n) beifügen:

_____ Wochenstube im ehemaligen Außenabort des Schlosses Scharfenberg _____

Lage der Habitatfläche in Bezug zum SCI:

innerhalb

| |
|---|
| X |
|---|

außerhalb

| |
|--|
| |
|--|

Art des Habitats (lt. Referenzliste)

| | |
|---|----|
| W | St |
|---|----|

Größe der Habitatfläche (m²)

| |
|---|
| 3 |
|---|

Beeinträchtigungen:

(unmittelbare bzw. mittelfristig absehbare)

Art der Beeinträchtigung

(Code lt. BfN-Referenzliste Gefährdungsursachen)

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

Habitaterfassung: Siehe artbezogenes „Datenblatt Habitaterfassung“ mit der artspezifischen Referenzliste von Habitaterfassungsparametern.

Bearbeiter (Name, Vorname):

Datum: 31.08.2008

Unterschrift:

Erhebungsbogen
Grundblatt 2 / Habitatfläche

1324 Großes Mausohr (*Myotis myotis*)

Gebiets-Nr. (lt. Landesmeldeleiste)

1 6 8 0 1

ID- Habitatfläche (lfd. Nr. der Habitatfläche insgesamt im Gebiet)

3 0 0 1 3

Kennzeichnende Biotoptypen

| in ¹ | an ² | Code | Bezeichnung ³ | in ¹ | an ² | Code | Bezeichnung ³ |
|-----------------|-----------------|--------------------------------------|---|-----------------|-----------------|------------------------------------|---|
| 100 | | 01. WÄLDER UND FORSTEN | | | | 04. STILLGEWÄSSER | |
| | | 01.01.000 | Bruch-, Moor- und Sumpfwälder | | | 04.01.100 | Naturnahes temporäres Kleingewässer (Tümpel) |
| | | 01.01.100 | Bruchwald | | | 04.02.000 | Moorgewässer |
| | | 01.01.200 | Moorwald | | | 04.03.000 | Altwasser |
| | | 01.02.100 | Weichholzauwald (Weiden-Auwald) | | | 04.04.000 | Naturnaher Teich/Weiher |
| | | 01.02.200 | Hartholzauwald (Eichen-Eschen-Ulmen-Auwald) | | | 04.06.100 | Naturferner Teich/Kleinspeicher |
| | | 01.02.300 | Erlen-Eschen-Wald der Auen und Quellbereiche | | | 04.06.130 | Sonstiger naturferner Kleinspeicher |
| | | 01.03.000 | Laubwälder trockenwarmer Standorte | | | 04.06.200 | Talsperre |
| | | 01.04.000 | Schlucht- und Blockschuttwälder | | | 04.06.300 | Stausee |
| | | 01.05.200 | Eichen-Hainbuchenwald | | | 04.06.500 | Tagebau-Restsee |
| | | 01.05.300 | Bodensaurer Buchen(misch)wald | | | 04.06.600 | Sonstiges naturfernes Abbaugewässer |
| | | 01.07.000 | Laubholzforste | | | 04.06.700 | Klärteich, Absetzbecken |
| | | 01.08.000 | Nadelholzforste | | | 04.06.800 | Sonstiges naturfernes Stillgewässer |
| | | 01.08.100 | Kiefernforst | | | 04.07.110 | Tauch- und Schwimmblattvegetation mesotropher Stillgewässer |
| | | 01.08.200 | Fichtenforst | | | 04.07.210 | Tauch- und Schwimmblattvegetation eutropher Stillgewässer |
| | | 01.08.300 | Kiefern-Fichten-Forst | | | | |
| | | 01.08.600 | Sonstiger Nadelholzforst | | | 05. MOORE UND SÜMPFE | |
| | | 01.09.000 | Laub-Nadel-Mischforste | | | 05.01.100 | Hochmoor |
| | | 01.09.100 | Fichten-Buchen-Forst | | | 05.01.200 | Zwischenmoor |
| | | 01.09.200 | Kiefern-Eichen-Forst | | | 05.02.000 | Moordegenerations- und Regenerationsstadien |
| | | 01.09.300 | Kiefern-Buchen-Forst | | | 05.04.100 | Kleinseggenried |
| | | 01.09.400 | Sonstiger Laub-Nadel-Mischforst | | | 05.04.200 | Großseggenried (außerhalb stehender Gewässer) |
| | | 01.10.100 | Vorwald(stadien) | | | 05.04.300 | Binsen-, Waldsimsen- und Schachtelhalmsumpf |
| | | | | | | 05.04.400 | Röhricht (außerhalb stehender Gewässer) |
| | | 02. GEBÜSCHE, HECKEN, GEHÖLZE | | | | | |
| | | 02.01.110 | Weiden-Moor- und Sumpfgebüsch | | | 06. GRÜNLAND | |
| | | 02.01.120 | Weiden-Auengebüsch | | | 06.01.000 | Feucht- und Nassgrünland (extensiv) |
| | | 02.01.200 | Gebüsch frischer Standorte | | | 06.02.000 | Grünland frischer Standorte (extensiv) |
| | | 02.01.300 | Gebüsch stickstoffreicher ruderaler Standorte | | | 06.02.300 | Bergwiese |
| | | 02.01.400 | Trockengebüsch | | | 06.03.000 | Artenarmes Intensivgrünland |
| | | 02.02.100 | Feldhecke | | | 06.03.300 | Ansaatgrünland |
| | | 02.03.200 | Feldgehölz | | | | |
| | | 02.03.400 | Einzelbaum, Baumreihe, Baumgruppe | | | 07. STAUDENFLUREN UND SÄUME | |
| | | | | | | 07.01.000 | Staudenfluren (Säume) |
| | | 03. FLIEGEWÄSSER | | | | 07.03.000 | Ruderalfluren |
| | | 03.01.000 | Quellen und Quellbereiche | | | | |
| | | 03.02.000 | Bäche | | | 08. HEIDEN UND MAGERRASEN | |
| | | 03.03.000 | Flüsse | | | 08.01.000 | Zwergstrauchheiden |
| | | 03.04.100 | Graben | | | 08.02.000 | Besenginsterheiden |
| | | 03.04.200 | Kanal | | | 08.03.000 | Mager- und Trockenrasen |
| | | 03.05.000 | Zeitweilig trockenfallende Schlammflächen mit Pioniervegetation | | | | |

Kennzeichnende Biotoptypen

| in ¹ | an ² | Code | Bezeichnung ³ | in ¹ | an ² | Code | Bezeichnung ³ |
|-----------------|-----------------|--|---|-----------------|-----------------|---|--|
| | | 09. FELS-, GESTEINS- UND ROHBODENBIOTOPE | | | | 11. SIEDLUNGSBEREICHE, INFRASTRUKTUR- UND INDUSTRIEANLAGEN | |
| | | 09.01.000 | Höhlen und Stollen | | | 11.01.100 | Innenstadtbereich |
| | | 09.02.000 | Felsbildungen, Block- und Geröllhalden | | | 11.01.200 | Block-, Blockrand- und Zeilenbebauung |
| | | 09.03.000 | Offene Binnendünen | | | 11.01.330 | Neubaugebiet |
| | | 09.04.000 | Steilwände aus Lockergestein | | | 11.01.400 | Wohnsiedlung |
| | | 09.05.200 | Vegetationsarme Kies- und Schotterfläche | | | 11.01.500 | Dörfliche Siedlung |
| | | | | | | 11.01.600 | Einzelanwesen (Sonstiger Gebäudekomplex) |
| | | 09.06.000 | Abbauflächen und Aufschüttungen | 100 | | 11.01.610 | Burg, Schloss, Kirche, Kloster, Gut |
| | | 09.07.000 | Wege, Steinrücken, Natursteinmauern | | | 11.01.620 | Ruine |
| | | | | | | 11.01.630 | Sonstiges Einzelanwesen |
| | | 10. ACKERLAND, GARTENBAU UND SONDERKULTUREN | | | | 11.02.000 | Industrie und Gewerbe, Ver- und Entsorgungsanlagen |
| | | 10.01.000 | Ackerland | | | 11.03.000 | Grün- und Freiflächen |
| | | 10.01.100 | Extensiv genutzter wildkrautreicher Acker | | | 11.03.200 | Sonstige (öffentliche) Grünanlagen |
| | | 10.01.200 | Intensiv genutzter Acker | | | 11.03.100 | Parkanlage |
| | | 10.01.300 | Wildacker | | | 11.03.420 | Kleingartenanlage |
| | | 10.01.400 | Ackerbrache | | | 11.03.500 | Friedhof |
| | | 10.02.000 | Obstplantage | | | 11.05.000 | Anthropogen genutzte Sonderflächen |
| | | 10.03.000 | Streuobstwiese | | | | |
| | | 10.04.000 | Weinberg | | | 12.00.000 | Sonstige Biotope |

1) in = Biotoptypen im Gebiet mit % Angabe bezogen auf den Flächenanteil in der Habitatfläche; Die kennzeichnenden Biotoptypen im Gebiet dürfen in der Summe nicht größer als 100% sein.

2) an = angrenzende Biotoptypen: nur ankreuzen

3) bei Sammelbezeichnungen gegebenenfalls zutreffendes unterstreichen

Gebiets-Nr. (lt. Landesmeldeliste)

1 6 8

0 1

ID- Habitatfläche (lfd. Nr. der Habitatfläche insgesamt im Gebiet)

3 0 0 1 3

Angaben zur Wochenstube

| Parameter-Bezeichnung | Maßeinheit | Ausprägung | Bemerkung |
|--|--------------------------|------------|--|
| Anzahl adulter Weibchen (Gesamtbestand in der Wochenstube) | Anzahl | 1 | Geschlecht unklar, da nur Sichtbeobachtung |
| Anteil reproduzierender Weibchen (bezogen auf den Gesamtbestand an Weibchen der Wochenstubenkolonie) | % | 0 | |
| Jungtierbestand (Gesamtbestand an Jungtieren im Wochenstubenquartier inkl. toter Tiere) | Anzahl | 0 | |
| Mortalität Jungtiere (Prozentualer Anteil der Totfunde am ermittelten Jungtierbestand) | % | 0 | |
| Reproduktionsstatus (RPM=Reproduktion möglich; RPW=Reproduktion wahrscheinlich; RPS=Reproduktion sicher; RPE=Reproduktion nachweislich erfolgreich; kRP=keine Hinweise auf Reproduktion; k.A.=keine Angabe, nicht einschätzbar) | Kürzel lt. Referenzliste | kRP | |

Raum für Erläuterungen:

im Quartier wurde lediglich 1 Tier angetroffen, nach dem Kot zu urteilen wird das Objekt z.Zt. eher von Einzeltieren und evtl. als Männchenquartier genutzt, die Einstufung als Wochenstube beruht auf den Altdaten, vermutlich handelt es sich nicht um ein eigenständiges Quartier

Bearbeiter (Name, Vorname):

Datum: 31.08.2008

Unterschrift:

Gebiets-Nr. (lt. Landesmeldeliste)

1

6

8

0

1

ID- Habitatfläche (lfd. Nr. der Habitatfläche insgesamt im Gebiet)

3

0

0

1

3

Angaben zum Wochenstubenquartier

| Parameter-Bezeichnung | Maßeinheit | Ausprägung | Bemerkung |
|--------------------------|------------|------------|-------------------------------|
| Temperatur | °C | 23 | |
| rel. Luftfeuchte | % | - | nicht meßbar, da Raum zu hoch |
| Quartierraum (Raumgröße) | m³ | 3 | |

Raum für Eintragungen und Erläuterungen zu allen nur rein verbal einzuschätzenden sonstigen Parametern gemäß den Vorgaben im artspezifischen Kartier- und Bewertungsschlüssel:

Bearbeiter (Name, Vorname):

Datum:

31.08.2008

Unterschrift:

Gebiets-Nr. (lt. Landesmeldeleiste)

1 6 8

ID- Habitatfläche (lfd. Nr. der Habitatfläche insgesamt im Gebiet)

3 0 0 1 3

Bewertungsschema „Wochenstubenquartier“

| 1. Population | | | | |
|---|--|--|----------|---------------------------------------|
| Parameter-Bezeichnung | | | | Bemerkung |
| Populationsgröße | | | c | |
| Populationsstruktur | | | c | |
| Populationsentwicklung | | | | nicht einschätzbar, da fehlende Daten |
| Mortalität juveniler Tiere | | | | nicht einschätzbar, da fehlende Daten |
| Gesamtbewertung Zustand der Population | | | C | |

| 2. Habitat | | | | |
|---|---|----------|--|-----------|
| Parameter-Bezeichnung | | | | Bemerkung |
| Quartierraum | | b | | |
| Mikroklima | | b | | |
| Hangplatzpotential | a | | | |
| Einflugbereich | a | | | |
| Gesamtbewertung Zustand des Habitats | | B | | |

| 3. Beeinträchtigung | | | | |
|---|----------|--|--|-----------|
| Parameter-Bezeichnung | | | | Bemerkung |
| Gebäudezustand im Quartierbereich | a | | | |
| Toleranz durch Eigentümer / Nutzer | a | | | |
| Störungen / Prädatoren | a | | | |
| Holzschutzmittelanwendung | a | | | |
| Parasitenbefall | a | | | |
| sonstige Beeinträchtigungen | a | | | |
| Gesamtbewertung Beeinträchtigung | A | | | |

**Gesamtbewertung
des Erhaltungszustandes**
(gemäß Aggregationsregeln)

B
(A, B oder C)

gutachterliche Abweichung vom
Bewertungs- / Aggregationsschema

☐

weil (verbale Begründung):

Bemerkung (verbale Begründung bei gutachterlicher Abweichung vom Bewertungs- / Aggregationsschema zwingend erforderlich):

Bearbeiter (Name, Vorname):

Datum: 31.08.2008

Unterschrift: