

Gebiets-Nr. (lt. Landesmeldeliste)

1 6 8

Teilgebiets-Nr. (soweit vorhanden)

1

ID-Habitatfläche

5 0 0 0 4

(im 1. Feld bzgl. der komplexen Habitatfläche eines Brutbaumbestandes des Eremiten eine 5 oder ggf. eine 4 für Habitatentwicklungsflächen eintragen, dann lfd. Nr. der Habitatfläche insgesamt im Gebiet lt. Geodaten, vom Gesamtauftragnehmer zu vergeben)

Gebietsbezeichnung

Linkselbische Täler zwischen Dresden und Meißen

MTB/TK25(N)-Nr. - Quadrant:

1.

4	8	4	7
4	9	4	7

 -

3
1

 3.

 -

 5.

 -

 2.

4	8	4	7
4	9	4	7

 -

3
1

 4.

 -

 6.

 -

Erläuterungen zur Abgrenzung und Beschreibung der Habitatfläche (Topographische Karte mit Abgrenzung der Habitatfläche bzw. Arterfassungseinheiten als Anlage(n) beifügen:

Nördlich der Ortschaft Scharfenberg an den Hängen des Ehrlichtgrundes: Streuobstwiesenreste, alte Parkbäume, Kopfweide;

Hauptvorkommensgebiet ist der Altholzbestand um den Schlossberg (ehemaliger Schlosspark);

Lage der Habitatfläche in Bezug zum SCI:

innerhalb

x

außerhalb

Art des Habitats (lt. Referenzliste)

R H

Größe der Habitatfläche (m²)

213926

Beeinträchtigungen: (unmittelbare bzw. mittelfristig absehbare)

Durch Nutzungsaufgabe (kein regelmäßiger Obstbaumschnitt, keine Nachpflanzung, keine Wiesenmäh) werden die

Streuobstwiesenreste zunehmend vom Laubholzaufwuchs (Ahorn, Esche...) überwuchert und ausgedunkelt;

Die alten Linden und Esskastanien im ehemaligen Schlosspark vergreisen, brechen auseinander;

auch hier zunehmender Laubholzaufwuchs (Ahorn, Esche...) und Beschattung

Art der Beeinträchtigung (Code lt. BfN-Referenzliste Gefährdungsursachen)

	1	4	1	1	4	6	1	1	4	6	2		2	4	1
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	---	---	---

Habitaterfassung: Siehe artbezogenes „Datenblatt Habitaterfassung“ mit der artspezifischen Referenzliste von Habitaterfassungsparametern.

Bearbeiter (Name, Vorname):

Straße/Nr.: Weixdorfer Str. 15

PLZ/Ort: 01129 Dresden

Telefon: 0351 / 8020033

e-mail: nsi-dresden@naturschutzzinstitut.de

Datum: August 2008

Unterschrift:

Erhebungsbogen Grundblatt 2 / Habitatfläche	1084 Eremit, Juchtenkäfer (<i>Osmoderma eremita</i>)
--	--

Erhebungsbogen Grundblatt 2 / Habitatfläche	1084 Eremit, Juchtenkäfer (<i>Osmoderma eremita</i>)
--	--

Kennzeichnende Biotoptypen							
in ¹	an ²	Code	Bezeichnung ³	in ¹	an ²	Code	Bezeichnung ³
		01. WÄLDER UND FORSTEN				04. STILLGEWÄSSER	
		01.01.000	Bruch-, Moor- und Sumpfwälder			04.01.100	Naturnahes temporäres Kleingewässer (Tümpel)
		01.01.100	Bruchwald			04.02.000	Moorgewässer
		01.01.200	Moorwald			04.03.000	Altwasser
		01.02.100	Weichholzauwald (Weiden-Auwald)			04.04.000	Naturnaher Teich/Weiher
		01.02.200	Hartholzauwald (Eichen-Eschen-Ulmen-Auwald)			04.06.100	Naturferner Teich/Kleinspeicher
		01.02.300	Erlen-Eschen-Wald der Auen und Quellbereiche			04.06.130	Sonstiger naturferner Kleinspeicher
	x	01.03.000	Laubwälder trockenwarmer Standorte			04.06.200	Talsperre
		01.04.000	Schlucht- und Blockschuttwälder			04.06.300	Stausee
	x	01.05.200	Eichen-Hainbuchenwald			04.06.500	Tagebau-Restsee
90		01.05.300	Bodensaurer Buchen(misch)wald			04.06.600	Sonstiges naturfernes Abbaugewässer
	x	01.07.000	Laubholzforste			04.06.700	Klärteich, Absetzbecken
		01.08.000	Nadelholzforste			04.06.800	Sonstiges naturfernes Stillgewässer
		01.08.100	Kiefernforst			04.07.110	Tauch- und Schwimmblattvegetation mesotropher Stillgewässer
		01.08.200	Fichtenforst			04.07.210	Tauch- und Schwimmblattvegetation eutropher Stillgewässer
		01.08.300	Kiefern-Fichten-Forst				
		01.08.600	Sonstiger Nadelholzforst			05. MOORE UND SÜMPFE	
		01.09.000	Laub-Nadel-Mischforste			05.01.100	Hochmoor
		01.09.100	Fichten-Buchen-Forst			05.01.200	Zwischenmoor
		01.09.200	Kiefern-Eichen-Forst			05.02.000	Moordegenerations- und Regenerationsstadien
		01.09.300	Kiefern-Buchen-Forst			05.04.100	Kleinseggenried
		01.09.400	Sonstiger Laub-Nadel-Mischforst			05.04.200	Großseggenried (außerhalb stehender Gewässer)
		01.10.100	Vorwald(stadien)			05.04.300	Binsen-, Waldsimsen- und Schachtelhalmsumpf
						05.04.400	Röhricht (außerhalb stehender Gewässer)
		02. GEBÜSCHE, HECKEN, GEHÖLZE					
		02.01.110	Weiden-Moor- und Sumpfgebüsch			06. GRÜNLAND	
		02.01.120	Weiden-Auengebüsch			06.01.000	Feucht- und Nassgrünland (extensiv)
		02.01.200	Gebüsch frischer Standorte			06.02.000	Grünland frischer Standorte (extensiv)
		02.01.300	Gebüsch stickstoffreicher ruderaler Standorte			06.02.300	Bergwiese
		02.01.400	Trockengebüsch		x	06.03.000	Artenarmes Intensivgrünland
		02.02.100	Feldhecke		x	06.03.300	Ansaatgrünland
		02.03.200	Feldgehölz				
	x	02.03.400	Einzelbaum, Baumreihe, Baumgruppe			07. STAUDENFLUREN UND SÄUME	
						07.01.000	Staudenfluren (Säume)
		03. FLIEBGEWÄSSER			x	07.03.000	Ruderalfluren
		03.01.000	Quellen und Quellbereiche				
	x	03.02.000	Bäche			08. HEIDEN UND MAGERRASEN	
		03.03.000	Flüsse			08.01.000	Zwergstrauchheiden
		03.04.100	Graben			08.02.000	Besenginsterheiden
		03.04.200	Kanal			08.03.000	Mager- und Trockenrasen
		03.05.000	Zeitweilig trockenfallende Schlammflächen mit Pionierv egetation				

Gebiets-Nr. (lt. Landesmeldeliste)					ID- Habitatfläch					
1	6	8			2	5	0	0	0	4

Gebiets-Nr. (lt. Landesmeldeliste)					ID- Habitatfläch					
1	6	8			2	5	0	0	0	4

Kennzeichnende Biotoptypen							
in ¹	an ²	Code	Bezeichnung ³	in ¹	an ²	Code	Bezeichnung ³
		09. FELS-, GESTEINS- UND ROHBODENBIOTOPE				11. SIEDLUNGSBEREICHE, INFRASTRUKTUR- UND INDUSTRIEANLAGEN	
		09.01.000	Höhlen und Stollen			11.01.100	Innenstadtbereich
		09.02.000	Felsbildungen, Block- und Geröllhalden			11.01.200	Block-, Blockrand- und Zeilenbebauung
		09.03.000	Offene Binnendünen			11.01.330	Neubaugebiet
		09.04.000	Steilwände aus Lockergestein		x	11.01.400	Wohnsiedlung
		09.05.200	Vegetationsarme Kies- und Schotterfläche		x	11.01.500	Dörfliche Siedlung
						11.01.600	Einzelanwesen (Sonstiger Gebäudekomplex)
		09.06.000	Abbauflächen und Aufschüttungen		x	11.01.610	Burg, Schloss, Kirche, Kloster, Gut
		09.07.000	Wege, Steinrücken, Natursteinmauern			11.01.620	Ruine
						11.01.630	Sonstiges Einzelanwesen
		10. ACKERLAND, GARTENBAU UND SONDERKULTUREN				11.02.000	Industrie und Gewerbe, Ver- und Entsorgungsanlagen
		10.01.000	Ackerland			11.03.000	Grün- und Freiflächen
		10.01.100	Extensiv genutzter wildkrautreicher Acker			11.03.200	Sonstige (öffentliche) Grünanlagen
	x	10.01.200	Intensiv genutzter Acker	10		11.03.100	Parkanlage
		10.01.300	Wildacker			11.03.420	Kleingartenanlage
		10.01.400	Ackerbrache			11.03.500	Friedhof
		10.02.000	Obstplantage		x	11.05.000	Anthropogen genutzte Sonderflächen
	x	10.03.000	Streuobstwiese				
		10.04.000	Weinberg			12.00.000	Sonstige Biotope

1) in = Biotoptypen im Gebiet mit % Angabe bezogen auf den Flächenanteil in der Habitatfläche; Die kennzeichnenden Biotoptypen im Gebiet dürfen in der Summe nicht größer als 100% sein.

2) an = angrenzende Biotoptypen: nur ankreuzen

3) bei Sammelbezeichnungen gegebenenfalls zutreffendes unterstreichen

2) an = angrenzende Biotoptypen: nur ankreuzen

3) bei Sammelbezeichnungen gegebenenfalls zutreffendes unterstreichen

ID-Habitatfläche (Ild. Nr. der Habitatfläche insgesamt im Gebiet)

5	0	0	0	4
---	---	---	---	---

Nr. Be- gehung	Methodik abw. KBS¹	Häufigkeit (Anzahl o. Klasse)	Spezifikation der Beobachtung ³	Datum			Rechtswert								Hochwert								Art der Be- obachtung³	Fremd- quelle²	
1		A	So (Kotpillen)	2	7	0	3	0	8	4	6	0	6	5	3	4	5	6	6	6	6	7	0	SB	
1		A	So (Kotpillen)	2	7	0	3	0	8	4	6	0	6	7	9	5	5	6	6	6	3	0	9	SB	
1		A	So (Kotpillen)	2	7	0	3	0	8	4	6	0	7	0	1	3	5	6	6	6	4	8	1	SB	
1		A	So (Kotpillen)	2	7	0	3	0	8	4	6	0	7	0	4	1	5	6	6	6	3	8	7	SB	
1		A	So (Kotpillen)	2	7	0	3	0	8	4	6	0	7	0	7	2	5	6	6	6	4	1	1	SB	
1		A	So (Kotpillen)	2	7	0	3	0	8	4	6	0	7	0	9	8	5	6	6	6	4	3	2	SB	
1		A	So (Kotpillen)	2	7	0	3	0	8	4	6	0	7	1	0	6	5	6	6	6	4	8	6	SB	
1		A	So (Kotpillen)	2	7	0	3	0	8	4	6	0	7	1	1	4	5	6	6	6	4	9	7	SB	
1		A	So (Kotpillen)	2	7	0	3	0	8	4	6	0	7	1	3	9	5	6	6	6	4	5	6	SB	
1		A	So (Kotpillen, Ektoskelettreste)	2	7	0	3	0	8	4	6	0	7	1	0	7	5	6	6	6	4	0	1	SB	
1		A	So (Kotpillen)	2	7	0	3	0	8	4	6	0	6	8	8	0	5	6	6	6	3	6	8	SB	
1		A	So (Kotpillen)	2	7	0	3	0	8	4	6	0	6	8	9	6	5	6	6	6	4	0	7	SB	
1		A	So (Kotpillen)	2	7	0	3	0	8	4	6	0	7	0	1	3	5	6	6	6	6	2	2	SB	
2		A	So (Kotpillen)	0	2	0	7	0	8	4	6	0	6	5	3	4	5	6	6	6	6	7	0	SB	
2		A	So (Kotpillen)	0	2	0	7	0	8	4	6	0	6	7	9	5	5	6	6	6	3	0	9	SB	
2		A	So (Kotpillen)	0	2	0	7	0	8	4	6	0	7	0	1	3	5	6	6	6	4	8	1	SB	
2		A	So (Kotpillen)	0	2	0	7	0	8	4	6	0	7	0	4	1	5	6	6	6	3	8	7	SB	
2		A	So (Kotpillen)	0	2	0	7	0	8	4	6	0	7	0	7	2	5	6	6	6	4	1	1	SB	
2		A	So (Kotpillen)	0	2	0	7	0	8	4	6	0	7	0	9	8	5	6	6	6	4	3	2	SB	
2		A	So (Kotpillen)	0	2	0	7	0	8	4	6	0	7	1	0	6	5	6	6	6	4	8	6	SB	
2		A	So (Kotpillen)	0	2	0	7	0	8	4	6	0	7	1	1	4	5	6	6	6	4	9	7	SB	
2		A	So (Kotpillen)	0	2	0	7	0	8	4	6	0	7	1	3	9	5	6	6	6	4	5	6	SB	
2		A	So (Kotpillen, Ektoskelettreste)	0	2	0	7	0	8	4	6	0	7	1	0	7	5	6	6	6	4	0	1	SB	
2		A	So (Kotpillen)	0	2	0	7	0	8	4	6	0	6	8	8	0	5	6	6	6	3	6	8	SB	
2		A	So (Kotpillen)	0	2	0	7	0	8	4	6	0													

- 1) Bitte ankreuzen und mit einer Fußnote versehen, wenn Bestandserfassung nicht gemäß Standardvorgaben im artbezogenen Kartier- und Bewertungsschlüssel (KBS) erfolgen konnte und abweichende Methodik im Bemerkungsfeld (unten) erläutern.
2) Wenn Beobachtung aus einer Fremdquelle stammt, bitte im Bemerkungsfeld als ffd. nr. vermerken und im Bemerkungsfeld (unten) entsprechend erläutern.
3) Bitte entsprechendes Kürzel aus der Referenzliste zur „Spezifikation der Beobachtung“ bzw. „Art der Beobachtung“ lt. Arbeitsmaterial „Anleitung zur Dokumentation der Erfassung von Arten und Habitatflächen in Erhebungsbögen“ eintragen

Bemerkung:

Datum / Unterschrift:

nsi-dresden@naturschutzzinstitut.de
e-mail

ID-Habitatfläche (Ild. Nr. der Habitatfläche insgesamt im Gebiet)

5	0	0	0	4
---	---	---	---	---

Nr. Be- gehung	Methodik abw. KBS ¹	Häufigkeit (Anzahl o. Klasse)	Spezifikation der Beobachtung ³	Datum			Rechtswert				Hochwert				Art der Be- obachtung ³	Fremd- quelle ²									
3		A	So (Kotpillen)	2	8	0	7	0	8	4	6	0	6	5	3	4	5	6	6	6	6	7	0	SB	
3		A	So (Kotpillen)	2	8	0	7	0	8	4	6	0	6	7	9	5	5	6	6	6	3	0	9	SB	
3		A	So (Kotpillen)	2	8	0	7	0	8	4	6	0	7	0	1	3	5	6	6	6	4	8	1	SB	
3		A	So (Kotpillen)	2	8	0	7	0	8	4	6	0	7	0	4	1	5	6	6	6	3	8	7	SB	
3		A	So (Kotpillen)	2	8	0	7	0	8	4	6	0	7	0	7	2	5	6	6	6	4	1	1	SB	
3		A	So (Kotpillen)	2	8	0	7	0	8	4	6	0	7	0	9	8	5	6	6	6	4	3	2	SB	
3		A	So (Kotpillen)	2	8	0	7	0	8	4	6	0	7	1	0	6	5	6	6	6	4	8	6	SB	
3		A	Mad	2	8	0	7	0	8	4	6	0	7	1	1	4	5	6	6	6	4	9	7	SB	
3		A	Mad	2	8	0	7	0	8	4	6	0	7	1	3	9	5	6	6	6	4	5	6	SB	
3		A	So (Kotpillen, Ektoskelettreste)	2	8	0	7	0	8	4	6	0	7	1	0	7	5	6	6	6	4	0	1	SB	
3		A	Mad	2	8	0	7	0	8	4	6	0	6	8	8	0	5	6	6	6	3	6	8	SB	
3		A	Mad	2	8	0	7	0	8	4	6	0	6	8	9	6	5	6	6	6	4	0	7	SB	
3		A	Mad	2	8	0	7	0	8	4	6	0	7	0	1	3	5	6	6	6	6	2	2	SB	
3		A	So (Kotpillen)	2	8	0	7	0	8	4	6	0	7	1	2	1	5	6	6	6	4	0	7	SB	
3		A	So (Kotpillen)	2	8	0	7	0	8	4	6	0	7	0	9	1	5	6	6	6	4	0	5	SB	
4		A	So (Kotpillen)	1	0	0	8	0	8	4	6	0	6	5	3	4	5	6	6	6	6	7	0	SB	
4		A	So (Kotpillen)	1	0	0	8	0	8	4	6	0	6	7	9	5	5	6	6	6	3	0	9	SB	
4		A	So (Kotpillen)	1	0	0	8	0	8	4	6	0	7	0	1	3	5	6	6	6	4	8	1	SB	
4		A	So (Kotpillen)	1	0	0	8	0	8	4	6	0	7	0	4	1	5	6	6	6	3	8	7	SB	
4		A	So (Kotpillen)	1	0	0	8	0	8	4	6	0	7	0	7	2	5	6	6	6	4	1	1	SB	
4		A	So (Kotpillen)	1	0	0	8	0	8	4	6	0	7	0	9	8	5	6	6	6	4	3	2	SB	
4		A	So (Kotpillen)	1	0	0	8	0	8	4	6	0	7	1	0	6	5	6	6	6	4	8	6	SB	
4		A	So (Kotpillen, Ektoskelettreste)	1	0	0	8	0	8	4	6	0	7	1	1	4	5	6	6	6	4	9	7	SB	
4		A	So (Kotpillen)	1	0	0	8	0	8	4	6	0	7	1	3	9	5	6	6	6	4	5	6	SB	
4		A	So (Kotpillen, Ektoskelettreste)	1	0	0	8	0	8	4	6	0	7	1	0	7	5	6							

- 4) Bitte ankreuzen und mit einer Fußnote versehen, wenn Bestandserfassung nicht gemäß Standardvorgaben im artbezogenen Kartier- und Bewertungsschlüssel (KBS) erfolgen konnte und abweichende Methodik im Bemerkungsfeld (unten) erläutern.
5) Wenn Beobachtung aus einer Fremdquelle stammt, bitte im Bemerkungsfeld als ffd. nr. vermerken und im Bemerkungsfeld (unten) entsprechend erläutern.
6) Bitte entsprechendes Kürzel aus der Referenzliste zur „Spezifikation der Beobachtung“ bzw. „Art der Beobachtung“ lt. Arbeitsmaterial „Anleitung zur Dokumentation der Erfassung von Arten und Habitatflächen in Erhebungsbögen“ eintragen

Bemerkung:

Datum / Unterschrift:

nsi-dresden@naturschutzinstitut.de
e-mail

Gebiets-Nr. (lt. Landesmeldeliste)

1 6 8 --- 2

ID-Habitatfläche (lfd. Nr. der Habitatfläche insgesamt im Gebiet)

5 0 0 0 4

Parameter-Bezeichnung	Maßeinheit	Ausprägung	Bemerkung
Anzahl besiedelter Bäume mit BHD >60cm	8	überaltert	Teilweise auseinandergebrochen und mit großen Höhlenöffnungen bzw. völlig hohler Hauptstamm
Anzahl besiedelter Bäume mit BHD <60cm	7	überaltert	Vielfach bereits stark auseinandergebrochene Brutbäume, die nur noch wenige Jahre geeignetes Brutsubstrat besitzen, oder bereits als „ehemaliger Brutbaum“ zu bezeichnen sind, da abgestorben
Anzahl durch Larvenfunde verifizierter Brutbäume	0		Entgegen bisheriger Kenntnisse leben die Larven offenbar nicht im Mulm am Stammfuß, sondern v.a. in hohlen Ästen sowie im Bereich des Kronenansatzes bzw. an den Veredlungsstellen der Obstbäume in 2 m Höhe
Reproduktionsstatus (R _{Pm} =Reproduktion möglich; R _{Pw} =Reproduktion wahrscheinlich; R _{Ps} =Reproduktion sicher; R _{Pe} =Reproduktion nachweislich erfolgreich; k _{RP} =keine Hinweise auf Reproduktion; k.A.=keine Angabe, nicht einschätzbar)	R _{Ps}		Es wird unterstellt, dass die Larvalentwicklung der Käfer, die an den Baumhöhlen gefunden wurden, auch darin stattgefunden hat.

Raum für Erläuterungen:

Bearbeiter (Name, Vorname):

Straße/Nr.: Weixdorfer Str. 15 PLZ/Ort: 01129 Dresden

Telefon : 0351 / 8020033 e-mail: nsi-dresden@naturschutzzinstitut.de

Datum: August 2008

Unterschrift:

Gebiets-Nr. (lt. Landesmeldeleiste)

1 6 8 --- 2

ID-Habitatfläche (lfd. Nr. der Habitatfläche insgesamt im Gebiet)

5 0 0 0 4

Angaben je nachweislich besiedeltem Brutbaum

Lfd. Nr. Brutbaum	ID-Brutbaum (1. Ziffer eine 9, dann vierstellige Nummer lt. Geodaten als lfd. Nr. entsprechend den sonstigen Habitatflächen insgesamt im Gebiet)	Rechtswert	Hochwert	Baumart 1=Buche, 2=Eiche, 3=Linde, 4=Kastanie, 5=Ulme, 6=Obstgehölz, 7=sonstige	Baumdurchmesser in Brusthöhe (BHD) cm	Höhe des Höhleneingangs über dem Boden cm	geschätztes Mulmvolumen (nur sofern abschätzbar) Liter	Baumvitalität 1= weitgehend vital, 2= mit z. T. deutlichen Absterbeerscheinungen im Kronenbereich u./o. großflächigen Rindenschäden im Stammbereich, 3= in starkem Verfall begriffen
1	90132	4606534	5666670	7	40	0	?	2
2	90133	4606795	5666309	3	60	400	?	2
3	90134	4607013	5666481	3	140	0	?	2
4	90135	4607041	5666387	3	120	0	?	2
5	90136	4607072	5666411	7	120	0	?	1
6	90137	4607098	5666432	7	90	0	?	1
7	90138	4607106	5666486	6	40	150	?	3
8	90139	4607114	5666497	6	50	100	?	2
9	90140	4607139	5666456	6	50	50	20	1
10	90141	4607107	5666401	7	100	0	?	1
11	90142	4606880	5666368	6	50	0	?	2
12	90143	4606896	5666407	6	40	0	?	3
13	90144	4607013	5666622	6	80	300	?	2
14	90145	4607121	5666407	7	80	0	?	2
15	90146	4607091	5666405	7	100	200	?	2

Raum für weitere Anmerkungen zu einzelnen Brutbäumen:

Bearbeiter (Name, Vorname):

Straße/Nr.: Weixdorfer Str. 15 PLZ/Ort: 01129 Dresden

Telefon : 0351 / 8020033 e-mail: nsi-dresden@naturschutzzinstitut.de

Datum: August 2008 Unterschrift:

Gebiets-Nr. (lt. Landesmeldeleiste)

1 6 8 --- 2

ID-Habitatfläche (lfd. Nr. der Habitatfläche insgesamt im Gebiet)

5 0 0 0 4

Angaben zum Bestand aus besiedelten und weiteren potenziell besiedelbaren Brutbäumen sowie sonstigen Bäumen in der Habitatfläche

Parameter-Bezeichnung	Maßeinheit	Ausprägung	Bemerkung
Anzahl weiterer geeigneter Bäume mit BHD >60 cm	50	überaltert	
Anzahl weiterer geeigneter Bäume mit BHD <60 cm	500	gut	
Kronenschluss	0-90 %		Nur die einzeln stehende Kirsche ID-Nr. 90140 steht frei, alle anderen Bäume sind ziemlich stark beschattet

Raum für Eintragungen und Erläuterungen zu allen nur rein verbal einzuschätzenden sonstigen Parametern gemäß den Vorgaben im artspezifischen Kartier- und Bewertungsschlüssel:

Bearbeiter (Name, Vorname): _____

Straße/Nr.: Weixdorfer Str. 15 PLZ/Ort: 01129 Dresden

Telefon : 0351 / 8020033 e-mail: nsi-dresden@naturschutzzinstitut.de

Datum: August 2008 Unterschrift: _____

Gebiets-Nr. (lt. Landesmeldeliste)

1 6 8 --- 2

ID-Habitatfläche (lfd. Nr. der Habitatfläche insgesamt im Gebiet)

5 0 0 0 4

1. Population

Parameter-Bezeichnung

Bemerkung

Anzahl besiedelter Brutbäume im Bestand	a	b	c	
Reproduktionsstatus	a	b	c	
Gesamtbewertung Zustand der Metapopulation	A	B	C	

2. Habitat

Parameter-Bezeichnung

Bemerkung

*Einzeln und überschlägig für alle **besiedelten** Brutbäume eines Bestandes zu bewertende obligatorische Parameter und fakultative Parameter (nur sofern abschätzbar)*

Baumvitalität	a	b	c	
Baumdurchmesser in Brusthöhe (BHD)	a	b	c	
Höhe des Höhleneingangs über dem Boden	a	b	c	
Geschätztes Mulmvolumen	a	b	c	Bei den meisten Bäumen nicht abschätzbar; bei 1 Baum ca. 20
Mulmkonsistenz	a	b	c	Nicht einschätzbar

*Im abgegrenzten Baumbestand (aus **besiedelten** und **potenziell besiedelbaren** Brutbäumen sowie sonstigen Bäumen) zu bewertende Parameter:*

Vorrat potentieller Brutbäume	a	b	c	
Altersstruktur	a	b	c	
Kronenschluss	a	b	c	
Gesamtbewertung Zustand des Habitats	A	B	C	

3. Beeinträchtigung

Parameter-Bezeichnung

Bemerkung

*Einzeln für alle **besiedelten** Brutbäume und überschlägig für den Bestand besiedelter Brutbäume zu bewerten:*

Beeinträchtigungen besiedelter Brutbäume	a	b	c	
--	---	---	---	--

*Für den abgegrenzten Baumbestand (aus **besiedelten** und **potenziell besiedelbaren** Brutbäumen sowie sonstigen Bäumen) zu bewerten:*

Fortbestand des Baumbestandes	a	b	c	
sonstige Beeinträchtigungen	a	b	c	
Gesamtbewertung Beeinträchtigung	A	B	C	

**Gesamtbewertung
des Erhaltungszustandes**

B

**gutachterliche Abweichung vom
Bewertungs- / Aggregationsschema**

(gemäß Aggregationsregeln) (A, B oder C)

weil (verbale Begründung)

Bemerkung (verbale Begründung bei gutachterlicher Abweichung vom Bewertungs- / Aggregationsschema zwingend erforderlich):

Noch sind ausreichend Bäume vorhanden, aber in den vergangenen Jahren ist ein massives Absterben erkennbar;

wenn nicht sofort nachgepflanzt wird und die vorhandenen Bäume behutsam freigestellt werden, wird es zu einer Unterbrechung

der entscheidenden Biotop- bzw. Habitattradition: mit Mulm gefüllte Stamm- und Starkastpartien von mind. 30 cm Durchmesser, kommen,

was mit großer Wahrscheinlichkeit zum Verschwinden des Juchtenkäfers und der gesamten Mulmhöhlen-Zoozönose führen wird;

Bearbeiter (Name, Vorname):

Straße/Nr.: Weixdorfer Str. 15 PLZ/Ort: 01129 Dresden

Telefon: 0351 / 8020033 e-mail: nsi-dresden@naturschutzzinstitut.de

Datum: August 2008

Unterschrift:

Gebiets-Nr. (lt. Landesmeldeliste)

1 6 8 --- 4

Einzelflächenübergreifende Bewertung aller Habitate der Art im Gebiet (nur einmal je Art im Gebiet auszufüllen)

Parameter-Bezeichnung				Bemerkung
1. Gesamtvorrat an Habitaten	A	B	C	Gebiet zählt wahrscheinlich zu denen mit der höchsten Vorkommens-/Brutbaumdichte sowie mit der größten Gesamthabitatfläche in Sachsen und Deutschland, (ggf. auch Mitteleuropa)

Parameter-Bezeichnung				Bemerkung
2. Kohärenz	A	B	C	Intensive anthropogene (landwirtschaftliche) Nutzung und fehlende Habitate (lückige oder bereits völlig beseitigte Obstbaumalleen und Streuobstwiesenreste) zwischen den Metapopulationen (bezogen auf direkte Distanzen zwischen den Seitentälchen) ermöglichen keine bzw. kaum Kohärenz zwischen den Flächen

Parameter-Bezeichnung				Bemerkung
3. Anzahl funktionsfähiger Metapopulationen	A	B	C	Die einzelnen Streuobstwiesen innerhalb der Seitentälerkomplexe stehen sicherlich über die bewaldeten Hänge (meist Laubmischwald mit hohem Eichenanteil) in Verbindung; meist gibt es auch an den Waldrändern Obstbäume.

Habitatflächen / Habitatentwicklungsflächen der Art

ID-Habitatfläche / Habitatentwicklungsfläche	Fläche (m ²)	Gesamtbewertung Erhaltungszustand (nur bei Habitatflächen)
50001	749356	B
50002	418881	B
50003	422520	B
50004	213926	B
50005	397862	B
50006	123364	B
50007	141513	B
50008	50884	B
50009	17968	B
	Gesamtfläche im Gebiet (m ²): 2.536.274	

Bearbeiter (Name, Vorname): _____

Straße/Nr.: Weixdorfer Str. 15 PLZ/Ort: 01129 Dresden

Telefon: 0351 / 8020033 e-mail: nsi-dresden@naturschutzzinstitut.de

Datum: Juni 2008 Unterschrift: _____