

spezifischer Profildurchfluß [l/(s*km)]

0 - 0,5

0,5 - 0,75

0,75 - 1

1 - 2

2 - 5

5 - 10

10 - 15

15 - 25

25 - 50

50 - 100

100 - 250

250 - 500

500 - 1000

Transmissivität [cm²/s]

0 - 0,5

0,5 - 0,7

0,7 - 1,2

1,2 - 2

2 - 3

3 - 5

5 - 10

10 - 50

50 - 100

100 - 150

150 - 200

200 - 300

300 - 400

> 400

Einzugsgebiet Meierhaide Nordwest

Graben zum Zeitpunkt der Vermessung naß

Graben zum Zeitpunkt der Vermessung trocken

Höhen- und Stromlinien

Böschungskante

1000

0

100


200

Meter

Herausgeber: Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie, Dresden;
Datengrundlage: TK 10 mit Erlaubnis des Landesvermessungsamtes Sachsen;
Genehmigungsnummer: 3216/205; Änderungen und thematische Ergänzungen durch den Herausgeber.
Jede weitere Vervielfältigung bedarf der Erlaubnis des Herausgebers.

Auftraggeber

LANDESAMT FÜR UMWELT,
LANDWIRTSCHAFT
UND GEOLOGIE

 Freistaat
SACHSEN

Planung

Managementplan für das SCI 263
"Moore und Moorwälder bei Satzung"

Titel

Karte Z-3:
spezifischer Profildurchfluß
und Transmissivität

Maßstab

1 : 4.000

Höhenbezug

gezeichnet


5.10.2010

Bearbeiter

Keßler

Bearbeitung

Dr. Dittich & Partner
Gerlinger Straße 4
D - 01728 Bannewitz
email: info@hydro-consult.de; www.hydro-consult.de

 Hydro - Consult GmbH
Tel: 0351 / 401 47 93
Fax: 0351 / 401 47 96