

Biotoptypen

BA	Feldgehölz
BFS	Moor- und Sumpfgebüsch
BY	Sonstiger wertvoller Gehölzbestand
FBM	Naturnaher sommerkalter Bach (Mittelgebirgsbach)
FBN	Naturnaher sommerwarmer Bach (Flachlandbach)
FG	(Naturnaher) Graben/Kanal
FQN	Sickerquelle
GFS	Nasswiese
GFY	Sonstigers artenreiches Grünland
GMM	Magere Frischwiese (incl. Magerweiden)
GMV	Sonst. extensiv genutzte Frischwiese
HZB	Berg- und Felsheide
LFS	Hochstaudenflur sumpfiger Standorte
LFU	Uferstaudenflur
MNB	Binsen-, Waldsimen- und Schachtelhalmsumpf
MNG	Großseggenried
MNK	Kleinseggenried
MNR	Röhricht (außerhalb Verlandung)
SKA	Naturnahes ausdauerndes Kleingewässer
SS	Naturnah ausgeprägte Teiche/Weiher
SVG	Verlandungsbereiche stehender Gewässer
SVR	Röhricht (an Gewässern)
SY	Sonstiges Stillgewässer
WAE	Erlen-Eschen-Wald der Auen und Quellbereiche
WKK	Sonstiger naturnaher Kiefernwald
WLE	Eichen-Hainbuchenwald
YF	Offene Felsbildung
ZB	Zoologisch/botanisch wertvoller Bereich

