



Managementplan für das FFH-Gebiet 305 Elstergebirgssüdabfall bei Schönberg Karte 2: Heutige potenzielle natürliche Vegetation

Legende

Schutzgebiete

- FFH-Gebiet 305 Elstergebirgssüdabfall bei Schönberg

Heutige potenzielle natürliche Vegetation

- | | | |
|--|-----------|---|
| | 0.1.1 | Offene Wasserflächen |
| | 2.1.4 | Vogtländischer Eichen-Buchenwald |
| | 6.1.5 | Torfmoos-Fichtenwald |
| | 6.1/8.3.3 | Wollreitgras-Fichtenwälder im Komplex mit
Schaumkraut-(Eschen-)Erlen-Quellwald |
| | 6.2 | (Tannen-Kiefern-)Fichtenwald |
| | 7.1.4 | Bodensaurer Schneeheide-Kiefernwald |
| | 8.1.1 | Typischer Hainmieren-Schwarzerlen-Bachwald |
| | 8.1.2 | Fichten-Schwarzerlen-Bachwald |
| | 8.3.1 | Winkelseggen-Erlen-Eschen-Bach- und Quellwald |
| | 11.1 | Großseggen-Erlen-Bruchwald |

Maßstab: 1 : 20.000

Bearbeitung:
Büro Lukas GbR - Integrative Naturschutzplanung
Bearbeitung und Kartografie: Ulrike Berghahn

Herausgeber:

LANDESAMT FÜR UMWELT,
LANDWIRTSCHAFT
UND GEOLOGIE



Sächsisches Landesamt für Umwelt,
Landwirtschaft und Geologie
Pillnitzer Platz 3, 01326 Dresden
Darstellung auf der Grundlage der Karte:
TK 25 5839, 5840
(© 2009, Staatsbetrieb Geobasisinformation
und Vermessung Sachsen).
Änderungen und thematische Ergänzungen
durch den Herausgeber.
Jede weitere Vervielfältigung bedarf der
Erlaubnis des Staatsbetriebs
Geobasisinformation und Vermessung
Sachsen und des Herausgebers.